The Blue Door Holds the Light
Old Québec, Québec City, Canada
Photo by Julia Lee C.

yerim door + lookbook ▣ vol.1

yerim

door + lookbook

vol.1

05 wall panel

프리미엄 월 284
벨로체 월 NEW 286

에센셜 월 288
아르떼 월 NEW 290
프레임 월 302
템바 보드 304
패브릭 템바 보드 308
템바 디자인 루바 310

화재 안전 월 316
방염 포일 템바 디자인 루바 / 템바 보드 NEW 318
준불연 월 320

솔루션 월 322
방수 템바 디자인 루바 324
흡음 히노끼 템바 디자인 루바 326
흡음 보드 (원형/라인형) 328
시스템 월 330

06 flooring

프리미엄 마루 336
퀵스텝 338

에센셜 마루 340
강마루 노보 스톤 342
강마루 노보 네이처 344
강마루 리시오 346

07 moulding

AL 350
AL 라운드 코너 몰딩 NEW 352
금속 몰딩 353

PVC NEW 354
마이너스 / 히든 / 평판 / 렉스판 356

MDF 몰딩 358
도색용 페이퍼 시트 몰딩 (웨인스코팅 몰딩) 360
래핑 몰딩 362

08 hardware

프리미엄 핸들 368
베룸 NEW 369
가와준 369
벨리니 370
헤펠레 371

에센셜 핸들 NEW 372

솔루션 핸들 376
항균 376
마그네틱 378
도어락 379

여닫이 하드웨어 (경첩) NEW 380
· 이지 / 일반 / 히든 경첩 380

미닫이 하드웨어 384

추가 하드웨어 NEW 390

09 fireproof steel door

실내형 방화문 398
방화문 400
방화문 하드웨어 405

your space begins here

yerim

yerim

yerim

도어부터 보드까지,
하나로 이어지는 컬러 일체화

공간의 컬러가 하나로, 도어에서 보드까지 이어지는 컬러 일체화
도어, 월, 가구가 자연스럽게 연결되어 디자인 완성도를 한층 높입니다.



구분	명칭	도어	보드 럭스	데코 필름	색상
Paint	쁘레 회벽화이트	HP521	HP521	HP521	
	쁘레 회벽월그레이	HP522	HP522	HP522	
Solid	크림화이트	WA-06	HS004	HS004	
	페일화이트	HS046	HS046	HS046	
Super Matt	아크 샌드듄	HPA03	YPA-03	HPA03	
	아크 얼그레이	HPA04	YPA-04	HPA04	
	아크 런던그레이	HPA05	YPA-05	HPA05	
	아크 플라워블루	HPA06	YPA-06	HPA06	
	매트 화이트	HSM01	SM-01	HSM01	
	매트 밀크화이트	HSM02	SM-02	HSM02	
	매트 캐시미어	HSM03	SM-03	HSM03	
	매트 브라운	HSM04	SM-04	HSM04	
	매트 그레이	HSM06	SM-06	HSM06	
	매트 다크그레이	HSM07	SM-07	HSM07	
	매트 딥그린	HSM10	SM-10	HSM10	
	매트 딥블루	HSM11	SM-11	HSM11	
	매트 아이보리	HSM16	SM-16	HSM16	
	매트 라이트그레이	HSM20	SM-20	HSM20	
	매트 샌드그레이	HSM21	SM-21	HSM21	
	매트 스노우베이지	HSM28	SM-28	HSM28	
	매트 포그그레이	HSM29	SM-29	HSM29	
	매트 듀이클라우드	HSM30	SM-30	HSM30	
	매트 코타화이트	HSM31	SM-31	HSM31	
	매트 허니드롭	HSM32	SM-32	HSM32	
	매트 버터스카치	HSM33	SM-33	HSM33	
	매트 스카이브리즈	HSM34	SM-34	HSM34	
	매트 타우니레드	HSM35	SM-35	HSM35	

구분	명칭	도어	보드 럭스	데코 필름	색상
Anti-Bacterial	퓨어화이트	CL 01	HC801	HC801	
	페일그레이	CL 02	HC802	HC802	
Natural Wood	슈가엘름	HPW20	PW-20	HPW20	
	프렌치오크K	HPW21	PW-21	HPW21	
	피넛오크	HPW22	PW-22	HPW22	
	카카오월넛	HPW23	PW-23	HPW23	
	던오크	HPW24	PW-24	HPW24	
	오크마일드	예림 134	HW1019	HW1019	
	브릭월넛	HW1065	HW1065	HW1065	
	프리스틴오크	HW1069	HW1069	HW1069	
	카멜사펠레	HW1077	HW1077	HW1077	
	오크딥 (G5104)	예림 135	HW1064	HWB1064	
	샌드엘름	HWB1081	HW1081	HWB1081	
Premium Wood	카타니아오크	L-400, LA-400	YPW-01	HO4301	
	네이처오크		YPW-02	HO4302	
	그레이쉬오크		YPW-03	HO4303	
Stone	세라믹문퍼시픽	HCP01	CP-01	HCP01	
	세라믹문그레이	HCP02	CP-02	HCP02	
	세라믹문움브라	HCP03	CP-03	HCP03	
	세라믹문브릭	HCP04	CP-04	HCP04	
	콘크리트화이트	HLC010	LC-010	HLC010	
	콘크리트그레이	HLC011	LC-011	HLC011	

지금 상단 QR코드를 스캔해 보세요!
공식 홈페이지에서 다양한 룩북과 전 제품 라인업을 확인하실 수 있습니다.

❶ 도어 – 하든 도어 | HPW24 던오크
❷ 보드 럭스 | PW-24 던오크
❸ 인테리어 데코 필름 | HPW24 던오크
❹ 강마루 – 네이처 | YN-102 허니오크

※ 상기 이미지는 이해를 돕기 위한 것으로, 실제 제품과 색상 차이가 있을 수 있습니다.
※ 소재 및 기재에 따라 색상 차이가 발생할 수 있으니 반드시 확인해 주세요.

door

기본의 완성도와 프리미엄의 감각이 만나는 순간,
당신의 일상을 여는 단 하나의 도어 솔루션

selection guide

공간 구조와 사용 목적에 따라 최적의 도어 타입을 선택하세요.

여닫이 (도어 / 문틀)

1. 스텝 스타일

한 발 안으로 들어가는 깊이감을 만들어 문과
핸들 걸림 없이 깔끔하고 안전한 공간을
완성합니다.

스텝 도어 (+스텝 문틀) ····· 036
울트라 스텝 문틀 ····· 129

2. 히든 스타일

벽체와 도어가 하나로 이어진 듯한 일체감으로,
불필요한 선을 없애 공간을 더욱 넓고
미니멀하게 연출합니다.

AL 모듈러 도어 (+히든 문틀) ····· 016
히든 도어 (+히든 문틀) ····· 034
울트라 히든 문틀 ····· 128
AL 히든 문틀 ····· 133

3. 아치 스타일

부드러운 곡선의 아치형 도어가 단조로운
공간에 감각적인 포인트를 더하고 유연한 리듬감을
부여합니다.

아치 도어 ····· 038

4. 슬림 스타일

얇은 선 하나로 경계를 정리해,
슬림하고 세련된 라인 포인트를 완성합니다.



울트라 클립 슬림 문틀 ····· 127
AL 슬림 문틀 ····· 132
분리형 문틀 (슬림) ····· 134
분리형 문틀 (라운드) ····· 136

5. 와이드 스타일

문틀을 액자처럼 마감하여 공간에 안정감과
클래식한 무게감을 더합니다.

AL 와이드 문틀 ····· 131
분리형 문틀 (와이드) ····· 135
일체형 문틀 ····· 137
가변형 문틀 ····· 137

미닫이 (도어 / 하드웨어)

1. 히든 스타일

레일을 감춰 도어가 미끄러지듯 조용히,
공간 속 하나의 오브제처럼 부드럽게 작동합니다.

미닫이 하드웨어
(히든형 행거레일) ····· 387

2. 포켓 스타일

문을 열면 벽 안으로 들어가 여닫는 모든 순간에도
공간을 방해하지 않고 깔끔하게 작동합니다.

미닫이 하드웨어
(뉴 프리미엄 행거레일) ····· 385
(매립형 행거레일) ····· 386

3. 커버 스타일

하드웨어를 커버로 깔끔하게 감추고
도어와 동일한 컬러로 마감해
공간에 일체감 있는 분위기를 더합니다.

미닫이 하드웨어
(노출형 행거레일 커버) ····· 388

4. 라인 / 파이프 스타일

노출된 레일이 도어의 디자인을 강조해
공간에 깊이 있는 무게감과
감각적인 포인트를 더합니다.

미닫이 하드웨어
(노출형 행거레일 라인) ····· 389
(노출형 행거레일 파이프) ····· 389

도어 L-700
색상 매쉬 브라운
핸들 YDL-104M [실버]
인테리어 데코 필름 HN2010 [유로 스톤포그화이트]
강마루 네이처 YN-101 [뉴트럴화이트]

premium door

프리미엄 도어

손끝에서 느껴지는 섬세한 텍스처로 완성되는 공간의 품격,
시간이 지나도 가치가 유지되는 프리미엄 도어 기준이 됩니다.

AL 모듈러 도어
벨로체 도어
벨리니 도어
올글래스 도어

AL 모듈러 도어 (+히든 문틀)

시공설명서 시공동영상

도어 AM-300 히든
색상 모데나크림
핸들 YVL-001M [새틴 크롬]
강마루 네이처 YN-105 [리치브라운]

※ 상기 이미지는 이해를 돕기 위한 것으로, 실제 제품과 색상 차이가 있을 수 있습니다.

information

도어 규격

AM-300 히든	W 678~1,078 × H 1,902~2,302 × T 45 (mm)
히든 HD-01-AL 모듈러	W 678~1,078 × H 1,902~2,302 × T 45 (mm)

적용 가능 문틀 (p.133)

AL 문틀 (히든)

운영 색상

도어 색상

루체오크 / 스모크드월넛 / 포그화이트 / 모데나크림 / 수퍼매트 밀크화이트 / 수퍼매트 캐시미어

도어 및 문틀

수퍼매트 다크그레이 / 수퍼매트 문빔그레이 / 블랙 (불소도장) / 실버 (불소도장) / 문빔 (불소도장) / 메탈그레이 (불소도장)

※ 포그화이트, 모데나크림은 아르떼 월 MAX, 스톤 / 마루와 동일한 컬러로 구성되어 있습니다.

하드웨어 (p.366)

전용 경첩 / 추천 핸들

YHI-018	YVL-001M	YVL-002M	YVL-003M	YVL-004M	YVL-005M
히든 경첩	[새틴 크롬]	[크롬 유광]	[브론즈]	[새틴 크롬]	[새틴 크롬]

유의 사항

- 알루미늄 제품 특성상, 현장 가공이 제한됩니다.

features

HPL / 알루미늄 소재

프리미엄 소재
AL 프레임과 문틀의 견고한 구조에 프리미엄 표면 마감을 더해 기존 ABS 도어와 차별화된 고급스러운 질감과 내구성을 구현했습니다.

❶ 거실 측 도어 / ❷ 알루미늄 엣지+심재 / ❸ 방 측 도어

커스터마이징
도어의 앞면과 뒷면 스킨을 각각 다르게 적용할 수 있어, 개인의 취향과 공간 분위기에 맞춘 연출이 가능합니다.

AL 모듈러 도어 (+기능성 문틀)

시공설명서 시공동영상

도어 AM-300
색상 수퍼매트 문빔그레이
핸들 YVL-003M [브론즈]
히든 경첩 YHI-014 [블랙]
AL 모듈러 기능성 슬림 문틀 [문빔]
인테리어 데코 필름 HN2011 [유로 스톤모데나크림]
강마루 메가 스톤 YN-301 [포그화이트]

※ 상기 이미지는 이해를 돕기 위한 것으로, 실제 제품과 색상 차이가 있을 수 있습니다.

information

도어 규격

AM-300	W 700~1,100 × H 1,840~2,240 × T 45 (mm)	모듈러 도어 [기능성 문틀 세트]
	W 700~1,100 × H 1,840~2,240 × T 45 (mm)	모듈러 도어 [슬림 문틀 세트]
YA-001 민자(45T)-AL 모듈러	W 700~1,100 × H 1,913~2,313 × T 45 (mm)	ABS 모듈러 도어

적용 가능 문틀 (p.130~132)

AL 문틀 (슬림/와이드), AL 기능성 문틀 (슬림/와이드)

운영 색상

도어 색상



루체오크 / 스모크드월넛 / 포그화이트 / 모데나크림

수퍼매트 밀크화이트 / 수퍼매트 캐시미어 / 수퍼매트 다크그레이 / 수퍼매트 문빔그레이

글래스

다크그레이 글래스 / 문빔 글래스

도어 및 문틀

블랙 (불소도장) / 실버 (불소도장) / 문빔 (불소도장) / 메탈그레이 (불소도장)

하드웨어 (p.366)

전용 경첩

YHI-014 [블랙/실버]

추천 핸들

YVL-001M [새틴 크롬] / YVL-004M [새틴 크롬] / YVL-005M [새틴 크롬]

무선 리모컨 (옵션)

- 기능성 문틀 전용
- ON / OFF 작동
- 수동 / 24시간 지속적 작동 모드
- 수면 모드
- 리모컨 사용설명서

유의 사항

- 알루미늄 제품 특성상, 현장 가공이 제한됩니다.
- AL 기능성 문틀 시공 시 별도의 배선 공사가 필요합니다.

features

공기 살균 기능

* 비외피 바이러스(Phi-X174), 시험 환경 조건 (8㎥, 30분) 기준으로 검증

오염된 공기 흡입
먼지, 세균, 바이러스 등 유해 물질 흡입

흡입 / 배출 팬
공기를 내부로 순환시켜 UV 영역으로 전달

UV 살균
UV 빛으로 세균, 바이러스 살균

깨끗한 공기 배출
바이러스 최대 81.2% 감소



AL 기능성 문틀 시험성적서

· **문틀 내부 UV 살균 시스템 적용**
실내 공기를 순환시켜 유해 물질을 감소시키는 기능

벨로체 도어 – 700

※ 상기 이미지는 이해를 돕기 위한 것으로, 실제 제품과 색상 차이가 있을 수 있습니다.

information

도어 규격

L-700 우드데코 W 300~1,200 x H 600~2,400 x T 39 (mm)

적용 가능 문틀 (p.135)

벨로체 스토퍼 문틀

운영 색상


폴라 화이트


매쉬 브라운

예림 도어 전시장에서
깊은 입체감을 직접 느껴보세요.

하드웨어 (p.366)

추천 경첩

YHI-004 [스텐]
일반 경첩
HAFELE

추천 핸들

YVL-003M
[브론즈]

YDL-104M
[실버]

YDL-104M
[다크그레이]

YDL-106M
[실버]

YDL-107M
[실버]

유의 사항

- 도어의 엣지, 문틀은 유사 색상 시트가 적용됩니다.
- 도어 위에 무거운 물건을 올려놓은 채 사선으로 누르거나 찍을 시 자국이 생길 수 있습니다.
- 소재의 특성상 습기가 많은 곳에서 사용 시 변형에 취약할 수 있습니다.

벨로체 도어 – 600

도어 L-600
색상 수퍼매트 캐시미어
핸들 YDL-103M [실버]
인테리어 데코 필름 HSM03 [매트 캐시미어]
강마루 리시오 YR-121 [월넛]

※ 상기 이미지는 이해를 돕기 위한 것으로, 실제 제품과 색상 차이가 있을 수 있습니다.

information

도어 규격

LA-600	ABS	W 300~1,000 × H 600~2,380 × T 35 (mm)
L-600	우드데코	W 300~1,200 × H 600~2,400 × T 39 (mm)

적용 가능 문틀 (p.127,134,135,137)

벨로체 울트라 클립 슬림 문틀, 벨로체 발포 문틀, 벨로체 스토퍼 문틀, 벨로체 발포 슬림 문틀, 벨로체 슬림 문틀

운영 색상

ABS 우드데코

수퍼매트 밀크화이트 | 수퍼매트 캐시미어 | 수퍼매트 소프트그레이 | 수퍼매트 다크그레이

ABS

수퍼글로시 밀크화이트 | 수퍼글로시 다크그레이

하드웨어 (p.366)

추천 경첩 | 추천 핸들

YHI-015 히든 경첩 | YDL-103M [실버/다크그레이] | YDL-104M [실버/다크그레이] | YDL-105M [실버/다크그레이] | YDL-106M [실버] | YDL-107M [실버]

유의 사항

- 도어의 엣지, 문틀은 유사 색상 시트가 적용됩니다.
- 히든 경첩은 벨로체 울트라 클립 슬림 문틀, 벨로체 스토퍼 문틀, 벨로체 슬림 문틀에만 적용이 가능합니다.

features

내지문성



- 지문과 오염 흔적에 강한 ASA 표면재
- 기존의 매트 표면재의 단점인 지문, 오염, 흠집을 보완하여 쉽게 변형되지 않습니다.

벨로체 도어 – 400

도어 L-400
색상 카타니아오크
핸들 YK-003M [샴페인-M]
히든 경첩 YHI-015
인테리어 데코 필름 HO4301 [카타니아오크]

※ 상기 이미지는 이해를 돕기 위한 것으로, 실제 제품과 색상 차이가 있을 수 있습니다.

information

도어 규격

LA-400 ABS — W 300~1,000 × H 600~2,380 × T 35 (mm)
L-400 우드데코 — W 300~1,200 × H 600~2,400 × T 39 (mm)

적용 가능 문틀 (p.127,134,135,137)

벨로체 울트라 클립 슬림 문틀, 벨로체 발포 문틀, 벨로체 스토퍼 문틀, 벨로체 발포 슬림 문틀, 벨로체 슬림 문틀

* 벨로체 울트라 클립 슬림 문틀과 벨로체 발포 문틀은 LA-400만 적용됩니다.

운영 색상

Yerim Color Link

네이처오크

그레이쉬오크

카타니아오크


스카이오크 화이트

스카이오크 그레이

로베레UK

노체비스코토

로베레아즈데코

하드웨어 (p.366)

추천 경첩

YHI-015
히든 경첩

추천 핸들

YK-001M
[밀라노-M]

YK-002M
[브레시아-M]

YK-003M
[샴페인-M]

YK-006M
[카타니아-M]

YVL-004M
[새틴 크롬]

유의 사항

- 네이처오크, 그레이쉬오크, 카타니아오크 색상은 보드 럭스와 아르떼 월 플러스, 인테리어 데코 필름 색상과 동일하게 적용 가능하여 더욱 일체화된 공간 연출이 가능합니다.
- 히든 경첩은 L-400과 벨로체 울트라 클립 슬림 문틀, 벨로체 스토퍼 문틀, 벨로체 슬림 문틀에만 적용이 가능합니다.

벨로체 도어 – 글래스

도어 LS-01
색상 스카이오크 그레이
핸들 YVL-005M [새틴 크롬]
유리 일반투명 [투명]
인테리어 데코 필름 HA911 [매트 소프트그레이]
강마루 메가 스톤 YN-301 [포그화이트]

※ 상기 이미지는 이해를 돕기 위한 것으로, 실제 제품과 색상 차이가 있을 수 있습니다.

information

도어 규격

LS-01	우드데코	W 650~1,000 × H 1,850~2,400 × T 39 (mm)
LAS-01	ABS	W 650~1,000 × H 1,850~2,380 × T 35 (mm)
LS-02	우드데코	W 600~1,000 × H 1,850~2,400 × T 39 (mm)
LAS-02	ABS	W 600~1,000 × H 1,850~2,380 × T 35 (mm)

LAS-01
수퍼매트 캐시미어

LAS-02
수퍼매트 소프트그레이

적용 가능 문틀 (p.127,134,135,137)

벨로체 울트라 클립 슬림 문틀, 벨로체 발포 문틀, 벨로체 스토퍼 문틀, 벨로체 발포 슬림 문틀, 벨로체 슬림 문틀

* 벨로체 울트라 클립 슬림 문틀과 벨로체 발포 문틀은 LAS-01/02만 적용됩니다.

운영 색상

도어 스킨

수퍼매트
밀크화이트

수퍼매트
캐시미어

수퍼매트
소프트그레이

스카이오크
화이트

스카이오크
그레이

도어 유리

새틴
[불투명]

일반투명
[투명]

브론즈
[투명]

브론즈새틴
[불투명]

모던블랙
[투명]

하드웨어 (p.366)

추천 경첩

YHI-015
히든 경첩

추천 핸들

YK-003M
[샴페인-M]

YK-005M
[브라이트-M]

YVL-003M
[브론즈]

YVL-005M
[새틴 크롬]

YDL-106M
[실버]

YDL-107M
[실버]

유의 사항

- 히든 경첩은 벨로체 울트라 클립 슬림 문틀, 벨로체 스토퍼 문틀, 벨로체 슬림 문틀에만 적용이 가능합니다.

features

디테일한 마감

- 별도의 마감이 없는 깔끔한 유리 구현으로 고급스러운 연출이 가능합니다.

벨리니 도어



※ 상기 이미지는 이해를 돕기 위한 것으로, 실제 제품과 색상 차이가 있을 수 있습니다.

information

도어 규격 ABS

BE-01 메모리아
수퍼매트 밀크화이트

W 630~960
H 1,900~2,070
T 37

BE-02 오르마
수퍼매트 밀크화이트

W 630~960
H 1,900~2,070
T 37

BE-03 웨이브 BIG
수퍼매트 다크그레이

W 630~940
H 1,730~2,360
T 35

BE-04 스킨 BIG
수퍼매트 밀크화이트

W 630~940
H 1,730~2,360
T 35

BE-05 젠 BIG
수퍼매트 다크그레이

W 630~940
H 1,730~2,360
T 35



친환경 ASA 소재 (내지문성)

- 지문과 오염 흔적에 강한 ASA 표면재
- 기존의 매트 표면재의 단점인 지문, 오염, 흠집을 보완하여 쉽게 변형되지 않습니다.

운영 색상

수퍼매트 다크그레이

수퍼매트 밀크화이트

- BE-03, 04, 05는 디자인 특성상 앞, 뒷면의 디자인이 비대칭으로 적용됩니다.
- 히든 경첩은 벨로체 울트라 클립 슬림 문틀, 벨로체 스토퍼 문틀, 벨로체 슬림 문틀에만 적용이 가능합니다.

올글래스 도어

시공설명서

도어 YAG-100
색상 블랙 (불소도장)
인테리어 데코 필름 HPA11 [아크 페블그레이]
강마루 메가 스톤 YN-302 [젠틀그레이]

※ 상기 이미지는 이해를 돕기 위한 것으로, 실제 제품과 색상 차이가 있을 수 있습니다.

information

도어 규격	YAG-100	W 760~1,300 × H 1,500~2,400 × T 42 (mm)
운영 색상	블랙 (불소도장)	
하드웨어	매립 핸들 벽부고정형	옵션  - 색상: 블랙/화이트/메탈그레이/골드
마감 사양	 고무 가스켓 (기본)  A/L 라벨 마감  연질 가스켓	
유의 사항	- 기본 운영 규격 이외에는 주문제로 운영하므로 상담이 필요합니다. - 슬라이딩 도어 마감 사양은 고무 가스켓, A/L라벨 마감, 연질 가스켓 등 선택 가능합니다.	

style door

스타일 도어

디자인과 섬세한 디테일이 어우러진 스타일 도어.
공간에 깊이 있는 감각을 더합니다.

히든 도어
스텝 도어
아치 도어
그란데 도어

히든 도어 (+ 히든 문틀)

시공설명서

도어 HD-01 히든 헤더 타입
색상 HPA05 [아크 런던그레이]
히든 경첩 YHI-021D 댐퍼형 실버 히든경첩
히든 문틀 HPA05 [아크 런던그레이]
인테리어 데코 필름 HPA05 [아크 런던그레이]
강마루 네이처 YN-105 [리치브라운]

※ 상기 이미지는 이해를 돕기 위한 것으로, 실제 제품과 색상 차이가 있을 수 있습니다.

information

도어 규격

히든 HD-01	ABS	W 300~1,180 × H 600~2,380 × T 45 (mm)
히든 HD-01(그란데)	ABS	W 300~1,180 × H 2,381~3,000 × T 45 (mm)
히든 헤더		W 306~1,186 × H 200~616 × T 45 (mm)

문틀 규격

W 300~1,275 × H 2,400 × T 40 (mm)

적용 가능 문틀 (p.128)

히든 문틀, 울트라 히든 문틀



(운영규격: 110, 140, 170, 200mm 외 주문제 운영)

일반 그란데 헤더

운영 색상

전 색상 래핑 가능합니다.

하드웨어 (p.366)

추천 경첩 히든 경첩은 외부로 돌출되지 않아 안전하고 깔끔한 히든 인테리어를 완성합니다.

YHI-021 D 댐퍼형 히든 경첩 | YHI-015 [실버] | YHI-015 [로즈골드] | YHI-015 [골드] | YHI-015 [다크그레이] | YHI-005 [크롬] 히든 경첩

추천 핸들 히든 도어 전용 핸들로 도어 후면에 설치되며 핸들을 좌우로 움직여 잠금/열림 기능을 사용할 수 있습니다.

YDL-511 데드락 [블랙] | YDL-511 데드락 [실버] | YDL-511 데드락 [골드] | YDL-512 데드락 [실버] | YDL-512 데드락 [골드] | YDL-513 원목 데드락 [애쉬 / 월넛]

- 45T용 핸들 적용 가능 (일부 모델 제외)

매립형 도어클로저 & 댐퍼 댐퍼 적용 시, 천천히 자동으로 문이 닫혀 안전하고, 경첩이 외부로 노출되지 않아 깔끔한 연출이 가능합니다.

YHC-001 매립형 도어클로저
(운영 색상: 실버)

LDD-V 매립형 여닫이 댐퍼
(운영 색상: 실버)

유의 사항

- 도어의 3면(상·좌·우)이 9x12 기본 홈가공 됩니다.
- 9x9, 12x12 홈가공 선택 가능합니다.
- 기본 홈가공 적용 시 벽체 마감재는 9mm 합판 및 MDF 사용을 권장하며 현장 마감이 필수입니다.

스텝 도어 (+ 스텝 문틀)

시공설명서 시공동영상

※ 상기 이미지는 이해를 돕기 위한 것으로, 실제 제품과 색상 차이가 있을 수 있습니다.

information

도어 규격

ST-01D ABS — W 494~1,214 × H 2,000~2,399 × T 35 (mm)
ST-01H 스텝 헤더 ABS — W 500~1,220 × H 200~549 × T 35 (mm)

적용 가능 문틀 (p.129)

스텝 문틀, 울트라 스텝 문틀

운영 색상

전 색상 래핑 가능합니다.

하드웨어 (p.366)

추천 경첩

YHI-015 [실버]

YHI-015 [로즈골드]

YHI-015 [골드]

YHI-015 [다크그레이]

추천 핸들

YIL-001M [크롬 무광]

YDL-102 일체형

YDL-105M [실버/다크그레이]

YDL-106M [실버]

YDL-107M [실버]

유의 사항

- 스텝 도어는 문틀과 도어, 벽체가 세트로 시공되어야 완성된 디자인을 구현할 수 있습니다.
- 스텝 문틀은 좌, 우 다대만 있는 제품이며 마감 폭은 110, 140, 170, 200mm 외 주문제로 운영됩니다.
- 스텝 도어(ST-01D)는 휨 방지용 알루미늄 보강재가 기본 적용됩니다.
- 인쇼(INSHOW) 스텝 헤더(ST-01H) 결합 구조에 대한 특허 출원번호 : 10-2023-0015585
- 울트라 스텝 문틀은 좌, 우 다대만 있는 제품이며 마감 폭은 110바로만 운영됩니다.

시공설명서

가스켓 타입 / 일반 타입 중 선택 가능합니다.

- 설치전개도 (일반 타입)



- 설치전개도 (가스켓 타입)



POINT 벽체 마감재는 현장에 맞게 사용하며, 히든 경첩 사용을 권장합니다.

features

다양한 연출 가능

예림의 스텝 도어는 현장 마감 방식에 따라 헤더가 있는 타입과 없는 타입으로 연출하실 수 있습니다.



헤더 적용 타입 헤더 미적용 타입 * 상부 빛샘 방지 오토씰 적용 가능

아치 도어

시공설명서 시공동영상

※ 상기 이미지는 이해를 돕기 위한 것으로, 실제 제품과 색상 차이가 있을 수 있습니다.

information

도어 규격 (기본형)

YAC-01D 아치 도어	ABS	W 534~1,034 × H 1,760~2,360 × T 35 (mm)
YAC-01H 아치 헤더	ABS	W 560~1,060 × H 500~750 × T 35 (mm)
YAC-01HS 아치 헤더 스토퍼	ABS	W 560~1,060 × H 500~750 × T 6 (mm)
아치 헤더		W 306~1,186 × H 200~616 × T 45 (mm)

적용 가능 문틀

아치 문틀 W 600~1,100 × H 2,000~2,600 × T 30 (mm)



심플한 구조로 시공이 편리하며
불필요한 이음새를 최소화하여 더욱 깔끔합니다.



[도어 설치 시 필요 부품]

자사	타사
7개	19개



운영 색상

전 색상 래핑 가능합니다.

하드웨어 (p.366)

추천 경첩

YHI-017 (1P)
히든 경첩

YHI-006
일반 경첩

YHI-004
일반 경첩

추천 핸들

YDL-105M
[실버/다크그레이]

YDL-106M
[실버]

유의 사항

- YHI-017 히든 경첩 및 일반 경첩만 사용 가능합니다.

그란데 도어

도어 HD-01 히든 (그란데)
색상 HN2013 [유로 스톤멜란지]
히든 경첩 YHI-021 D [블랙]
인테리어 데코 필름 HN2013 [유로 스톤멜란지]
강마루 메가 스톤 YN-303 [모데나크림]

※ 상기 이미지는 이해를 돕기 위한 것으로, 실제 제품과 색상 차이가 있을 수 있습니다.

information

도어 규격

EZ-001 민자	ABS	W 300~1,220 × H 2,461~3,000 × T 35 (mm)
HD-01 히든	ABS	W 300~1,180 × H 2,381~3,000 × T 45 (mm)
YA-001 민자 45T	ABS	W 300~1,180 × H 2,381~3,000 × T 45 (mm)

기존 (ABS) 특대 (ABS) 그란데 (ABS)

적용 가능 문틀
(p.127~128,134,137)

발포 문틀 (분리형/일체형/가변형), 히든 문틀, 울트라 클립 슬림 문틀

[상부 문틀 적용] [상부 문틀 미적용]

* 상부 문틀 미적용 시 상부 오토실 옵션으로 빛샘 방지 가능합니다.

운영 색상

전 색상 래핑 가능합니다.

하드웨어 (p.366)

오토실 옵션 빛샘 방지 기능 (도어 상/하 세트)

기본형 오토실

고급형 오토실

추천 경첩

YHI-015
히든 경첩

YHI-006
일반 경첩

YHI-004
일반 경첩

추천 핸들

YDL-104M
[다크그레이]

YDL-106M
[실버]

YDL-107M
[실버]

유의 사항

- 45T 민자 도어는 몰딩 재고 운영 색상만 운영합니다.
- 그란데 규격부터는 AL 심재가 기본 보강됩니다.
- 그란데 도어 시공 시 히든 경첩 4EA 적용을 권장합니다.

도어 YA-744 스무스
색상 HS052 [위스퍼화이트]
핸들 YBL-002T [리네아-T]
이지 경첩 YHI-200SS 클린 스텐
슬림 문틀 HS052 [위스퍼화이트]
인테리어 데코 필름 HP530 [쁘레 회벽스노우]
강마루 메가 스톤 YN-303 [모데나크림]
보드 럭스 SM-01 [매트 화이트]

essential door

에센셜 도어

예림의 오랜 노하우로 완성한 에센셜 도어.
기본에 충실한 디자인과 기능으로 어떤 공간에서도 안정적인 기준이 됩니다.

- 리얼 텍스처 도어
- ABS 포인트 도어
- 라인 도어
- 우드데코 포인트 도어
- 완자 / 격자 / 갤러리 도어
- 합판 / 도장용 도어

리얼 텍스처 도어 (매트)

도어 ST-01D, ST-01H 스텝헤더
색상 HSM04 [매트 브라운]
핸들 YIL-001M [크롬 무광]
인테리어 데코 필름 HSM31 [매트 코타화이트]
보드 럭스 SM-31 [매트 코타화이트]
강마루 메가 스톤 YN-301 [포그화이트]

※ 상기 이미지는 이해를 돕기 위한 것으로, 실제 제품과 색상 차이가 있을 수 있습니다.

information

도어 규격	YA-820 매트 ABS W 300~1,180 × H 600~2,460 × T 35 (mm)
적용 가능 문틀 (p.127,134,137)	울트라 클립 슬림 문틀, 발포 문틀 (분리형/일체형/가변형)
운영 색상	Yerim Color Link

HSM01 [매트 화이트] | HSM02 [매트 밀크화이트] | HSM03 [매트 캐시미어] | HSM04 [매트 브라운] | HSM06 [매트 그레이] | HSM07 [매트 다크그레이] | HSM10 [매트 딥그린]



HSM11 [매트 딥블루] | HSM16 [매트 아이보리] | HSM20 [매트 라이트그레이] | HSM21 [매트 샌드그레이] | HSM27 [매트 문빔그레이] | HSM28 [매트 스노우베이지] | HSM29 [매트 포그그레이]

HSM30 [매트 듀이클라우드] | HSM31 [매트 코타화이트] | HSM32 [매트 허니드롭] | HSM33 [매트 버터스카치] | HSM34 [매트 스카이브리즈] | HSM35 [매트 타우니레드] | HA911 [매트 소프트그레이]

features

내지문성



- 일반 도어와 차별화된 접착 방식으로 생생한 질감을 구현합니다.
- 기존 매트 표면재의 단점인 지문, 오염, 흠집 등을 보완해 쉽게 변형되지 않습니다.

일체화된 연출

- 인테리어 데코 필름과 보드 럭스 동일 컬러 운영 (주문 시 상담 가능)
- 문틀, 몰딩에도 도어와 동일한 컬러를 선택하여 인테리어에 일체감을 줄 수 있습니다.

리얼 텍스처 도어 (페인트)

도어 YA-800
색상 PW-03 [웜그레이 페인트]
핸들 YDL-401 [실버]
인테리어 데코 필름 HS052 [위스퍼화이트]

※ 상기 이미지는 이해를 돕기 위한 것으로, 실제 제품과 색상 차이가 있을 수 있습니다.

information

도어 규격

YA-800 ABS — W 300~1,000 × H 600~2,380 × T 35 (mm)
YM-001 민자 우드데코 — W 100~1,200 × H 100~2,400 × T 36 (mm)

적용 가능 문틀 (p.127,134,137)

울트라 클립 슬림 문틀, 발포 문틀, 목재 문틀 (분리형/일체형/가변형)

운영 색상

PW-01
[화이트 페인트]

PW-02
[베이지 페인트]


PW-03
[웜그레이 페인트]

PW-04
[브라운 페인트]

PW-05
[딥그레이 페인트]

PW-06
[로즈핑크 페인트]

PW-07
[미드그레이 페인트]

PW-08
[매트블랙 페인트]

하드웨어 (p.366)

추천 경첩

YHI-001SSS
스텐 이지 경첩

YHI-200SSS
클린 스텐 이지 경첩

추천 핸들

YY-001M

YH-001M
[달리-M]

YH-005M
[마디-M]

리얼 텍스처 도어 (헤링본)

information

도어 규격	YA-810	ABS	W 300~1,000 × H 600~2,380 × T 35 (mm)
	YM-001 민자	우드데코	W 100~1,200 × H 100~2,400 × T 36 (mm)
적용 가능 문틀 (p.127,134,137)	울트라 클립 슬림 문틀, 발포 문틀, 목재 문틀 (분리형/일체형/가변형)		

운영 색상


YA-810 헤링본
PWH-01
[화이트헤링본]


YA-810 헤링본
PWH-02
[토피넛헤링본]

YA-810 헤링본
PWH-03
[미드블루헤링본]

※ 상기 이미지는 이해를 돕기 위한 것으로, 실제 제품과 색상 차이가 있을 수 있습니다.

리얼 텍스처 도어 (무늬목)

information

도어 규격 (기본형)	YV-01 워시오크	ABS	W 730~1,000 × H 1,200~2,360 × T 35 (mm)
	YV-02 워시오크	ABS	W 730~1,000 × H 1,200~2,100 × T 35 (mm)
	YV-03 워시오크/월넛	ABS	W 600~1,000 × H 1,200~2,100 × T 35 (mm)
	YV-04 워시오크/월넛	ABS	W 600~1,000 × H 1,850~2,100 × T 35 (mm)
	YV-05 워시오크/화이트 워시오크	ABS	W 730~1,000 × H 1,850~2,100 × T 35 (mm)
	YV-06 화이트 워시오크	ABS	W 730~1,000 × H 1,850~2,100 × T 35 (mm)
적용 가능 문틀 (p.127,134,137)	울트라 클립 슬림 문틀, 발포 문틀 (분리형/일체형/가변형)		

운영 색상

* 문틀, 몰딩, 엣지는 도어와 유사 색상으로 제작됩니다.
  ·워시오크 +예림 84 [샤인오크]
  ·화이트 워시오크 + HW1067 [로즈탄오크]
  ·월넛 + 예림 68 [로열월넛]

– 무늬목 제품 특성상 패턴 및 컬러가 상이 할 수 있으며 보는 각도에 따라 색상의 변화가 있을 수 있습니다.

YV-01
워시오크

YV-02
워시오크

YV-03
워시오크 / 월넛


YV-04
워시오크 / 월넛

YV-05
워시오크 /
화이트 워시오크

YV-06
화이트 워시오크

ABS 포인트 도어

시공동영상

※ 상기 이미지는 이해를 돕기 위한 것으로, 실제 제품과 색상 차이가 있을 수 있습니다.

information

YA-744 스무스 BIG
HS052 [위스퍼화이트]

W 660~960/790~960 (특대)
H 1,880~2,080/2,081~2,370 (특대)
T 35

YA-743 윈디 BIG
HS008 [모카그레이]

W 630~960/761~960 (특대)
H 1,790~2,070/2,071~2,340 (특대)
T 35

YA-742 그루브 BIG
예림 113 [차콜]

W 761~935
H 1,790~2,360
T 35

YA-741 스팅 BIG
예림 145 [헤일네이비]

W 580~960
H 1,200~2,360
T 35



YA-740 라코닉 BIG
HS024 [드라이로즈]

W 670~960/790~960 (특대)
H 1,850~2,070/2,071~2,360 (특대)
T 35

YA-739 플루트 BIG
예림 149 [스킨]

W 500~960
H 1,900~2,070
T 35

YA-740 라코닉은 YAT-740 라코닉G와 함께 통일된 분위기를 연출할 수 있습니다.

*** 공통 적용 가능 문틀 (p.127,137) :** 울트라 클립 슬림 문틀, 발포 문틀

도어 YA-733 하프
색상 예림 135 [오크딥]
핸들 YY-001M 실버
인테리어 데코 필름 HSM30 [매트 듀이클라우드]
강마루 메가 스톤 YN-301 [포그화이트]

※ 상기 이미지는 이해를 돕기 위한 것으로, 실제 제품과 색상 차이가 있을 수 있습니다.

information

YA-738 하프
예림 135 [오크딥]

W 645~960
H 1,800~2,070
T 35

YA-737 블렌드
HP524 [쁘레 회벽코지브라운]

W 660~960
H 1,800~2,070
T 35

YA-736 엘그나 BIG
HS024 [드라이로즈]

W 660~960
H 1,950~2,360
T 35

YA-735 루아
HS017 [샌드크래커]

W 640~960
H 1,700~2,070
T 35

YA-734 아치 BIG
예림 147 [어반그레이]

W 630~960
H 1,700~2,360
T 35

YA-733 리젠 BIG
HW1065 [브릭월넛]

W 640~960/761~960 (특대)
H 1,830~2,070/2,071~2,360 (특대)
T 35

도어 YA-728 커브
색상 예림 149 [스킨]
월 예림 149 [스킨]
핸들 YK-002M [브레시아M]
인테리어 데코 필름 HE404 [스킨]

※ 상기 이미지는 이해를 돕기 위한 것으로, 실제 제품과 색상 차이가 있을 수 있습니다.

information

YA-732 트라움
HW1067 [로즈탄오크]

W 650~960
H 1,650~2,070
T 35

YA-731 루멘
PW-02 [베이지 페인트] 골드

W 640~960
H 1,600~2,400
T 35

YA-730 스텔라 BIG
예림 146 [딥오션] 골드

W 650~960/761~960 (특대)
H 1,830~2,070/2,071~2,360 (특대)
T 35

YA-729 슈만
예림 115 [소프트민트]

W 660~960
H 1,650~2,070
T 35

YA-728 커브
예림 149 [스킨]

W 660~960
H 1,750~2,070
T 35

YA-727 헤링
예림 91 [진그레이]

W 550~960
H 1,410~2,070
T 35

YA-726
예림 144 [윈디블루]

W 635~960
H 1,300~2,070
T 35

YA-725
예림 145 [헤일네이비]

W 630~960
H 1,850~2,070
T 35

YA-730 스텔라, YA-731 루멘은 클래식하며 심플한 음각 성형 디자인에 금속 마감 몰딩을 적용한 프렌치 클래식 스타일 디자인 도어입니다.

information

YA-902 플랭크
예림 133 [휴그린]

W 660~960
H 1,830~2,070
T 35

YA-901 반 (Z)
예림 141 [라이트그레이]

W 650~960
H 1,850~2,070
T 35

YA-900 반 (H)
WA-06 [크림화이트]

W 650~960
H 1,850~2,070
T 35

YA-724
예림 151 [브라운]

W 640~960
H 1,820~2,070
T 35

YA-723
예림 124 [워시그레이 G6904]

W 640~960
H 1,730~2,070
T 35

YA-722
예림 143 [머드그레이]

W 600~960
H 1,750~2,070
T 35

'반 도어' 스타일이란? 헛간, 외양간이라는 의미로 합판, 각재, 고재 등으로 조립하여 만든 빈티지한 느낌의 도어
※ YA-901 도어는 앞·뒷면의 디자인이 대칭되지 않습니다.

※ 상기 이미지는 이해를 돕기 위한 것으로, 실제 제품과 색상 차이가 있을 수 있습니다.

information

YA-721 BIG
예림 144 [윈디블루]

W 500~960
H 600~2,360
T 35

YA-720 BIG
예림 147 [어반그레이]

W 500~960
H 600~2,360
T 35

YA-719 리얼파인
WA-05 [브룩시더 (세로)]

W 300~960
H 600~2,070
T 35

YA-718 리얼애쉬
예림 148 [소프트화이트]

W 300~960
H 600~2,070
T 35

YA-714 아루
WA-06 [크림화이트]

W 630~960
H 1,830~2,070
T 35

※ YA-722, YA-723, YA-724 도어는 앞·뒷면의 디자인이 대칭되지 않습니다.

information

YA-711
예림 99 [마일드워시오크 G4505]

W 600~960
H 1,200~2,070
T 35

YA-710
예림 128 [심플그레인]

W 570~960
H 1,820~2,070
T 35

YA-706 원톤 플로우
예림 80 [화인오크]

W 600~960
H 1,700~2,070
T 35

YA-705 라지오
예림 131 [브러쉬오크 마일드]

W 560~960
H 1,810~2,070
T 35

YA-703 모디쉬 모던 BIG
예림 91 [진그레이]

W 585~960/761~960(특대)
H 1,820~2,070/2,071~2,360(특대)
T 35

YA-702 모디쉬 프로방스 BIG
WA-06 [크림화이트]

W 575~960/761~960(특대)
H 1,820~2,070/2,071~2,360(특대)
T 35

YA-660 우드스퀘어
예림 10 [로열워시오크]

W 510~960
H 1,200~2,070
T 35

YA-630 그레인
WA-05 [브룩시더 (세로)]

W 600~960
H 1,650~2,070
T 35

※ 상기 이미지는 이해를 돕기 위한 것으로, 실제 제품과 색상 차이가 있을 수 있습니다.

information

YA-350 / YM-300 BIG
예림 135 [오크딥 G5104]

W 300~960
H 1,400~2,360
T 35/36

YA-031 원톤 / YM-031 원톤 BIG
예림 88 [쉬머오크 G1101]

W 450~960/200~1,200
H 1,100~2,360/200~2,400
T 35/36

YA-18 마킹
예림 80 [화인오크]

W 630~960
H 1,200~2,070
T 35

YA-16 그리드
예림 98 [프렌치오크]

W 580~960
H 1,770~2,080
T 35



YA-10 큐브
예림 131 [브러쉬오크 마일드]

W 500~960
H 1,200~2,070
T 35

YA-09 제리코
예림 129 [클리어오크]

W 640~960
H 1,600~2,070
T 35

YA-07 애로우
예림 88 [쉬머오크 G1101]

W 550~960
H 1,700~2,070
T 35

※ 제품 타입에 따라 모델명이 다르게 부여됩니다. (ABS 도어: YA, 우드데코 도어: YM)

라인 도어

information

도어 규격



YAL-108 / YML-108
예림 72 [화이트펄]

W 500~940
H 1,800~2,070
T 35/36

YAL-109 / YML-109
WA-05 [브룩시더 (세로)]

W 600~940
H 1,800~2,070
T 35/36

적용 가능 문틀 (p.127, 134)

울트라 클립 슬림 문틀, 발포 문틀

운영 색상

WA-05
[브룩시더-세로]

WA-06
[크림화이트]

예림 6
[유백]

예림 10
[로열워시오크]


예림 12
[연월넛]

예림 43
[아카시아]

예림 72
[화이트펄]

예림 80
[화인오크]

예림 85
[크림오크]

예림 148
[소프트화이트]

※ 상기 이미지는 이해를 돕기 위한 것으로, 실제 제품과 색상 차이가 있을 수 있습니다.

information

YAL-100 / YML-100
예림 43 [아카시아]

W 600~960
H 1,800~2,070
T 35/36



YAL-104 / YML-104
WA-05 [브룩시더 (세로)]

W 500~940
H 1,200~2,070
T 35/36

YAL-105 / YML-105
예림 12 [연월넛]

W 600~940
H 1,800~2,070
T 35/36



YAL-106 / YML-106
예림 80 [화인오크]

W 500~940
H 1,200~2,070
T 35/36



YAL-107 / YML-107
예림 43 [아카시아]

W 600~940
H 1,800~2,070
T 35/36

YAL-110 / YML-110
WA-06 [크림화이트]

W 600~940
H 1,200~2,070
T 35/36

YAL-111 / YML-111
예림 6 [유백]

W 600~940
H 1,800~2,070
T 35/36



YAL-112 / YML-112
예림 85 [크림오크]

W 600~940
H 1,800~2,070
T 35/36

※ YAL-104 / YML-104의 도어 핸들 위치는 주문 시 상담 바랍니다.
※ 제품 타입에 따라 모델명이 다르게 부여됩니다. (ABS 도어: YAL, 우드데코 도어: YML)

우드데코 포인트 도어

도어 YM-8001 해라
색상 예림 90 [쿨그레이]
월 예림 90 [쿨그레이]
핸들 YDL-401
인테리어 데코 필름 HS007 [쿨그레이]

※ 상기 이미지는 이해를 돕기 위한 것으로, 실제 제품과 색상 차이가 있을 수 있습니다.

information

YM-001 민자
예림 134 [오크마일드]

W 600~1,200
H 1,650~2,400
T 36

YM-8002 르망
예림 109 [샌드베이지]

W 600~1,200
H 1,650~2,400
T 36

YM-8001 해라
예림 90 [쿨그레이]

W 720~1,200
H 1,650~2,400
T 36

YM-4002
예림 80 [화인오크]

W 300~1,200
H 600~2,400
T 36

YM-2008
예림 72 [화이트펄]

W 600~1,200
H 1,200~2,400
T 36



YM-1002
예림 12 [연월넛]

W 600~1,200
H 1,200~2,400
T 36

YM-400
예림 111 [어반카키]

W 200~1,200
H 200~2,400
T 36

완자살 도어

전통 창호 문양인 '완자' 패턴을 현대적으로 재해석한 도어로 규칙적인 격자 구조가 안정감과 견고함을 주며, 공간에 고급스럽고 클래식한 분위기를 더합니다.

미 YG-102 A/L 프로방스
여 YGF-102
예림 4 [월넛]

미 YG-107 A/L
여 YGF-107
예림 4 [월넛]
완자살 도어 (일면살+통유리방식)

미 YG-109 A/L
여 YGF-109
예림 4 [월넛]
완자살 도어 (일면살+통유리방식)

미 YG-110 A/L
여 YGF-110
예림 4 [월넛]

미 YG-114 A/L
여 YGF-114
예림 85 [크림오크 US201]

미 YG-115 A/L
여 YGF-115
예림 86 [스트라이프우드 UE401]

미 YG-116 A/L
여 YGF-116
WA-10 [콰트로브룩클린 (세로)]

미 YG-117 A/L
여 YGF-117
예림 104 [버치]

information

도어 규격	**미 미닫이** · 규격: 상부-140mm / 하부-140mm / 다대-80mm · 소재: 알루미늄 (도어 / 중간 바) / 목재 (문틀 / 완자살) W 300~1,100 × H 300~2,400 × T 33 (mm)	**여 여닫이** · 규격: 상부-120mm / 하부-140mm / 다대-120mm · 소재: 목재 (도어 / 중간 바 / 문틀 / 완자살) W 300~1,300 × H 300~2,400 × T 36 (mm)
문틀	일반 미닫이 문틀	목재 문틀
추천 유리	일반투명 / 한지 / 브론즈 / 새틴	
살문 형식 (일면살 형)		

※ 상기 이미지는 이해를 돕기 위한 것으로, 실제 제품과 색상 차이가 있을 수 있습니다.

격자 도어

격자 도어는 정교한 격자 패턴과 직선의 균형으로 완성되어 현대와 전통이 어우러진 미감을 담아 주거와 상업 공간 모두에 어울리는 디자인을 완성합니다.

미 YG-101 A/L 심플
여 YGF-101 심플
예림 12 [연월넛]

미 YG-104 A/L
여 YGF-104
예림 12 [연월넛]
격자 도어 (유리 분할 방식)

미 YG-105 A/L
여 YGF-105
예림 2 [중체리]

미 YG-105 A/L 고시 옵션(1~5칸)
여 YGF-105 고시 옵션(1~5칸)
예림 12 [연월넛]

갤러리 도어

더욱 다양한 디자인은 예림 홈페이지에서 확인하실 수 있습니다.

예림 갤러리 도어는 정밀한 표면 처리와 살 하나하나의 정교한 조립으로 완벽하고 고급스러운 도어입니다.
※ 붙박이장 또는 신발장, 창고 등에 폭넓게 사용됩니다.

미 YW-304 MDF 갤러리
여 YWF-304 MDF 갤러리
예림 6 [유백]

미 YW-303
여 YWF-303 2짝 창문 / 통풍 갤러리
예림 12 [연월넛]

여 YWF-305 에어컨 / 통풍 갤러리
예림 10 [로열워시오크]

information

도어 규격	**미 미닫이** W 300~900 (하부통갤러리) W 300~1,300 (하부MDF갤러리) H 300~2,400 T 33	**여 여닫이** W 260~900 H 300~2,400 T 36
운영색상	전 색상 래핑 가능합니다.	
갤러리 살 소재	- 도어 폭 900까지 제작 가능합니다. 도어 폭 600 미만: PVC 도어 폭 600 이상: 라왕	

합판 도어

효율적인 사람 및 물품 이동
가로 폭이 큰 도어는 병원 침대, 휠체어 등 이동에 걸림 없이 편하게 이용할 수 있습니다.

넓은 개방감 제공
개구부가 넓어 시각적인 개방감을 주고 사용자의 흐름을 원활하게 하는데 도움이 됩니다.

컬러 DIY 가능
백골 사양의 합판 도어는 공간의 분위기에 맞게 원하는 색상으로 마감할 수 있습니다.

YHP-004
합판 두께 3.6T(슬라이딩 전용)
※ 합판 두께 3.6T 만 가능

※ 상기 이미지는 이해를 돕기 위한 것으로, 실제 제품과 색상 차이가 있을 수 있습니다.

도어 YHP-004 합판도어 [CL 01 퓨어화이트 / 인테리어 데코 필름 마감]
인테리어 데코 필름 FHC801 [퓨어화이트 (항균, 방염)]
보드 럭스 KHC801 [퓨어화이트 (항균)]
아르떼 월 무늬목 AWV-004 [오크 브라운]
강마루 네이처 YN-105 [리치브라운]

information

도어 규격

합판 도어 우드데코 W 300~1,500 × H 300~2,440 × T 36 (mm)

YHP-001 합판두께 2.7T
YHP-002 합판두께 3.6T
※ 합판 두께 2.7T / 3.6T 만 가능

YHP-003 미송합판
※ 합판 두께 4.5T 가능

※ 휠체어, 침대 이동 편리

적용 가능 문틀 (p.127,134,135,137,139)

울트라 클립 슬림 문틀, 목재 문틀 (분리형/일체형/가변형) / 행거레일

유의 사항

- 합판 도어는 백골 합판 사양으로만 출고가 가능합니다.
- 백골 사양의 합판 도어는 공간의 분위기에 맞게 원하는 색상으로 마감할 수 있습니다.
- W 1,000이상 슬라이딩 도어 선택 시 행거레일 세트 50kg 비규격 발주를 추천합니다.

도장용 도어

도어 YFD-100 도장용 도어
핸들 YDL-401 [실버]

※ 상기 이미지는 이해를 돕기 위한 것으로, 실제 제품과 색상 차이가 있을 수 있습니다.

information

도어 규격	YFD-100 우드데코	W 300~1,200 × H 600~2,400 × T 36 (mm)
	YFD-101P 우드데코	W 600~1,200 × H 1,600~2,400 × T 36 (mm)
	YFD-102P	W 600~1,200 × H 1,600~2,400 × T 36 (mm)

YFD-100
도장용 도어

YFD-101P
도장용 도어[클래식]

YFD-102P
도장용 도어[클래식]

적용 가능 문틀 (p.127,134,135,137)	울트라 클립 슬림 문틀, 목재 문틀 (분리형/일체형/가변형)
유의 사항	- 도어는 UV 하도 처리만 된 반제품으로 별도의 마감 작업이 필요합니다. - YFD-101P/102P의 몰딩 마감은 도색 페이퍼 몰딩 적용으로 도어와 색상이 다소 상이합니다. - 라벨 미부착 출고됩니다.

features

맞춤형 인테리어 연출	다양한 컬러 도장이 가능한 베이스 도어로, 공간 컨셉에 따른 맞춤형 인테리어 연출이 가능합니다.

도어 YAT-843 델리스 (무몰딩)
색상 HP530 [쁘레 회벽스노우]
유리 일반투명
인테리어 데코 필름 FHP-530 (방염) [쁘레 회벽스노우]
핸들 YDL-060G [골드유광]
강마루 네이처 YN-104 [블론드오크]

glass door

글래스 도어

빛과 공간이 자연스럽게 이어지는 글래스 도어.
투명 또는 반투명 소재로 공간의 개방감과 미감을 균형 있게 담아냅니다.
팬트리, 세탁실, 드레스룸 등 다양한 공간에 적용 가능합니다.

무몰딩 글래스 도어
글래스 도어
아크릴 도어
블라인드 도어

무몰딩 글래스 도어

도어 YAT-842 페블(무몰딩)
색상 HSM31 [매트 코타화이트]
핸들 YVL-002M [크롬 유광]
히든 경첩 YHI-015 [실버]
슬림 문틀 HSM31 [매트 코타화이트]
인테리어 데코 필름 HS053 [코지화이트]
강마루 메가 스톤 YN-302 [젠틀그레이]

※ 상기 이미지는 이해를 돕기 위한 것으로, 실제 제품과 색상 차이가 있을 수 있습니다.

information

일반 글래스 도어
(몰딩 마감 처리)

무몰딩 글래스 도어
(몰딩과 실리콘 없는 깔끔한 마감)

- 무몰딩 / 몰딩 / 실리콘 마감 선택 가능합니다.



YAT-843 델리스 (무몰딩) / YMT-843 델리스
HS018 [애프리콧]
모루 [반투명]



YAT-842 페블 (무몰딩) / YMT-842 페블
HS017 [샌드크래커]
새틴 [불투명]

YAT-840 (무몰딩) / YMT-840
CL 02 [페일그레이]
새틴 [불투명]

도어 규격	W 600~689/690~799/800~1,000 H 1,350~2,380 T 35/36	W 600~1,000 H 1,350~2,380 T 35/36	W 600~960 H 1,350~2,380 T 35/36
유리 규격	W 358/448/538 H 118	W 134 H 187	W 357/447/537 H 87

YAT-839 (무몰딩)
HWB1061 [디어애쉬]
새틴 [불투명]



YAT-810 (무몰딩) / YMT-810
예림 113 [차콜]
모던망입 (철망) [투명]

도어 규격	W 600~1,180 H 1,350~2,380 T 35	W 570~960 H 740~2,380 T 35/36
유리 규격	W 137 H 177	W 357/447/537 H 137

- 무몰딩 마감 선택 시 미닫이 설치가 제한됩니다.
- YMT 품번은 몰딩 마감 처리만 가능합니다.
- 제품 타입에 따라 모델명이 다르게 부여됩니다. (ABS 도어: YAT, 우드데코 도어: YMT)

글래스 도어



도어 YAT-1000 베니
색상 예림 WA-06 [크림화이트]
핸들 YK-004T [크로메틱-T]
이지 경첩 YHI-001S [실버]
유리 새틴 홀로그램 [불투명]

* 메탈 포인트로 완성된 정교한 글래스 마감

※ 상기 이미지는 이해를 돕기 위한 것으로, 실제 제품과 색상 차이가 있을 수 있습니다.

information

	YAT-1000 베니 / YMT-1000 베니 예림 149 [스킨] 일반투명 [투명]	YAT-910 예림 143 [머드그레이] 유리: 워터큐브 [반투명]	YAT-903 예림 148 [소프트화이트] 유리: 다이아 [불투명]
도어 규격	W 600~1,000 H 1,350~2,380 T 35/36	W 540~960 H 1,850~2,070 T 35	W 670~960 H 1,850~2,070 T 35
유리 규격	W 78 H 548	W 267/417/477/527 H 897	W 397/447/527 H 1,057

	YAT-902 예림 134 [오크마일드] 유리: 일반투명 [투명]	YAT-901 예림 135 [오크딥 G5104] 유리: 다이아 [불투명]	YAT-900 예림 150 [민트그레이] 유리: 오셔닉 [반투명]
도어 규격	W 670~960 H 1,850~2,070 T 35	W 670~960 H 1,850~2,070 T 35	W 670~960 H 1,850~2,070 T 35
유리 규격	W 397/477/527 H 1,057	W 147/187/212 H 1,057 (2ea)	W 397/447/527 H 1,057

- YAT-900~903은 YA-702(p.58)와 함께 사용이 가능한 성형 타공 도어입니다.
- 규격 유리 사용으로 유리 위치 및 크기 고정이며, YAT-902, 903 도어 완자살 규격 18mm×12mm입니다.
- 제품 타입에 따라 모델명이 다르게 부여됩니다. (ABS 도어: YAT, 우드데코 도어: YMT)

information





	YAT-849 / YMT-849 HS045 [쥬시엘로우] 새틴 [불투명]	YAT-848 / YMT-848 예림 149 [스킨] 새틴 [불투명]	YAT-846 무이 / YMT-846 무이 예림 78 [베이비핑크] 일반투명 [투명]
도어 규격	W 540~1,000 H 1,750~2,380 T 35/36	W 540~639/640~739/740~1,000 H 1,900~2,380 T 35/36	W 630~719/720~809/810~1,000 H 1,850~2,380 T 35/36
유리 규격	W 197 H 197 타공 사이즈 : 원형 지름 200mm 고정	W 297/397/497 H 297/397/497 타공 사이즈 : 도어 사이즈에 따라 다름	W 356/446/536 H 796 전용 메가네 시공

	YAT-845 물리 / YMT-845 물리 HW1065 [브릭월넛] 브론즈 [투명]	YAT-844 데이지 / YMT-844 데이지 HS036 [모스그린] 브론즈 [투명]
도어 규격	W 500~1,000 H 1,850~2,380 T 35/36	W 500~1,000 H 1,350~2,380 T 35/36
유리 규격	W 88 H 1,498 유리 실리콘 마감	W 88 H 998 유리는 실리콘 마감

- 원형 메가네 색상은 도어 색상에 따라 블랙 또는 화이트 색상으로 제작됩니다.
- 제품 타입에 따라 모델명이 다르게 부여됩니다. (ABS 도어: YAT, 우드데코 도어: YMT)

※ 상기 이미지는 이해를 돕기 위한 것으로, 실제 제품과 색상 차이가 있을 수 있습니다.

도어 YAT-884 데이지
색상 RW5001 [레노 라벨로월넛]
핸들 YDL-852T
유리 일반투명 [투명]
인테리어 데코 필름 HSM28 [매트 스노우베이지]

도어 YAT-838 리프
인테리어 데코 필름 GW002 [그란데 체스넛토프]
핸들 YDL-852T
유리 투명 유리
강마루 메가 스톤 YN-303 [모데나크림] / 퀵스텝 IPA4145 [로얄 오크 다크 브라운]

※ 상기 이미지는 이해를 돕기 위한 것으로, 실제 제품과 색상 차이가 있을 수 있습니다.

information

	YAT-841/ YMT-840 예림 91 [진그레이]	YAT-838 리프 / YMT-838 리프 예림 111 [어반카키] 새틴 [불투명]	YAT-837 일리 / YMT-837 일리 예림 108 [소프트블루] 팬트리 G 새틴 [불투명]
도어 규격	W 600~960 H 1,350~2,100 T 35/36	W 600~1,000 H 1,850~2,380 T 35/36	W 600~1,000 H 1,850~2,380 T 35/36
유리 규격	W 357/447/537 H 100	W 357/447/537 H 1,057 실린더는 유리하단이 라운드인 방향에 타공	W 357/447/537 H 1,297

※ 타공/유리 사이즈 고정

	YAT-837B 일리 / YMT-837B 일리 예림 134 [오크마일드] 팬트리 P 새틴 [불투명]
도어 규격	W 600~1,000 H 1,850~2,380 T 35/36
유리 규격	W 357/447/537 H 1,297

전용유리 (인쇄유리)



팬트리B	**팬트리G**	**팬트리P**
새틴 or 투명 [브라운]	새틴 or 투명 [브라운]	새틴 or 투명 [그레이]

- 제품 타입에 따라 모델명이 다르게 부여됩니다. (ABS 도어: YAT, 우드데코 도어: YMT)



도어 YAT-825
색상 예림 141 [라이트그레이]
템바보드 반달대형 예림 141 [라이트그레이]
유리 오셔닉 [반투명]
인테리어 데코 필름 HS009 [라이트그레이]

※ 상기 이미지는 이해를 돕기 위한 것으로, 실제 제품과 색상 차이가 있을 수 있습니다.

information

YAT-828 / YMT-828
예림 6 [유백]
다이아 [불투명]



YAT-827 / YMT-827
예림 145 [헤일네이비]
다이아 [불투명]



YAT-826 / YMT-826
예림 143 [머드그레이]
모던블랙 [투명]

도어 규격	W 570~1,180 H 1,900~2,380 T 35/36	W 570~1,180 H 1,850~2,380 T 35/36	W 500~1,180 H 1,850~2,380 T 35/36
유리 규격	W 87 H 967 (2ea)	W 87 H 1,497 (2ea)	W 87 H 1,497



YAT-825 / YMT-825
예림 141 [라이트그레이]
오셔닉 [반투명]



YAT-824 / YMT-824
예림 115 [소프트민트]
모던망입 (철망) [투명]

YAT-823 / YMT-823
WA-06 [크림화이트]
새틴 [불투명]

도어 규격	W 500~1,180 H 1,850~2,380 T 35/36	W 630~1,180 H 1,900~2,380 T 35/36	W 630~1,180 H 1,850~2,380 T 35/36
유리 규격	W 87 H 1,497	W 87 H 1,497 (2ea)	W 87 H 677 (2ea)

- 제품 타입에 따라 모델명이 다르게 부여됩니다. (ABS 도어: YAT, 우드데코 도어: YMT)

information



	YAT-822 / YMT-822 예림 91 [진그레이] 크리스탈망입 (티타늄) [투명]	YAT-821 / YMT-821 예림 113 [차콜] 퓨어아쿠아 [반투명]	YAT-820 / YMT-820 예림 107 [올블랙] 크리스탈망입 (티타늄) [투명]
도어 규격	W 600~960 H 1,350~2,100 T 35/36	W 600~960 H 1,350~2,100 T 35/36	W 700~690 H 1,890~2,100 T 35/36
유리 규격	W 357/447/537 H 87 (2ea)	W 177/217 H 177/217	W 137 H 1,497



	YAT-819 / YMT-819 PW-07 [미드그레이 페인트] 오셔닉 [반투명]	YAT-818 / YMT-818 예림 114 [밀크화이트] 퓨어아쿠아 [반투명]	YAT-817 / YMT-817 예림 112 [로열블루] 모던망입 (철망) [투명]
도어 규격	W 600~690 H 1,850~2,100 T 35/36	W 600~690 H 1,850~2,100 T 35/36	W 600~960 H 1,850~2,100 T 35/36
유리 규격	W 357/447/537 H 797	W 357/447/537 H 87	W 357/447/537 H 797

- 제품 타입에 따라 모델명이 다르게 부여됩니다. (ABS 도어: YAT, 우드데코 도어: YMT)

※ 상기 이미지는 이해를 돕기 위한 것으로, 실제 제품과 색상 차이가 있을 수 있습니다.

information





	YAT-816 / YMT-816 예림 110 [어반블루] 고방 [반투명]	YAT-815 / YMT-815 예림 10 [로열워시오크] 크리스탈망입 (티타늄) [투명]	YAT-814 / YMT-814 예림 98 [프렌치오크] 새틴 [불투명]
도어 규격	W 600~690 H 1,850~2,100 T 35/36	W 600~960 H 1,850~2,100 T 35/36	W 500~960 H 1,815~2,100 T 35/36
유리 규격	W 357/447/537 H 407	W 357/447/537 H 407 (3ea)	W137 H 137(상) / 1,247(하)







	YAT-813 / YMT-813 예림 99 [마일드워시오크 G4505] 퓨어아쿠아 [반투명]	YAT-812 / YMT-812 예림 145 [헤일네이비] 퓨어아쿠아 [반투명]	YAT-811 / YMT-811 예림 100 [소프트워시오크 G4501] 나시지 [불투명]
도어 규격	W 500~1,180 H 1,850~2,380 T 35/36	W 500~1,180 H 1,850~2,380 T 35/36	W 500~960 H 1,850~2,380 T 35/36
유리 규격	W 137 H 137 (4ea)	W 137 H 447 (3ea)	W 137 H 677 (2ea)

- 제품 타입에 따라 모델명이 다르게 부여됩니다. (ABS 도어: YAT, 우드데코 도어: YMT)

information



YAT-807 / YMT-807
CL 02 [페일그레이]
일반투명 [투명]



YAT-806 / YMT-806
예림 142 [샌드]
모던망입 (철망) [투명]

YAT-805 / YMT-805
예림 147 [어반그레이]
퓨어아쿠아 [반투명]

도어 규격	W 500~1,180 H 1,850~2,380 T 35/36	W 500~960 H 1,850~2,100 T 35/36	W 500~960 H 1,850~2,100 T 35/36
유리 규격	W 137 H 997	W 137 H 1,497	W 137 H 1,497

살문 형식 (일면살 형)
YMT/YAT-802, YMT/YAT-804
※ 유리없이 출고 시 살은 타공면 중앙에 위치

YAT-804 / YMT-804
예림 143 [머드그레이]
새틴 [불투명]



YAT-803 / YMT-803
HWB1082 [토프앨름]
모던망입 (철망) [투명]

YAT-802 / YMT-802
예림 125 [애쉬브라운]
고방 [반투명]

도어 규격	W 600~690 H 1,850~2,100 T 35/36	W 600~690 H 1,850~2,100 T 35/36	W 600~690 H 1,850~2,380 T 35/36
유리 규격	W 357/447/537 H 1,497	W 357/447/537 H 1,497 전용 메가네로 시공됩니다.	W 357/447/537 H 997~1,497/297(고시)

- 제품 타입에 따라 모델명이 다르게 부여됩니다. (ABS 도어: YAT, 우드데코 도어: YMT)

※ 상기 이미지는 이해를 돕기 위한 것으로, 실제 제품과 색상 차이가 있을 수 있습니다.

information

YAT-801 / YMT-801
CL 01 [퓨어화이트]
워터큐브 [반투명]

YAT-740 라코닉 G
예림 134 [오크마일드]
일반투명 [투명]

YAT-402 / YMT-402
예림 43 [아카시아]
일반투명 [투명] / 복층

YAT-07 / YMT-07
예림 6 [유백]
일반투명 [투명] / 복층

YAT-04 / YMT-04
예림 6 [유백]
일반투명 [투명] / 복층

도어 규격	W 670~760/761~960/790~960 H 1,850~2,070 T 35	W 600~690 H 1,850~2,380 T 35/36	W 200~1,000 H 200~2,360 T 35/36
유리 규격	W 425/516/545 H 1,050/1,150	W 357/447/537 H 997~1,497/297(고시)	W 197 H 797

도어 규격	W 600~1,000 H 200~2,360 T 35/36	W 600~1,000 H 200~2,360 T 35/36
유리 규격	W 197 H 1,497	W 197 H 1,497

- 제품 타입에 따라 모델명이 다르게 부여됩니다. (ABS 도어: YAT, 우드데코 도어: YMT)

아크릴 도어

도어 AR-001 민자
색상 HSM28 [매트 스노우베이지]
핸들 YIL-001M [화이트]
강마루 퀵스텝 IPA4160 [쉐브론 오크 미디엄]
인테리어 데코 필름 HSM28 [매트 스노우베이지]

* 아크릴 소재에 빛이 투과되어 은은한 연출 가능

※ 상기 이미지는 이해를 돕기 위한 것으로, 실제 제품과 색상 차이가 있을 수 있습니다.

information

도어 규격 (기본형)

AR-001 민자 ABS

W 300~1,180 × H 300~2,460 × T 35 (mm)

도어 닫힘

도어 열림

적용 가능 문틀 (p.127,134~137)

울트라 클립 슬림 문틀, 발포 문틀 (분리형/일체형/가변형), 스토퍼 문틀, 슬림문틀

운영 색상

전 색상 래핑 가능합니다.

하드웨어 (p.366)

추천 경첩

YHI-006
일반 경첩

추천 핸들

YIL-001M
[크롬 무광]

YDL-102
일체형

YDL-103M
[다크그레이]

YDL-106M
[실버]

YDL-107M
[실버]

유의 사항

아크릴 높이 43mm (도어 사이즈에 포함)

- 알루미늄 브라켓 색상은 브론즈(아노다이징) 고정입니다.
- 도어 상부에 아크릴과 알루미늄 브라켓이 장착되어 출고됩니다. (현장 분해 불가능 / 추가 현장 가공 시, 도어 하부만 가능)
- 도어 사이즈에 아크릴 높이 (43mm)가 포함되어 있으므로 주문 시 상담 바랍니다.
- 재단 후 조립하는 제품 특성상 아크릴과 알루미늄 브라켓의 일면 백골이 노출됩니다. (경첩 방향으로 지정)
- 히든 경첩은 적용이 제한됩니다.

블라인드 도어

도어 YAT-834 블라인드
색상 HN2009 [유로 스톤화이트]
핸들 YDL-210B [블랙]
인테리어 데코 필름 HSM28 [매트 스노우베이지]

※ 상기 이미지는 이해를 돕기 위한 것으로, 실제 제품과 색상 차이가 있을 수 있습니다.

information

			
	YAT-833 블라인드 / YMT-833 블라인드 예림 113 [차콜] 블라인드 유리: 브라운 A	**YAT-834 블라인드 / YMT-834 블라인드** 예림 151 [브라운] 블라인드 유리: 브라운 B	**YAT-835 블라인드 P / YMT-835 블라인드 P** WA-09 [브룩시더 베이지(세로)] 블라인드 유리: 화이트 B / 민자고시
도어 규격	W 600~1,000 H 200~2,360 T 35/36	W 660~799/780~960 H 1,850~2,100 T 35/36	W 660~799/780~960 H 1,850~2,100 T 35/36
유리 규격	W 197 H 1,497	W 417/537 H 997	W 417/537 H 997

적용 가능 문틀 (p.127,134~137) 울트라 클립 슬림문틀, 발포문틀, 목재문틀 (분리형, 일체형, 가변형)

운영 색상 전 색상 래핑 가능합니다.

블라인드 색상

화이트

브라운

하드웨어 (p.366)

추천 경첩

YHI-006SS
일반 경첩 [스텐]

추천 핸들

YDL-851M
[항균 핸들]

YDL-852M
[항균 핸들]

YDL-805
[항균 핸들]

발주 시 유리의 하드웨어 방향 지정

유의 사항

- 메가네 색상은 블라인드와 동일 색상으로 적용됩니다.
- 블라인드를 조정하는 하드웨어가 한쪽 면에만 있으므로 방향을 확인하신 후 사용 공간에 맞게 설치하십시오.
- 블라인드 도어는 일반 경첩 사용 필수 (도어 무게 약 29kg)
- 제품 타입에 따라 모델명이 다르게 부여됩니다. (ABS 도어: YAT, 우드데코 도어: YMT)

features

블라인드 기능

각도 조절 기능

열림

닫힘

높이 조절 기능

도어 EZ-001 민자
색상 HWB1080 [미스티엘름]
핸들 YIL-001M [크롬 무광]
인테리어 데코 필름 HWB1080 [미스티엘름]
강마루 리시오 YR-102 [스노우화이트]

ez door

이지 도어

사용성과 안정성을 기준으로 완성된 이지 도어.
검증된 품질과 기본에 충실한 설계로 일상 공간에 믿을 수 있는 선택이 됩니다.

도어 EZ-001 민자
색상 RW5004 [레노 라티버치]
핸들 YDL-852T
인테리어 데코 필름 HSM02 [매트 밀크화이트]
강마루 네이처 YN-103 [그랜드오크]

※ 상기 이미지는 이해를 돕기 위한 것으로, 실제 제품과 색상 차이가 있을 수 있습니다.

information



EZ-001 민자 그란데
HCP01 [세라믹문퍼시픽]

W 300~1,220
H 300~2,460/2,461~3,000 (그란데)
T 35



EZ-1001 원톤
예림 10 [로열워시오크]

W 300~960
H 1,200~2,070
T 35

EZ-707 베니스
예림 113 [차콜]

W 570~960
H 1,740~2,070
T 35

EZ-704 클라스
예림 12 [연월넛]

W 575~960
H 1,810~2,070
T 35

EZ-670 라이너
WA-05G [브룩시더 (가로)]

W 300~960
H 300~2,070
T 35

도어 EZ-23 도브
색상 예림 134 [오크마일드]
핸들 YDL-4000 [실버]
인테리어 데코 필름 HSM28 [매트 스노우베이지]

※ 상기 이미지는 이해를 돕기 위한 것으로, 실제 제품과 색상 차이가 있을 수 있습니다.

information

EZ-502 / YM-5004
예림 141 [라이트그레이]

W 590~960/200~1,200
H 1,780~2,080/200~2,400
T 35/36

EZ-501 / YM-5003
예림 113 [차콜]

W 580~960/200~1,200
H 900~2,070/200~2,400
T 35/36

EZ-200 / YM-3009
WA-06 [크림화이트]

W 590~960/200~1,200
H 1,550~2,080/200~2,400
T 35/36

EZ-100(7구) / YM-100(6구)
예림 85 [크림오크]

W 580~960/200~1,200
H 1,760~2,080/200~2,400
T 35/36

EZ-23 도브
예림 141 [라이트그레이]

W 640~960
H 1,770~2,070
T 35

EZ-22 팔라인 BIG
PW-01 [화이트페인트]

W 630~960/761~960 (특대)
H 1,830~2,070/2,071~2,360 (특대)
T 35

- 제품 타입에 따라 모델명이 다르게 부여됩니다. (ABS 도어: EZ, 우드데코 도어: YM)

도어 EZ-21 콜럼
색상 예림 91 [진그레이]
핸들 YDL-6000 [다크그레이]
인테리어 데코 필름 HS052 [위스퍼화이트]

※ 상기 이미지는 이해를 돕기 위한 것으로, 실제 제품과 색상 차이가 있을 수 있습니다.

information

EZ-21 콜럼 BIG
예림 91 [진그레이]

W 500~960
H 1,830~2,360
T 35

EZ-20 알리 BIG
예림 43 [아카시아]

W 500~960
H 600~2,360
T 35



EZ-19 버티컬 BIG
예림 135 [오크딥]

W 500~960
H 600~2,360
T 35

EZ-05
예림134 [오크마일드]

W 580~960
H 1,730~2,080
T 35



EZ-04 코트
PW-01 [화이트페인트]

W 590~960
H 1,770~2,070
T 35

EZ-01 체커
예림 43 [아카시아]

W 595~960
H 1,200~2,080
T 35

베스트 색상

※ 이 외 예림 전 색상 적용 가능합니다.

추천 하드웨어

경첩

히든 경첩

YHI-019
[그레이]

일자 스토퍼

YHS-002

핸들

※ 상기 이미지는 이해를 돕기 위한 것으로, 실제 제품과 색상 차이가 있을 수 있습니다.

도어 방염 YA-001 민자
색상 WA-06 [크림화이트]
핸들 YY-001M [실버]
문틀 울트라 클립 슬림 문틀 WA-06 [크림화이트]
방수 템바 디자인 루바 R14 오목 WA-06 [크림화이트]

fire safety door

화재 안전 도어

화재 발생 시 공간의 안전을 고려한 구조와 성능을 바탕으로
일상 속에서 안심하고 사용할 수 있도록 구성된 화재 안전 도어입니다.
눈에 드러나지 않는 부분까지 안전을 배려해, 공간을 보다 안정적으로 보호합니다.

방염 도어

준불연 도어

방염 도어

도어 방염 YA-001 민자
색상 WA-06 [크림화이트]
핸들 YDL-103M [다크그레이]
이지 경첩 YHI-001S [실버]

※ 상기 이미지는 이해를 돕기 위한 것으로, 실제 제품과 색상 차이가 있을 수 있습니다.

information

도어 규격

방염 YA-001 민자 W 300~1,180 × H 300~2,460 × T 36 (mm)

적용 가능 문틀 (p.127)

울트라 클립 슬림문틀

운영 색상

도어 스킨

예림 10 로열워시오크 | 예림 85 크림오크 | 예림 134 오크마일드 | 예림 141 라이트그레이 | PW 01 화이트페인트 | WA-06 크림화이트

문틀 결합 방식 (클립 슬림)



하드웨어 (p.366)

추천 경첩 | 추천 핸들

YHI-015 히든 경첩 | YVL-001M [새틴 크롬] | YVL-002M [크롬 유광] | YDL-104M [실버/다크그레이] | YDL-105M [실버/다크그레이]

features

방염 인증 소재

연기밀도 시험성적서 | KCL8대 중금속 불검출 시험성적서

방수
방수 기능이 뛰어나고, 수축이나 팽창이 적어
외부 환경 변화에 잘 대응합니다. 습기, 곰팡이에 강하여
물에 젖어도 부패하거나 뒤틀리지 않습니다.

친환경
8대 중금속 불검출 소재를 사용하여
목재를 대체하면서도 환경을 고려한 재료로,
지속 가능성을 높입니다.

방염
불에 강한 특성을 가지며,
화재에 대한 저항력이 높아 더 안전합니다.

내구성 및 강도
충격 및 마모 저항성이 높아
강한 외부 충격에도 변형이 적습니다.

시공 편의성

- 히든 경첩 적용이 가능합니다.
- 문틀과 스토퍼 모두 방염, 방수 소재로 내구성, 내수성이 우수합니다.
- 문틀과 스토퍼를 조립하여 결합하는 방식의 무타카 시공으로, 친환경적 시공 편의성이 향상되었습니다.

준불연 도어 & 문틀

시공동영상

※ 상기 이미지는 이해를 돕기 위한 것으로, 실제 제품과 색상 차이가 있을 수 있습니다.

information

도어 규격

준불연 YFP-001 민자 W 775~1,200 × H 1,800~2,390 × T 45 (mm)

문틀 규격

W 813~1,238 × H 1,825~2,400 × T 15 (mm)

적용 가능 문틀

준불연 문틀 세트 구성



구분	규격
도어 패널	준불연 보드
도어 코어 보드	준불연 보드
가스켓	난연 가스켓
오토실	난연 오토실
무게(kg)	13.6kg/m^2

운영 색상

준불연 월 일체화 색상

팜비치애쉬 트라이베카

준불연 월 & 방염 템바 디자인 루바 일체화 색상

스노우화이트 코튼그레이 샌드오크 오가닉오크 시에라월넛 팔라우티크

하드웨어 (p.366)

전용 경첩 / 추천 핸들 / 옵션 UL Solutions

YHI-017 히든 경첩 [실버] / YDL-102 일체형 / YDL-103M [실버, 다크그레이] / YDL-104M [실버, 다크그레이] / YDL-105M [실버, 다크그레이] / YHS-017 난연 가스켓 (블랙) / YHS-018 난연 오토실

유의 사항

- 준불연 문틀 시공 시 반드시 가틀 시공 후 설치 바랍니다.
- 도어는 전 색상 래핑 가능합니다.
- 도어 색상에 맞춰 준불연 월 및 방염 템바 디자인 루바와의 색상 일체화가 가능합니다.

features

성적서 & 인증서

- 준불연 소재
준불연 성능 테스트를 통과하여 한국 건축법규에 따라 내화성능을 인증받았습니다.

- 친환경 소재
포름알데히드 등 유해물질 방출을 최소화한 친환경 저방출 자재입니다.



출처: KCL 인증 기준

구분	기준 및 시험결과	
소재	준불연 보드	
무게 (kg)	13.6kg/m^2	
열방출 시험	평균 2.4MJ/m^2	판정 기준 8 이하
가스유해성 시험	평균 12분	판정 기준 9분 이상
방화상 유해인자 발생 유무	없음	

· 연기밀도 시험성적서 · KCL준불연 성능 시험성적서 · KCL8대 중금속 불검출 시험성적서

도어 YAT-004 펫 도어
색상 CL01 [퓨어화이트]
펫 도어 색상 CL04 [클래식블루]
핸들 YDL-852T [실버]
이지 경첩 YHI-001W [화이트]
슬림 문틀 CL04 [클래식블루]

solution door

솔루션 도어

라이프스타일에 맞춘 솔루션 도어.
단순한 문을 넘어 일상을 더욱 편리하게, 공간을 더욱 가치 있게 만듭니다.

차음 도어

X-ray 도어

펫 도어

키즈 도어

차음 도어

시공설명서

도어 YA-600 차음 도어
색상 WA-04 [락 메이플]
핸들 YK-005M [브라이트-M]
발포 차음 문틀 WA-04 [락 메이플]
흡음 타공판 원형 / 라인형 WA-04 [락 메이플]
강마루 스톤 YN-202 [젠틀그레이]

※ 상기 이미지는 이해를 돕기 위한 것으로, 실제 제품과 색상 차이가 있을 수 있습니다.

information

방염

도어 규격	YA-600 차음 도어 ABS	W 300~1,180 × H 600~2,380 × T 45 (mm)	※ 전 색상 래핑 가능
문틀 규격	발포 차음	W 100~1,200 × H 100~2,400 × T 30 (mm)	

차음재 + 계단식 구조

YA-600 차음 도어와 발포 차음 문틀은 차음재와 계단식 구조로 이루어져 외부 공기와 소음 유입을 최소화 합니다.
- 도어 4면 9*12 홈가공 됩니다. (하부 문틀이 없는 경우 3면 홈가공)





도어 규격	YM-600 차음 도어 우드데코	W 300~1,000 × H 600~2,400 × T 39 (mm)	※ 전 색상 래핑 가능
문틀 규격	목재 차음 [스토퍼]	W 100~1,065 × H 100~2,466 × T 30 (mm)	

차음재 + 계단식 구조

YM-600 차음 도어는 차음재와 흡음재 구조로 이루어져 소리를 차단, 흡수합니다.





하드웨어 (p.366)

추천 경첩 / 추천 핸들

YHI-004 일반 경첩	YVL-001M [새틴 크롬]	YVL-002M [크롬 유광]	YDL-104M [실버/다크그레이]	YDL-105M [실버/다크그레이]

흡음 타공판 (옵션) (p.328)

차음 도어와 함께 쓰면 차음 효과가 더해지는 흡음 타공판 입니다. 예림 슈퍼론 충진재와 함께 시공 시 흡음 효과가 증대됩니다.(최대 82%)

슈퍼론 충진재 450 × 1,000 × 25T 450 × 1,000 × 50T	라인형 흡음 타공판 576 × 2,400 × 9T 1,1840 × 2,400 × 90T	원형 흡음 타공판 600 × 2,400 × 9T 1,200 × 2,400 × 9T

흡음 타공판 운영 색상

- 네추럴메이플 (재고 운영)
- 화이트 (재고 운영)
- 락메이플 (재고 운영)
- 버치 (자작나무) ※주문제

유의 사항

- 문틀은 세트 출고됩니다.
- 우드데코 차음 도어는 고하중으로 인해 히든 경첩 및 일반 경첩 사용을 권장합니다. ※ ABS 히든 경첩 불가
- 차음 효과를 극대화하기 위해 하부 문틀 적용을 권장하며, 적용하지 않을 경우 하부 오토실 옵션을 권장합니다.

features

시험 성적서

차음 시험 성적서

일반 도어(ABS 도어 + 발포 문틀) 대비 약 14dB의 소음 감소 효과를 제공하여, 생활 소음(65dB)을 조용한 사무실 수준(50dB)으로 낮춰줍니다.

X-ray 도어



도어 YPB-001 X-ray 도어
색상 HN2011 [유로 스톤모데나크림]
인테리어 데코 필름 FHC801 [퓨어화이트 (항균, 방염)]
강마루 메가 스톤 YN-303 [모데나크림]

※ 상기 이미지는 이해를 돕기 위한 것으로, 실제 제품과 색상 차이가 있을 수 있습니다.

information

도어 규격

YPB-001 우드데코

W 200~1,200 × H 200~2,400 × T 36 (mm)
※ 주의사항: 납 두께 1.5T가 기본사양입니다.



적용 가능 문틀 (p.137)

목재 문틀

운영 색상

전 색상 래핑 가능합니다.

features

차폐 시험 성적서

X-Ray 방사선 차폐율: 100% (한국표준과학연구원 KRISS 방사선차폐시험 결과)

차폐 시험 성적서

강력한 방사선 차폐 효과
X-RAY 방사선 100% 차폐율로 의료기관, 연구소 등 전문적인 시설에 적합합니다.

안전한 작업 환경 보장
방사선이 방출되는 구역을 분리해 모든 사용자가 안전한 환경에서 작업할 수 있습니다.

오래도록 유지되는 안정성
납이 포함된 도어로 내구성이 뛰어나며 장기간 사용에도 안정적인 성능을 자랑합니다.

펫 도어

도어 YAT-004 펫도어
색상 CL 01 [퓨어화이트]
펫 도어 색상 CL 04 [클래식블루]
핸들 YDL-852T
이지 경첩 YHI-001W [화이트]
슬림 문틀 CL 04 [클래식블루]
인테리어 데코 필름 HS052 [위스퍼화이트]

※ 상기 이미지는 이해를 돕기 위한 것으로, 실제 제품과 색상 차이가 있을 수 있습니다.

information

도어 규격

여닫이형



YAT-004

HS046 [페일화이트]
HS049 [오렌지퍼시먼]

W 760~1,000
H 1,500~2,400
T 35

폴딩형

YAT-001S / YAT-001L
예림 149 [스킨]

W 600~1,000
H 1,350~2,380
T 35

YAT-002S / YAT-002L
예림 143 [머드그레이]
새틴 [불투명]

W 600~1,000
H 1,350~2,380
T 35

YAT-003S / YAT-003L
HW1065 [브릭월넛]
미스트 [불투명]

W 600~1,000
H 1,350~2,380
T 35

펫 도어 규격

W 300
H 465



W 205
H 230

W 205
H 270

YAT-004 전용 메가네

유백, 어반그레이

적용 가능 문틀 (p.127,134,137)

울트라 클립 슬림 문틀, 목재 문틀 (분리형/일체형/가변형)

운영 색상

전 색상 래핑 가능합니다.

하드웨어 (p.366)

추천 경첩

YHI-015
히든 경첩

추천 핸들

YDL-851M
[항균 핸들]

YDL-852M
[항균 핸들]

YDL-805
[항균 핸들]

유의 사항

여닫이형

※ 펫 도어 크기와 위치는 고정이며
열어둔 상태에서 자석으로 고정할 수 있습니다.
(큰 도어 경첩 기준 여백 100mm 고정 / 한 방향 개폐 가능)
※ 펫 도어 두께는 22T로 큰 도어와 단차가 있습니다.
※ 펫 도어는 잠금 기능이 없는 사양입니다.
※ 전 색상 시트 래핑 가능합니다. (투톤 조합 가능)

폴딩형

※ 펫 도어를 닫은 상태에도 반려동물 스스로 양방향 이동이 가능합니다.
※ 반려동물의 다리 길이에 따라 타공 위치가 조정 가능하므로
주문 시 상담 바랍니다. (하부 여백 80mm 기본)
※ 반려동물 이동 시 작은 문에서 소음이 발생할 수 있습니다.
※ 펫 도어는 잠금 기능이 없는 사양입니다.
※ 전 색상 시트 래핑 가능합니다.
※ 펫 도어 프레임(하드웨어)은 시트 래핑 제외 사양입니다.

키즈 도어

도어 YAK-202G 프렌즈
색상 예림 140 [순백]
핸들 YDL-805 [핑크]
여닫이 손끼임 방지 커버 예림 140 [순백]
인테리어 데코 필름 HS022 [베이비핑크]

※ 상기 이미지는 이해를 돕기 위한 것으로, 실제 제품과 색상 차이가 있을 수 있습니다.

information

YAK-202 프렌즈
예림 90 [쿨그레이]



YAK-202G 프렌즈
예림 108 [소프트블루]
일반투명 [투명]

YAK-201 낭이
예림 78 [베이비핑크]

	YAK-202 프렌즈	YAK-202G 프렌즈	YAK-201 낭이
도어 규격	W 580~960 H 1,500~2,070 T 35	W 770~960 H 1,500~2,070 T 35	W 660~960 H 1,650~2,070 T 35
유리 규격		W 87 H 597	



YAK-201G 낭이
WA-04 [락메이플]
일반투명 [투명]

YFD-200 노트
양면/단면

	YAK-201G 낭이	YFD-200 노트
도어 규격	W 660~960 H 1,650~2,070 T 35	W 300~1,000 H 600~2,380 T 35
유리 규격	W 297 H 297	

YFD-200 노트
(양면) **후면**
· 칠판 & 자석 기능 양면 적용
· 자작나무 엣지 마감
· 문틀 및 몰딩은 전 시트 사용 가능

YFD-200 노트
(단면) **후면**
· 칠판 & 자석 기능 단면 적용
· 엣지, 문틀, 몰딩은 후면에 부착된 시트와 동일 시트로 제작 (전 시트 사용 가능)

판서
워터 초크, 물백묵, 워터 마카 등
※유성매직 사용 불가

지우기
물티슈, 걸레 등
매직 블럭을 사용하시면
보다 깨끗하게 지울 수 있습니다.

자석기능
자석을 사용한 부착
사진, 메모 등의 손쉬운 탈부착이
가능합니다.

※ 자석은 별도 구매 상품입니다.

유의 사항

- YAK-201 / 201G 도어는 앞뒷면의 디자인이 대칭되지 않습니다.
- YAK-202G는 성형의 반대편에만 실린더 작업이 가능합니다.
- 유리는 일반투명(강화)만 적용 가능합니다.

information

YAT-829 / YMT-829
예림 151 [브라운]
일반투명 [투명]



YMT-306 하트
예림 74 [옐로우]
예림 132 [퓨어레드]

YMT-306 개나리
예림 73 [베이비그린]
예림 74 [옐로우]

YMT-306 신호등
예림 116 [라벤더]
예림 132 [퓨어레드]
예림 74 [옐로우] / 그린

도어 규격
W 600~1,180
H 1,350~2,380
T 35/36

W 600~1,200
H 1,200~2,400
T 36

W 600~1,200
H 1,200~2,400
T 36

W 600~1,200
H 1,200~2,400
T 36

유리 규격
W 297
H 297 (2ea)

· 원형 메가네 색상은 도어 색상에 따라
블랙 또는 화이트 색상으로 제작됩니다.

YMT-306 구름
예림 78 [베이비핑크]
예림 6 [유백]

W 600~1,200
H 1,200~2,400
T 36

YAT-301 해 / 원톤
YMT-301 해 / 원톤
예림 116 [라벤더]
일반투명 [투명]

W 660~960
H 1,800~2,070
T 35/36

YAT-301 별 / 원톤
YMT-301 별 / 원톤
WA-06 [크림화이트]
일반투명 [투명]

W 660~960
H 1,800~2,070
T 35/36



YAT-301 달 / 원톤
YMT-301 달 / 원톤
예림 115 [소프트민트]
일반투명 [투명]

W 660~960
H 1,800~2,070
T 35/36

· 포인트 색상은 지정 색상으로 운영됩니다.

※ 상기 이미지는 이해를 돕기 위한 것으로, 실제 제품과 색상 차이가 있을 수 있습니다.

도어 YAT-829
색상 예림 116 [라벤더] / HS017 [샌드크래커]
핸들 YDL-060W [화이트]
일반형 히든 행거레일
인테리어 데코 필름 HW1019 [오크마일드] / HS043 [라벤더] / HS017 [샌드크래커]
강마루 메가 스톤 YN-303 [모데나크림]

시스템 도어 YBF-140T
색상 (래핑) HP522 [쁘레 회벽웜그레이]
핸들 YT핸들-01
강마루 메가 스톤 YN-302 [젠틀그레이]

system door

시스템 도어

다양한 환경의 내·외부 통로에 유연하게 적용되며,
우수한 단열·기밀 성능으로
더욱 쾌적하고 안정적인 공간을 완성합니다.

시스템 도어

시스템 도어 YBF-140T
색상 (래핑) HPW24 [던오크]
핸들 디지털 도어락
강마루 네이처 YN-102 [허니오크]
보드 럭스 PW-24 [던오크]

※ 상기 이미지는 이해를 돕기 위한 것으로, 실제 제품과 색상 차이가 있을 수 있습니다.

information

프레임 규격	140 mm
주사용 자재	YSF-140T
유리 규격	T 22~39 - 유리 고정 프로파일 적용 (유리 현장 시공) - 다양한 유리 두께(22~39mm) 적용이 가능하며, 39mm 3중 유리 적용 시 **에너지소비효율 1등급** 구현이 가능합니다.

features

다양한 환경 적용	- 발코니부터 테라스, 주방, 오피스, 상업 공간 출입구까지 **다양한 내·외부 통로에 적용** 가능

우수한 기능성

뛰어난 보안성
6중 잠금장치

우수한 단열 성능
39mm 3중 유리 적용

강화된 기밀 성능
이중 가스켓 적용

튼튼한 고하중 하드웨어
최대 160kg 무게까지 3방향 조절 가능

보안성 UP
방범이 우수한 6중 잠금 하드웨어와
KEY 핸들 적용





다양한 형태 구현
고객의 취향과 공간에 맞춰
다양한 형태의 시스템 도어 구현



3중 유리로 단열, 기밀 성능 UP
로이 유리 39mm 3중 유리 적용으로
단열 성능을 높여 냉난방 효율 강화

스마트한 출입 시스템
디지털 도어락 적용으로
편리한 출입 가능

튼튼한 고하중 하드웨어
최대 160kg 무게의 문도 부드럽게
열 수 있는 3방향 조절

door frame

독보적인 소재와 정교한 설계의 조화,
문과 벽의 완벽한 일체감을 완성하는 문틀의 기준

발포 슬림 문틀 금속 커넥터 [브론즈]

door frame

문틀은 도어의 기능과 디자인을 완성하는 핵심 구조이자 인테리어의 기준선입니다.
다양한 두께, 형태, 마감 소재의 문틀은 도어의 스타일을 결정 짓고, 공간의 분위기까지 좌우합니다.
심플한 라인으로 미니멀한 감성을 더하는 타입부터,
견고한 구조와 미세한 차이까지 고려한 정밀한 마감 설계까지
다양한 도어 디자인에 조화를 이루는 완성도 높은 문틀 라인업을 제공합니다.

울트라 문틀
AL 문틀
발포/목재 문틀

Ultra

안심하고 사용하는 예림 울트라 문틀

방수, 방염, 친환경, 내구성 4가지 기능을 모두 강화하여
한 차원 높은 안전성과 품질을 제공합니다.

방수 방염 친환경 내구성

☑ 뛰어난 방수 기능

울트라 소재 자체 방수 기능으로
습기, 곰팡이에 강하여 물에 젖어도 부패하거나 뒤틀리지 않습니다.
수축이나 팽창이 적어 외부환경 변화에 잘 대응합니다.



☑ 화재에 안전한 방염제품

제품 전체에 방염 처리를 적용하여 불이 쉽게 옮겨 붙지 않으며,
엄격한 방염 검사 기준을 충족하여 방염필증이 교부된 제품입니다.



☑ 국가공인 친환경 소재

실내공기질 시험에서 인체에 유해한 8대 중금속이 검출되지 않은
소재를 적용해 환경 지속 가능성까지 고려한 친환경 제품입니다.

☑ 업그레이드된 내구성 및 강도

업그레이드된 구조 설계로 충격 내구성과 구조 강성을 높여
반복적인 개폐 환경에서도 뒤틀림과 변형을 최소화해 장기간
안정적으로 사용할 수 있습니다.



※ 상기 이미지는 이해를 돕기 위한 것으로, 실제 제품과 색상 차이가 있을 수 있습니다.

울트라 클립 슬림 문틀

시공설명서 시공동영상

화재로부터 보다 더 안전하고 습기로 인한 변형에 강한 슬림 문틀입니다.
끼움 방식으로 조립하여 무타카 시공이 가능하며 정교함을 유지하면서 내구성과 시공 편의성을 향상 시켰습니다.

구조도



울트라 클립 슬림 문틀

*** 운영 규격: 110/155/195mm**

- 스토퍼 마감폭은 15mm 입니다.
- 히든 경첩 적용이 가능합니다.
- 욕실 등 습기가 많은 현장에 시공 시 사용을 권장합니다.
- 문틀과 스토퍼 모두 울트라 소재로 방수, 방염, 내구성, 내수성이 우수합니다.
- 전 색상 래핑 가능합니다.



*** 결합 방식**

- 문틀과 스토퍼를 조립하여 결합하는
  무타카 시공 방식으로,
  친환경적 시공 편의성이 향상되었습니다.



YHI-015 [실버]
히든 경첩



울트라 히든 문틀

방수 기능을 갖춘 울트라 소재를 적용하여 기존 히든 문틀보다 개방감 · 마감 품질 · 현장 시공 편의성을 모두 개선하였습니다.
벽과 하나가 되는 일체감 있는 디자인을 강조할 수 있는 새로운 시공 방식으로 장식적인 부분을 최소화하여 심플하고 일체화된 공간 연출이 가능합니다.

구조도

울트라 히든 문틀

*** 운영 규격 : 36mm 외 주문제**

- 방수 기능을 갖춘 울트라 소재 적용으로 욕실·화장실 등 습한 공간에도 적용 가능합니다.
- 전용 마감재 없이 현장에서 사용하는 마감재로 자유로운 마감 적용이 가능합니다.
- 가스켓 기본 적용으로 개폐 충격 흡수 및 소음을 완화시켜 줍니다.
  (현장 마감 완료 후 가스켓 설치가 가능합니다.)
- 구조 특성상 2P 마감 시공이 필요합니다.



*** 개방감 향상**

- 슬림한 문틀 설계로 동일 개구부 너비에서도
  더 넓은 통행 폭을 확보해 공간 활용성과
  이동 편의성을 높였습니다.

개구부 700mm 적용 시

기존 히든 문틀 울트라 히든 문틀

※ 상기 이미지는 이해를 돕기 위한 것으로, 실제 제품과 색상 차이가 있을 수 있습니다.

울트라 스텝 문틀

시공설명서 시공동영상

기존 스텝 문틀의 간편한 시공 방식을 유지하면서 내구성과 내수성을 향상시킨 문틀입니다.
천장까지 일체화된 깔끔한 공간 연출 효과를 누릴 수 있습니다.

구조도

울트라 스텝 문틀

*** 운영 규격: 110mm**

- 습기에 강한 울트라 소재 적용으로 욕실·화장실 등 습한 공간에도 적용 가능합니다.
- 울트라 스텝 문틀은 좌·우 다대만 운영되는 제품입니다.
- 스텝 도어 35T용 / 45T용 두 가지 타입으로 운영됩니다.
- 도어 두께(35T/45T)에 따라 적용 가능한 하드웨어 사양이 상이합니다.

*** 울트라 스텝 문틀 (35T 전용)**



- 슬림하고 간편하여 실용성, 효율성 우수

*** 울트라 스텝 문틀 (45T 전용)**



- 중량감 강화로 고급스러운 비주얼과 댐핑 하드웨어 적용으로 개폐감 향상
  (YHC-001 매립형 도어클로저, LDD-V 여닫이 댐퍼,
  YHI-016 댐퍼형 히든 경첩 적용 가능)

AL 슬림 문틀

알루미늄 구조로 습기와 변형에 강해 안정적인 문틀 구조를 유지하며,
마감재 혹은 문선 적용을 통해 슬림 문틀 연출이 가능합니다.

구조도



AL 슬림 문틀

*** 운영 규격: 120mm**

- AM-300과 YA-001 민자(45T)-AL 모듈러 전용 문틀입니다.
- YHI-014 히든 경첩 사용을 권장합니다.
- 스토퍼 마감폭 15mm 돌출은 고정입니다.
- AL 기능성 문틀 적용 가능합니다.



*** 운영 색상 (프레임)**

블랙 (불소도장) | 실버 (불소도장) | 문빔 (불소도장) | 메탈그레이 (불소도장)

AL 와이드 문틀

알루미늄 구조로 습기와 변형에 강해 안정적인 문틀 구조를 유지하며,
마감재 적용을 통해 직각 홈 연출이 가능합니다.

구조도



AL 문틀 (와이드 타입)

*** 운영 규격: 120mm**

- AM-300과 YA-001 민자(45T)-AL 모듈러 전용 문틀입니다.
- YHI-014 히든 경첩 사용을 권장합니다.
- AL 기능성 문틀 적용 가능합니다.



*** 운영 색상 (프레임)**

블랙 (불소도장) | 실버 (불소도장) | 문빔 (불소도장) | 메탈그레이 (불소도장)

※ 상기 이미지는 이해를 돕기 위한 것으로, 실제 제품과 색상 차이가 있을 수 있습니다.

AL 히든 문틀

알루미늄 구조로 습기와 변형에 강해 안정적인 문틀 구조를 유지하며,
히든 타입 설계로 마감재 적용을 통한 미니멀한 공간 연출이 가능합니다.

구조도

AL 히든 문틀

*** 운영 규격: 36mm**

- AM-300과 히든 HD-01-AL 모듈러 히든 전용 문틀입니다.
- YHI-018 히든 경첩 사용을 권장합니다.



운영 규격: 36mm

*** 운영 색상 (프레임)**

블랙 (불소도장) | 실버 (불소도장) | 문빔 (불소도장) | 메탈그레이 (불소도장)

AL 기능성 문틀

UV 공기 살균 기능 옵션으로 팬을 통하여 집안 곳곳의 공기를 깨끗하게 정화해주는 기능성 문틀입니다.
24시간 미세먼지나 바이러스, 세균으로부터 보호하여 언제나 깨끗하고 청정한 공기가 유지되어 더욱 안전한 공간으로 만들어줍니다.

· **UV 공기 살균 기능**으로 팬을 통하여 집안 곳곳의 공기를 깨끗하게 정화해 줍니다.

AL 기능성 문틀

*** 운영 규격: 120mm**

- AM-300과 YA-001 민자(45T)-AL 모듈러 전용 문틀입니다.
- YHI-014 히든 경첩 사용을 권장합니다.
- 와이드 타입과 슬림 타입 연출이 가능합니다.

*** 운영 색상 (프레임)**

블랙 (불소도장) | 실버 (불소도장) | 문빔 (불소도장) | 메탈그레이 (불소도장)

*** 작동 방법**

- LED 블루: 공기질 좋음
- LED 레드: 공기질 나쁨

1. 전원 연결 시 바로 일반 작동 모드로 공기 살균이 시작됩니다.
2. 수동 작동 모드를 한 번 누리면 24시간 연속작동모드 기능이 활성화되며 LED가 오렌지색으로 변합니다.
3. 수면 모드를 한 번 누르면 LED가 꺼지며 팬의 작동 속도가 느려집니다.

※ 상기 이미지는 이해를 돕기 위한 것으로, 실제 제품과 색상 차이가 있을 수 있습니다.

분리형 문틀 (슬림)

별도의 문선 몰딩 없이 심플하고 슬림한 문틀 스타일을 연출합니다.

- 금속 커넥터: 발포 슬림 문틀 15mm 돌출 시공 시 적용 가능 옵션
  (색상별 경첩 및 실린더를 같이 적용하여 세트 효과를 연출할 수 있습니다.)

발포 슬림 문틀 PVC 울트라

*** 운영 규격: 110, 155, 175mm**

- 스토퍼 마감폭은 15mm 입니다.
- 방수 기능을 갖춘 울트라 소재 스토퍼로 변형 방지 및 내구성이 더욱 강화되었습니다.
- 발주 시 보강재 및 보강목이 결합되어 출고됩니다.



발포 슬림 문틀 PVC 목재 ※ 벨로체 도어 적용 가능

*** 운영 규격: 110, 135, 145, 155, 175, 195, 210, 225, 242mm**

- 스토퍼 마감폭은 기본 15mm이며 12mm, 20mm 선택할 수 있습니다.
- 발주 시 보강재 및 보강목이 결합되어 출고됩니다.



목재 슬림 문틀 목재 ※ 벨로체 도어 적용 가능

*** 운영 규격: 110, 140, 170, 200mm 외 주문제**

- 스토퍼 마감폭은 기본 15mm이며 12mm, 20mm 선택할 수 있습니다.



※ 상기 이미지는 이해를 돕기 위한 것으로, 실제 제품과 색상 차이가 있을 수 있습니다.

목재 양방향 슬림 문틀 목재

시공설명서

*** 운영 규격: 110, 140, 170, 200, 230,
260, 290mm 외 주문제**

- 거실 쪽과 방 안 쪽 모두 동일한 슬림 문틀의 모습으로 마감할 수 있습니다.
- 스토퍼 마감폭은 기본 15mm이며 12mm, 20mm 선택할 수 있습니다.
- 문틀 돌출 부분은 방 안쪽으로 시공 권장합니다. (문틀 돌출 길이 15mm 고정)
- 문틀 바수는 돌출 길이 미포함으로 실제 시공 시 돌출 길이를 고려하여야 합니다.



분리형 문틀 (와이드)

엄선된 집성목을 사용하여 휨, 뒤틀림, 쪼개짐, 수축이 거의 없으며 스토퍼에 가스켓을 부착하는 방식으로 쉽고 간편하게 시공이 가능합니다.

분리형 문틀 (스토퍼형) 목재 ※ 벨로체 도어 적용 가능

*** 운영 규격: 110, 140, 170, 200mm 외 주문제**



분리형 문틀 (스토퍼 와이드형) 목재

*** 운영 규격: 110, 140, 170, 200mm 외 주문제**

- 스토퍼 와이드형은 스크래치 및 문틀 손상을 감소시키며
  공간이 한층 넓어 보이도록 연출합니다.
- 문선과 함께 시공 시 완성도 높은 마감이 가능합니다.



분리형 문틀 (라운드)

시공설명서

다양한 취향을 반영시킬 수 있는 라운드 형태의 부드러운 감성 디자인으로 우아하고 색다른 분위기의 공간을 완성시켜 줍니다.

슬림 라운드 문틀 PVC

*** 운영 규격: 110, 135, 145, 155, 175, 195, 210, 225, 242mm**

- 마감 스토퍼는 고정 규격입니다.
- 스토퍼 마감폭은 15mm 입니다.
- 스토퍼 마감 경계 라인이 보일 수 있으니 주문 시 참고 부탁드립니다.



코너 라운드 문틀 PVC

*** 운영 규격: 110, 135, 145, 155, 175, 195, 210, 225, 242mm**

- 마감 스토퍼는 고정 규격입니다.
- 스토퍼 마감폭은 9mm 입니다.
- 현장 벽체 및 마감 시공에 따라 이미지와 같은 연출이 가능합니다.
- 스토퍼 마감 경계 라인이 보일 수 있으니 주문 시 참고 부탁드립니다.



※ 상기 이미지는 이해를 돕기 위한 것으로, 실제 제품과 색상 차이가 있을 수 있습니다.

일체형 문틀 / 가변형 문틀

발포 문틀 PVC ※ 벨로체 도어 적용 가능

*** 운영 규격: 110, 130, 140, 155, 175, 195, 210, 230, 245mm**

- 공간의 무드에 맞춘 다양한 색상과 패턴의 지정 데코시트 마감이 가능합니다.
- 경첩부의 나사 조임력을 유지하고, 반복적인 개폐에도 변함없는 내구성을 위해 보강목을 삽입했습니다.



일체형 문틀 목재

*** 운영 규격: 110, 140, 170, 200mm 외 주문제**

- 가스켓 적용이 불가합니다.



가변형 슬림 문틀 PVC 목재

*** 운영 규격: 110, 140, 170, 200mm 외 주문제**

- PVC 캡 분리형 방식으로 현장 시공 시 긁히거나 파손을 예방하며 고밀도의 LVB 가틀 사용으로 습기에 강합니다.
- 캡사이즈: 30×50mm (문선없음)



가변형 문틀 PVC 목재

미닫이 문틀

재고 운영

일반 미닫이 문틀

상부 구조: 일반형



운영 규격 · 문틀: 90~290바 적용 가능
· 유리: 모든 유리 적용 가능

운영 색상 ※ 전 색상 시트 래핑 가능

하부 문틀: 오메가 호차 방식 / 연동 호차 방식

오메가 호차 방식

오메가 레일

연동식 오메가 호차(상하조절가능)

※ 오메가 레일 별도 구매
(재고 운영 규격: 2M)

연동 호차 방식



일반 36T 2줄 일체형 레일

연동식 Y형 호차
(상하 조절가능)

분리형 레일

분리형 레일
(대리석 하부 문틀)

문틀 가스켓 색상

도어 개폐 시 충격과 소음을 완화하고 방음·방풍의 역할을 하는 문틀 가스켓 입니다.
다양한 문틀 마감색상에 어울릴 수 있도록 다양한 색상을 추가하였습니다.

운영 색상

블랙

그레이

화이트

워시오크

라이트 베이지

다크 브라운

다크 그레이

※ 상기 이미지는 이해를 돕기 위한 것으로, 실제 제품과 색상 차이가 있을 수 있습니다.

행거 문틀

목재 행거 문틀

※ 도어 바닥 유격 : 5~10mm
※ 설치 후 상부 철물은 몰딩으로 마감됩니다. (옵션)

운영 규격 · 문틀: 60~290바
운영 색상 ※ 전 색상 시트 래핑 가능
댐퍼형 ※ 최대 하중 30kg ※ 최대 하중 50kg

상부 레일

댐퍼 (30kg)

댐퍼 (50kg)

상부 롤러

스토퍼

렌치

플레이트

하부 촉꽂이

링크



목재 행거 문틀
인테리어 데코 필름 GW005 [그란데 오크카멜] / HSM02 [매트 밀크화이트]
강마루 네이처 YN-104 [블론드오크]

대리석 하부문틀

도어 HD-01 히든
색상 HSM30 [매트 듀이클라우드]
대리석 하부문틀 YLM-008 [아스펜어반화이트]
강마루 메가 스톤 YN-303 [모데나크림]

※ 상기 이미지는 이해를 돕기 위한 것으로, 실제 제품과 색상 차이가 있을 수 있습니다.

information

규격

턱 마감형

일반형



평판형

적용 가능 문틀

여닫이 도어 문틀, 중문 하부 문틀 (연동)

운영 색상

YLM-001 페블프러스트
YLM-007 퓨어화이트
YLM-008 아스펜어반화이트
YLM-009 샌디드크림
YLM-010 페블애플버터
YLM-005 글래링슬리트
YLM-004 페블그레이
YLM-003 페블에버니
YLM-006 글래링블랙

재고 운영

공통: W 1,000 이하
턱마감형 / 일반형: H 80
평판형: 110mm, 140mm, 170mm, 200mm

partition door

독창적인 디자인과 정교한 설계의 조화,
일상의 편안함을 완성하는 예림만의 감각적인 중문

selection guide 선택가이드

여닫이 (도어 / 문틀)

1. 피봇 스타일

문틀 없이 위아래 축으로 회전해, 축의 위치에 따라 공간의 흐름을 자유롭게 조율합니다.



리안 피봇 182

2. 뉴 밸런스 스타일

문 중앙을 기준으로 앞뒤로 열려 좁은 공간에서도 걸림 없이 부드럽게 사용 가능합니다.



리안 뉴 밸런스 184

3. 스윙 스타일

앞뒤 원하는 방향으로 유연하게 접히는 구조로 개방감을 더하고 공간을 더욱 효율적으로 활용할 수 있습니다.

슬림 스윙 228

4. 양방향 스타일

앞뒤 어느 방향으로든 열려 동선에 따라 가장 유연하게 공간을 나누고 연결해줍니다.

리안 양방향 여닫이 186

5. 한방향 스타일

한쪽으로 열리는 가장 익숙한 방식으로 다양한 디바이딩 디자인과 유리가 적용 가능해 공간을 다채롭게 만들어줍니다.



리안 한방향 여닫이 190
클래식 양개 디자인 글래스 도어 234

슬라이딩 (도어 / 하드웨어)

1. 상부구동 슬라이딩

바닥 레일 없이 부드럽게 미끄러져 안전하고 정돈된 공간 연출이 가능합니다.

알마 슬라이딩 148
리안 간살 라이트 슬라이딩 164
프레임리스 글래스 슬라이딩 174
리안 슬라이딩 194

2. 하부구동 슬라이딩

가장 기본적인 구조로 공간 크기와 용도에 맞춰 유연하게 적용할 수 있습니다.

리안 LED 슬라이딩 154
리안 간살 슬라이딩 162
리안 슬라이딩 194
슈퍼 슬림 슬라이딩 226

3. 상부구동 연동

한 짝을 움직이면 모두 함께 흐르듯 작동하며 하부 레일 노출 없이 깔끔하고 고급스러운 공간을 완성합니다.

리안 간살 3/6연동 168
리안 3/6연동 196

4. 하부구동 연동

좁은 개구부에서도 도어가 함께 움직이는 연동 방식으로 작은 공간에서도 효율적인 공간 활용도를 높여줍니다.

슈퍼 슬림 3/4/6연동 214
슬림 3/6연동 230
클래식 2/3/4/6연동 238

5. 자동문

사용자의 움직임을 감지해 자동으로 부드럽게 열리고 닫히는 자동 시스템으로 더욱 편리하고 스마트한 경험을 제공합니다.

리안 자동문 (자기부상/일반) 204
슈퍼 슬림 자동문 (일반/자기부상) 222
슬림 3연동 자동문 232

중문 YSB-100(알마) (상부구동)
색상 누아르 애쉬
핸들 알토 [누아르 애쉬]
유리 린넨 애쉬
창호 스마트 발코니창 [우드블랙]
보드 럭스 YPA-04 [아크 얼그레이]
강마루 메가 스톤 YN-302 [젠틀그레이]

premium partition door

프리미엄 중문

고급 소재와 정교한 디테일로 완성된 프리미엄 컬렉션.
한 단계 높은 품격과 세련된 공간 경험을 제공합니다.

알마 (ALMA)

알마 (ALMA) – 슬라이딩 (상부구동)

중문 YSB-100(알마) (상부구동)
색상 누아르 애쉬
핸들 알토 [누아르 애쉬]
유리 린넨 애쉬

※ 상기 이미지는 이해를 돕기 위한 것으로, 실제 제품과 색상 차이가 있을 수 있습니다.

알마 (ALMA) – 슬라이딩 (상부구동)



※ 상기 이미지는 이해를 돕기 위한 것으로, 실제 제품과 색상 차이가 있을 수 있습니다.

information

도어 규격 (알루미늄)	YSB-100(알마) (상부구동) W 500~1,300 × H ~2,700 × T 43 (mm)
유리 규격	T 5
운영 색상 (아노다이징)	누아르 애쉬 글로우 베일
전용 유리	백유리 [투명] 브론즈 [투명] 린넨 베일 [단면 접합 유리] 린넨 애쉬 [단면 접합 유리]
하드웨어	전용 핸들: 알토 [누아르 애쉬], 알토 [글로우 베일], 세노(앞) [누아르 애쉬], 세노(뒤) [누아르 애쉬], 세노(앞) [글로우 베일], 세노(뒤) [글로우 베일] 기본: 모헤어
도어 구성 (레일 타입별)	싱글레일 1도어 싱글레일 2도어 더블레일 2도어 더블레일 4도어
유의 사항	– 상부 레일 해체 없이 A/S가 가능하여 시공 및 유지관리 편의성을 향상시켰습니다. – 천장 매립형 구조로, 레일이 고정되는 천장에는 상부 금속 보강이 필요합니다. – 유리는 전면 부착 방식으로 적용되어 슬림한 디자인을 더욱 강조합니다.

features

양방향 개폐 및 댐핑 기능

좌·우 어느 방향으로도 개폐 가능하며, 닫힘 시 댐핑 기능이 작동해 부드럽고 안정적인 마감을 완성합니다.

- 흔들림 개선
- 적은 힘으로도 개폐 가능
- 부드러운 구동성
- 적은 소음

중문 YSL-220 상부구동 3연동 [블랙]
유리 새틴 [불투명]
핸들 스퀘어 [블랙]
인테리어 데코 필름 HN2010 [유로 스톤포그화이트]
강마루 메가 스톤 YN-302 [젠틀그레이]

style partition door

스타일 중문

공간의 콘셉트를 더욱 뚜렷하게 보여주는 디자인 포인트.
다양한 스타일 선택으로 개성을 표현하며 인테리어 아이덴티티를 완성합니다.

리안 LED

리안 간살

슈퍼 슬림 간살

리안 LED – 슬라이딩 (하부구동)

시공설명서 시공동영상

도어 YSL-200 LED
색상 화이트 (불소도장)
유리 새틴 링클 패턴 [불투명]
핸들 스퀘어 [화이트]
강마루 메가 스톤 YN-301 [포그화이트]

※ 상기 이미지는 이해를 돕기 위한 것으로, 실제 제품과 색상 차이가 있을 수 있습니다.

information

도어 규격 (알루미늄)

YSL-200 LED W 750~1,300 × H 1,500 ~2,500 × T 42 (mm)



유리 규격

T 5

운영 색상
(도어 & 문틀 & 손잡이)
* 도어, 문틀 전 색상 래핑 가능합니다.

도장

블랙 (불소도장) / 화이트 (불소도장) / 메탈그레이 (불소도장) / 골드 (아노다이징)

하부 레일 색상
(리안 200 슬라이딩 전용)

블랙 / 화이트 / 메탈그레이 / 골드 / 베이지 / 브론즈

추천 유리
* 다양한 유리 옵션 적용이 가능합니다.
* 동일 규격 유리 사용 가능합니다.

링클 패턴 [투명] / 브론즈 [투명] / 브론즈 하프미러 [불투명] / 새틴 [불투명] / 모루(세로) [반투명]

하드웨어
* 핸들은 도어 색상과 동일한 도장 색상으로 적용됩니다.
* 스퀘어 핸들은 도어 래핑 적용 시 유사 색상의 도장 색상이 적용됩니다.

전용 핸들: 스퀘어형

기본: 무선 리모컨
· ON/OFF 작동
· 밝기 조절 기능

옵션: 모헤어
· 하부 요소 모헤어 추가

매립형 무선 센서

도어 구성 (레일 타입별)



싱글레일 1도어 / 더블레일 2도어 / 더블레일 4도어

- 싱글: 도어가 완전히 닫힌 상태와 완전히 열린 상태에서 LED가 작동됩니다.
- 더블: 도어가 완전히 닫힌 상태에서만 LED가 작동됩니다.

유의 사항

- 조명 색상은 전구색 (3000K)입니다. (KC인증)
- LED는 상·하·좌·우 4면 삽입되며, 도어가 완전히 닫힌 상태에서만 LED가 작동됩니다.
- 무선 센서 적용 가능합니다. (LED 파티션에도 동일한 무선 센서 적용 가능)
- 시공 시 별도 배선 공사가 필요합니다.



도어 YSL-200 LED
색상 화이트 (불소도장)
유리 새틴 링크 패턴 [불투명]

리안 LED – 파티션

시공설명서

파티션 YPT-200 LED [블랙] (불소도장)
유리 세로 스트라이프 [반투명]
인테리어 데코 필름 HSM01 [매트 화이트]
강마루 메가 스톤 YN-302 [젠틀그레이]

※ 상기 이미지는 이해를 돕기 위한 것으로, 실제 제품과 색상 차이가 있을 수 있습니다.

information

파티션 규격 (알루미늄)

YPT-200 LED W ~1,200 × H ~2,500 × T 42 (mm)

유리 규격

T 5

운영 색상

* 전 색상 래핑 가능합니다.

도장

블랙 (불소도장) | 화이트 (불소도장) | 메탈그레이 (불소도장) | 골드 (아노다이징)

추천 유리

링클 패턴 [투명] | 브론즈 [투명] | 브론즈 하프미러 [불투명] | 새틴 [불투명] | 모루(세로) [반투명]

하드웨어

기본

무선 리모컨
· ON/OFF 작동
· 밝기 조절 기능

매립형 무선 센서

디바이딩

YPT-200 LED

유의 사항

- 조명 색상은 전구색 (3000K)입니다. (KC인증)
- LED는 상·하·좌·우 4면 삽입됩니다.
- 무선 센서 적용 가능합니다. (LED 무드 도어에도 동일한 무선 센서 적용 가능)
- 시공 시 별도 배선 공사가 필요합니다.

리안 간살 – 양방향 여닫이

중문 SW-120/100F 간살 [화이트] (불소도장)
유리 일반투명 [투명]
핸들 스퀘어 [화이트]
인테리어 데코 필름 HSM30 [매트 듀이클라우드]
강마루 메가 스톤 YN-302 [젠틀그레이]

※ 상기 이미지는 이해를 돕기 위한 것으로, 실제 제품과 색상 차이가 있을 수 있습니다.

information

도어 규격 (알루미늄)

큰 문	W 501~1,000 × H ~2,350 × T 42 (mm)
작은 문	W 200~1,000

문틀 규격 (알루미늄)

편개	W 500~1,000 × H ~2,400 × T 51 (mm)
양개	W 1,001~1,400 (양개 비대칭) / 1,401~2,000 (양개 대칭)

* 양개 비대칭 타입 작은 문 폭 500 이하만 가능합니다.



간살 규격 (알루미늄)

두께 20 / 간격 60



유리 규격

T 5

운영 색상
(도어 & 손잡이)

* 전 색상 래핑 가능합니다.
* 래핑 적용 시 유사 색상의 도장 손잡이가 적용됩니다.

도장

블랙
(불소도장)

화이트
(불소도장)

골드
(아노다이징)

래핑

예림 134
[오크마일드]

예림 135
[오크딥]

HW1065
[브릭월넛]

추천 유리

* 다양한 유리 옵션 적용이 가능합니다.
* 동일 규격 유리 사용 가능합니다.

링클 패턴
[투명]

브론즈
[투명]

브론즈 하프미러
[불투명]

새틴
[불투명]

디바이딩


SW-114 간살(세로)
SW-114F 간살 (세로)


SW-120 간살
SW-100F

– 양개 비대칭일 경우 작은 문은 YFL-100F 모델을 권장합니다.

하드웨어

* 핸들은 도어 색상과 동일한 도장 색상으로 적용됩니다.
* 핸들은 도어 래핑 적용 시 유사 색상의 도장 색상이 적용됩니다.

적용 핸들

스퀘어 핸들(기본)

옵션 핸들

슬림라운드 핸들

눈사람 핸들

반달 핸들

– 슬림 라운드, 눈사람, 반달 핸들은 블랙, 화이트 색상만 적용 가능합니다.

유의 사항

– 도어 폭에 따라 간살과 핸들이 일부 겹칠 수 있습니다.

구동 방식

양방향 여닫이 구동 방식

도어 열렸을 때 (양방향 개폐 가능)



리안 간살 – 한방향 여닫이

중문 YFL-120 간살 [블랙] (불소도장)
유리 일반투명 [투명]
핸들 여닫이 전용 손잡이 [블랙]
인테리어 데코 필름 HN2011 [유로 스톤모데나크림]
강마루 메가 스톤 YN-303 [모데나크림]

※ 상기 이미지는 이해를 돕기 위한 것으로, 실제 제품과 색상 차이가 있을 수 있습니다.

information

도어 규격 (알루미늄)

큰 문	W 501~1,000 × H 1,000~2,350 × T 40 (mm)
작은 문	W 200~1,000

문틀 규격 (알루미늄)

편개	W 500~1,000 × H ~2,400 × T 51 (mm)
양개	W 1,001~1,400 (양개 비대칭) / 1,401~2,000 (양개 대칭)

* 양개 비대칭 타입 작은 문 폭 500 이하만 가능합니다.



간살 규격 (알루미늄)

두께 20 / 간격 60



유리 규격

T 5

운영 색상

* 전 색상 래핑 가능합니다.

도장

블랙 (불소도장)
화이트 (불소도장)
골드 (아노다이징)

래핑

예림 134 [오크마일드]
예림 135 [오크딥]
HW1065 [브릭월넛]

추천 유리

※ 강화 유리만 적용 가능합니다.

일반투명[투명]
새틴[불투명]
모던블랙[투명]
브론즈[투명]
브론즈새틴[불투명]
그린[투명]

디바이딩



YFL-120 간살
YFL-100F



YFL-120 간살
YFL-120F 간살

- 양개 비대칭일 경우 작은 문은 YFL-100F 모델을 권장합니다.
- 간살 지수는 기본 3개 적용이며 3~5개 중 선택 가능합니다.

하드웨어

적용 핸들

블랙

화이트

골드

- 골드는 손잡이 색상이 투톤이오니 이점 참고 바랍니다.

구동 방식

한방향 여닫이 구동 방식
도어 열렸을 때 (한방향 개폐 가능)



리안 간살 – 슬라이딩 (상/하부구동)

중문 YSL-214 간살 (세로)
유리 일반투명 [투명]
인테리어 데코 필름 HN2011 [유로 스톤모데나크림] / HF2202 [코트니베이지]
강마루 메가 스톤 YN-303 [모데나크림]

※ 상기 이미지는 이해를 돕기 위한 것으로, 실제 제품과 색상 차이가 있을 수 있습니다.

information

도어 규격 – 슬림/일반 (알루미늄)

상부구동	W 500~1,300 × H 2,700 × T 42 (mm)
하부구동	W 540~1,300 × H 2,500 × T 42 (mm)

도어 규격 – NG (알루미늄)

W 540~1,200 × H ~2,500 × T 42 (mm)
* (NG) 품목은 유리가 없는 모델입니다.



간살 규격 (알루미늄/울트라)

* 13% 가벼워진 울트라 간살로 시공과 구동이 한층 더 편리해졌습니다.
* 래핑 시 울트라 간살 적용 / 도장 시 AL 간살 적용

슬림 간살	NG 간살	간살 (울트라)
두께 9.5 / 간격 25	두께 12 / 간격 24	두께 20 / 간격 40

유리 규격

T 5/6.8

운영 색상
(도어 & 손잡이)

* 전 색상 래핑 가능합니다.
* 래핑 적용 시 유사 색상의 도장 손잡이가 적용됩니다.

도장

블랙 (불소도장) / 화이트 (불소도장) / 메탈그레이 (불소도장) / 문빔 (불소도장) / 골드 (아노다이징)

* 상부 레일은 래핑 가능하며, 하부 레일과 마감캡은 색상 고정입니다.
* 하부구동 레일 적용 시 문빔 및 골드 도장은 선택 불가

추천 유리

일반투명[투명] / 새틴[불투명] / 모던블랙[투명] / 브론즈[투명] / 브론즈새틴[불투명] / 그린[투명]

디바이딩

* 해당 디바이딩 그대로 파티션에 적용 가능합니다.

YSL-214 간살 (가로) / YSL-214 간살 (세로) / YSL-214NG 간살 (가로) / YSL-218 가로: 환봉 / YSL-219 가로: 환봉 / YSL-220 * 간살바 5개 기본 * 수량 선택 가능 / YSL-214NG 간살 (가로) / YSL-214 슬림 (사선) 간살

※ 환봉(가로): 일반 간살 적용
※ YSL-218, 219는 래핑 전용 모델입니다. (그 외 래핑, 도장 모두 가능)
※ NG 품목은 유리가 없는 모델입니다.

도어 구성 (레일 타입별)

싱글레일 1도어 / 싱글레일 2도어 / 더블레일 2도어 / 더블레일 4도어

하드웨어

* 핸들은 도어 색상과 동일한 도장 색상으로 적용됩니다.
* 스퀘어 핸들은 도어 래핑 적용 시 유사 색상의 도장 색상이 적용됩니다.

적용 핸들

스퀘어형 (기본) / 프레임형 (H바 형태의 자체 손잡이 프레임)

리안 간살 (라이트) – 슬라이딩 (상/하부구동)

※ 상기 이미지는 이해를 돕기 위한 것으로, 실제 제품과 색상 차이가 있을 수 있습니다.

information

도어 규격 (알루미늄)

상부구동	W 500~1,300 × H 2,700 × T 42 (mm)
하부구동	W 540~1,300 × H 2,500 × T 42 (mm)

라이트 간살 (알루미늄 / 울트라)

* 13% 가벼워진 울트라 간살로 시공과 구동이 한층 더 편리해졌습니다.
* 래핑 시 울트라 간살 적용 / 도장 시 AL 간살 적용

라이트 간살
두께 12 / 간격 60



간살 (울트라)
두께 20 / 간격 40





유리 규격

T 5

운영 색상
(도어 & 손잡이)

* 도어는 전 색상 래핑 가능합니다.
* 래핑 적용 시 유사 색상의 도장 손잡이가 적용됩니다.

도장

블랙
(불소도장)

화이트
(불소도장)

메탈그레이
(불소도장)

문빔
(불소도장)

골드
(아노다이징)

※ 하부구동 레일 적용 시 문빔 및 골드 도장은 선택 불가

전용 유리

일반투명[투명] | 새틴[불투명] | 모던블랙[투명] | 브론즈[투명] | 브론즈새틴[불투명] | 그린[투명]

디바이딩



YSL-214
라이트간살
(가로)

YSL-214
라이트간살
(세로)

YSL-214
라이트간살
(사선)

YSL-220
라이트간살

YSL-221
라이트간살
* 간살바 3개 기본 수량 선택 가능

하드웨어

* 핸들은 도어 색상과 동일한 도장 색상으로 적용됩니다.
* 스퀘어 핸들은 도어 래핑 적용 시 유사 색상의 도장 색상이 적용됩니다.

적용 핸들



스퀘어형 (기본)

프레임형 (H바 형태의 자체 손잡이 프레임)

유의 사항

- 유리 적용은 표면이 민자(무늬 없음)인 유리에 한해 가능합니다.
- 하부구동 시 문빔, 골드 색상 불가

리안 간살 (슬림) – 슬라이딩 (상/하부구동)

중문 YSL-214 슬림 (사선) 간살
색상 블랙 (불소도장)
유리 일반투명 [투명]
강마루 메가 스톤 YN-303 [모데나크림]

※ 상기 이미지는 이해를 돕기 위한 것으로, 실제 제품과 색상 차이가 있을 수 있습니다.

information

도어 규격 – 슬림 (알루미늄)

상부구동	W 500~1,300 × H 2,700 × T 42 (mm)
하부구동	W 540~1,300 × H 2,500 × T 42 (mm)



간살 규격 (알루미늄 / 울트라)

* 13% 가벼워진 울트라 간살로 시공과 구동이 한층 더 편리해졌습니다.
* 래핑 시 울트라 간살 적용 / 도장 시 AL 간살 적용

슬림 간살
두께 9.5 / 간격 25



간살 (울트라)
두께 20 / 간격 40



유리 규격

T 5

운영 색상
(도어 & 손잡이)

* 하부구동 상부 레일은 래핑 가능하며, 하부 레일과 마감캡은 색상 고정입니다.
* 래핑 적용 시 유사 색상의 도장 손잡이가 적용됩니다.

도장

블랙(불소도장) 화이트(불소도장) 메탈그레이(불소도장) 문빔(불소도장)

래핑

예림 134 [오크마일드] 예림 135 [오크딥] HW1065 [브릭월넛]

전용 유리

일반투명[투명] 새틴[불투명] 모던블랙[투명] 브론즈[투명] 브론즈새틴[불투명] 그린[투명]

디바이딩

* 해당 디바이딩 그대로 파티션에 적용 가능합니다.

YSL-214 슬림 (가로) 간살
YSL-214 슬림 (세로) 간살
YSL-214 슬림 (사선) 간살
YSL-214 간살 (세로)
YSL-218 가로: 환봉
YSL-219 가로: 환봉
YSL-220
* 간살바 5개 기본
* 수량 선택 가능

※ YSL-218, 219는 래핑 전용 모델입니다.
(그 외 래핑, 도장 모두 가능)

하드웨어

* 핸들은 도어 색상과 동일한 도장 색상으로 적용됩니다.
* 스퀘어 핸들은 도어 래핑 적용 시 유사 색상의 도장 색상이 적용됩니다.

적용 핸들

스퀘어형 (기본)
프레임형
(H바 형태의 자체 손잡이 프레임)

중문 YSL-219 간살
색상 예림 135 [오크딥]
유리 일반투명 [투명]

리안 간살 – 3/6연동 (상부구동)

중문 YSL-200 / YSL-200 상부구동 3연동 [블랙]
유리 새틴 [불투명]
핸들 스퀘어 [블랙]
인테리어 데코 필름 HN2010 [유로 스톤포그화이트]
강마루 메가 스톤 YN-302 [젠틀그레이]

※ 상기 이미지는 이해를 돕기 위한 것으로, 실제 제품과 색상 차이가 있을 수 있습니다.

information

도어 규격 (알루미늄)
W 650~1,000 × H ~2,700 × T 42 (mm) * 본 규격은 단일 도어(1짝 기준)입니다.

연동 규격 (개구부 기준)
W 1,910~3,000 (3연동) / 3,820~6,000 (6연동) × H ~2,795 × T 136 (mm)

유리 규격
T 5

운영 색상
(도어 & 손잡이)
* 도어는 전 색상 래핑 가능합니다.
* 래핑 적용 시 유사 색상의 도장 손잡이가 적용됩니다.

도장
블랙(불소도장) / 화이트(불소도장) / 메탈그레이(불소도장) / 문빔(불소도장) / 골드(아노다이징)

추천 유리
* 다양한 유리 옵션 적용이 가능합니다.
* 동일 규격 유리 사용 가능합니다.

일반투명 [투명] / 새틴 [불투명] / 시스루 펄 [투명] / 투명 홀로그램 스트라이프[반투명] / 미스트 [불투명]

고시 색상

블랙 프레임: 어반슬레이트 / 예림 107 [블랙]
화이트 프레임: 화이트마블 / CL 01 [퓨어화이트]
메탈그레이 프레임: 로우스틸 / 예림 152 [메탈그레이]
골드 프레임: 예림 153 [골드]

디바이딩

YSL-200 / YSL-201 / YSL-202 (고시적용가능) / YSL-203 (고시적용가능) / YSL-204 / YSL-206 / YSL-207 / YSL-208 (고시적용가능) / YSL-209 / YSL-210 / YSL-213 (고시적용가능) / YSL-214 간살 (세로) / YSL-218 (가로 환봉) / YSL-219 (가로 환봉)

YSL-220 간살 / YSL-214 슬림(가로) 간살 / YSL-214 슬림(세로) 간살 / YSL-214 슬림(사선) 간살 / YSL-251 / YSL-252 / YSL-253 / YSL-254 / YSL-255 / YSL-208 (바움) / YSL-212 (바움) / YSL-215 (바움) / YSL-216 (바움) / YSL-217 (바움)

YSL-201 (노트) / YSL-202 (노트) / YSL-208 (노트) / YSL-214 라이트간살(세로) / YSL-214 라이트간살(사선) / YSL-220 라이트간살 / YSL-221 라이트간살

하드웨어
* 핸들은 도어 색상과 동일한 도장 색상으로 적용됩니다.
* 스퀘어 핸들은 도어 래핑 적용 시 유사 색상의 도장 색상이 적용됩니다.

적용 핸들
스퀘어형 (기본) / 프레임형 (H바 형태의 자체 손잡이 프레임)

마감 사양
고무 가스켓 (기본) / A/L 라벨 마감 / 연질 가스켓

유의 사항
- 상부구동으로 하부 레일 없이 깔끔한 디자인을 완성합니다.
- 상부 레일 해체 없이 A/S가 가능하여 시공 편의성을 향상시켰습니다.
- 하부 롤러가 있어 도어의 흔들림을 개선하고 부드러운 개폐가 가능합니다.
- 양방향 개폐 및 댐핑이 적용됩니다.
- 천장 매립형으로 레일이 고정되는 천장에는 상부 금속 보강이 필수입니다.
- 연동 상부구동 라이트 간살 디자인 적용 시 H핸들이 기본 적용됩니다.

양방향 개폐 가능


리안 간살 – 파티션

파티션 YPT-219 가로:환봉 [예림 134 (오크마일드)]
인테리어 데코 필름 HW1019 [오크마일드] / HS004 [크림화이트]
강마루 네이처 YN-103 [그랜드오크]

※ 상기 이미지는 이해를 돕기 위한 것으로, 실제 제품과 색상 차이가 있을 수 있습니다.

information

파티션 규격

W 80~1,300 × H 200~2,700 × T 42 (mm)

파티션 규격 (NG)

W 80~1,200 × H 200~2,500 × T 42 (mm)

* (NG) 품목은 유리가 없는 모델입니다.

간살 규격 (알루미늄 / 울트라)

* 13% 가벼워진 울트라 간살로
  시공과 구동이 한층 더 편리해졌습니다.
* 래핑 시 울트라 간살 적용 / 도장 시 AL 간살 적용

슬림 간살
두께 9.5 / 간격 25



NG 간살
두께 12 / 간격 24

간살 (울트라)
두께 20 / 간격 40



유리 규격

T 5

운영 색상

도장

블랙
(불소도장)

화이트
(불소도장)

메탈그레이
(불소도장)

래핑

예림 134
[오크마일드]

예림 135
[오크딥]

HW1065
[브릭월넛]

추천 유리

* 다양한 유리 옵션 적용이 가능합니다.
* 동일 규격 유리 사용 가능합니다.

일반투명[투명]

새틴[불투명]

모던블랙[투명]

브론즈[투명]

브론즈새틴[불투명]

그린[투명]

디바이딩

* 해당 디바이딩 그대로 슬라이딩 도어에
  적용 가능합니다. (YPT-219NG 제외)

YPT-214NG
간살 (가로)

YPT-214
슬림 (가로) 간살

YPT-214
슬림 (세로) 간살

YPT-214
슬림 (사선) 간살

YPT-214
간살 (세로)

YPT-218
가로: 환봉

YPT-219
가로: 환봉

YPT-220
* 간살바 5개 기본
* 수량 선택 가능

※ YPT-218, 219는 래핑 전용 모델입니다.
(그 외 래핑, 도장 모두 가능)

파티션 YPT-214 간살 (가로)
색상 HW1079 [세피아사펠레]



파티션 YPT-214 슬림 (세로) 간살
색상 예림 4 [월넛]
유리 일반투명 [투명]

슈퍼 슬림 라이트 간살 – 3연동 (하부구동)

중문 YSS-114 라이트 간살 (사선)
색상 화이트 (불소도장)
유리 브론즈 [투명]
핸들 스퀘어 [화이트]
인테리어 데코 필름 HSM21 [매트 샌드그레이]
보드 럭스 SM-21 [매트 샌드그레이]
코너 몰딩 60 아웃코너 라운드
강마루 메가 스톤 YN-303 [모데나크림]

※ 상기 이미지는 이해를 돕기 위한 것으로, 실제 제품과 색상 차이가 있을 수 있습니다.

information

도어 규격 (알루미늄)

W 300~1,000 × H 300~2,400 × T 26 (전면 20mm)

문틀 규격 (목재 / 알루미늄 / 울트라)

W 900~2,400 × H 1,000~2,500 / 문틀 두께: 30 × 117 (mm)



·도어 (마감)
– 알루미늄 (도장 / 시트 래핑)
· 문틀 (마감)
– 117바 목재 (시트 래핑)
– 117바 알루미늄 (도장 / 시트 래핑)
– 117바 울트라(시트 래핑)
· 유리
– 5 ~ 6.8T

간살 규격

세로 간살
두께 12 / 간격 60



사선 간살
두께 12 / 간격 60



유리 규격

T 5/6.8

운영 색상
(도어 & 손잡이)

* 도어는 전 색상 래핑 가능합니다.
* 래핑 적용 시 유사 색상의 도장 손잡이가 적용됩니다.

도장

블랙 (불소도장) | 화이트 (불소도장) | 메탈그레이 (불소도장) | 골드 (아노다이징)

추천 유리

* 다양한 유리 옵션 적용이 가능합니다.

일반투명[투명] | 모던블랙[투명] | 브론즈 하프 미러 단층 5T[전면/반사/반투명] | 브론즈[투명] | 그린[투명]

디바이딩



YSS-114 라이트간살(세로) | YSS-114 라이트간살(사선) | YSS-121 라이트간살

하드웨어

* 핸들은 도어 색상과 동일한 도장 색상으로 적용됩니다.
* 스퀘어 핸들은 도어 래핑 적용 시 유사 색상의 도장 색상이 적용됩니다.

적용 핸들 | 옵션 : 잠금 핸들 (전용) ※ 잠금 핸들은 YSS-121 라이트 간살만 가능합니다.

스퀘어형 | YDL-013K 블랙 | YDL-013K 화이트 | YDL-013K 메달그레이 | YDL-013K 골드

유의 사항

– 라이트 간살 3연동은 간살과 핸들이 일부 겹칠 수 있습니다.
– 라이트 간살 3연동은 댐퍼 적용이 불가하오니 주문 시 참고 바랍니다.

중문 YSS-121 라이트간살 (잠금 핸들)
유리 새틴
핸들 YDL-013K [블랙]
문틀 슈퍼 슬림 3연동 문틀 (잠금 핸들)
인테리어 데코 필름 HP530 [브레 회벽스노우]
강마루 메가 스톤 YN-301 [포그화이트]

중문 YPL-200 [블랙] (불소도장)
유리 세로 스트라이프 [반투명]
인테리어 데코 필름 HN2010 [유로 스톤포그화이트]
강마루 메가 스톤 YN-302 [젠틀그레이]

essential partition door

에센셜 중문

기본에 충실한 설계로 공간에 자연스럽게 어울리는 에센셜 중문.
안정적인 구조와 균형 잡힌 디자인으로 일상에 편안함과 실용성을 더합니다.

리안

슈퍼 슬림

슬림

프레임리스 글래스

클래식

폴딩

연결시스템

리안 – 피봇

시공설명서 시공동영상

중문 YPL-200 메탈그레이 (불소도장)
유리 새틴 홀로그램 [불투명]

※ 상기 이미지는 이해를 돕기 위한 것으로, 실제 제품과 색상 차이가 있을 수 있습니다.

information

도어 규격 (알루미늄)

W 300~1,600 × H ~2,700 × T 42 (mm) * YPL-200 민자 타입은 가로(W) 1,300mm까지 가능합니다.

유리 규격

T 5

운영 색상
(도어 & 손잡이)
* 도어는 전 색상 래핑 가능합니다.

도장

블랙 (불소도장) / 화이트 (불소도장) / 메탈그레이 (불소도장) / 문빔 (불소도장) / 골드 (아노다이징)

고시 색상

블랙 프레임: 어반슬레이트, 예림 107 [올블랙]
화이트 프레임: 화이트마블, CL 01 [퓨어화이트]
메탈그레이 프레임: 로우스틸, 예림 152 [메탈그레이]
골드 프레임: 예림 153 [골드]

추천 유리
* 다양한 유리 옵션 적용이 가능합니다.
* 동일 규격 유리 사용 가능합니다.

새틴 홀로그램 [불투명] / 코랄 그라데이션 [투명] / 나시지 [불투명] / 브론즈 [투명] / 브론즈 새틴 세로 스트라이프 [불투명] / 세로 스트라이프 [반투명]

디바이딩
* 리안 슬라이딩/파티션은 동일 모델로 선택 및 적용이 가능합니다.
* 발주 시 편축/중심축 선택 가능합니다. (자세한 사항은 시공설명서를 참고해주세요)



하드웨어

적용 핸들

손잡이

일체형 핸들 (옵션)
- 도어의 당기는 기능을 돕는 일체형 핸들입니다.
- 규격: 20x90mm

기본

하부 촉꽂이

- 발주 시 편축 / 중심축 선택 가능합니다. (자세한 사항은 시공설명서를 참고해 주세요)

유의 사항

- 최대 하중: ~150kg
- 도어 폭에 따라 편축의 위치가 변동될 수 있으니 발주 시 확인바랍니다.

리안 – 뉴 밸런스

시공설명서 시공동영상

중문 BD-100 / 100F 뉴 밸런스 도어
색상 블랙 (불소도장)
핸들 YH-007 [블랙]
유리 일반투명 [반투명]
인테리어 데코 필름 HS052 [위스퍼화이트]
보드 럭스 SM-29 [매트 포그그레이]
강마루 네이처 YN-103 [그랜드 오크]

※ 상기 이미지는 이해를 돕기 위한 것으로, 실제 제품과 색상 차이가 있을 수 있습니다.

information

도어 규격 (알루미늄)

큰 문	W 501~1,000 × H 1,000~2,217 × T 45 (mm)
작은 문 (F)	W 260~500 × 1,000~2,217 × T 45 (mm)

※ 양개 비대칭 타입 작은 문 폭 500 이하만 가능합니다.

문틀 규격

편개	W 500~1,000 × H ~2,300 × T 60 (mm)
양개	W 1,001~1,400 (비대칭)
	W 1,401~2,000 (대칭)

유리 규격

T 5



운영 색상

도장

블랙 (불소도장) | 화이트 (불소도장) | 골드 (아노다이징)

디바이딩
(도어 & 손잡이)

BD-100/100F 양개비대칭 | BD-102/102F 양개비대칭 | BD-108/108F 양개대칭

하드웨어 (p.366)

추천 핸들

YH-007 [화이트] | YH-007 [골드 유광] | YH-007 [블랙] | YH-007 [스텐] | YH-017 [샴페인골드]

* 길이 340mm (타공기준), 두께 25mm

구동 방식



도어 열렸을 때(180도 양방향 개폐 가능)



리안 – 양방향 여닫이

시공설명서 시공동영상

중문 SW-108
색상 화이트 (불소도장)
핸들 스퀘어 핸들 (기본)
유리 세로 스트라이프 [반투명]
보드 럭스 YPA-01 [아크 플랫화이트]

※ 상기 이미지는 이해를 돕기 위한 것으로, 실제 제품과 색상 차이가 있을 수 있습니다.

information

도어 규격 (알루미늄)

큰 문	W 501~1,000 × H 1,000~2,350 × T 42 (mm)
작은 문 (F)	W 200~1,000

문틀 규격

편개	W 500~1,000 × H ~2,400 × T 51 (mm)
양개	W 1,001~1,400 (비대칭)
	W 1,401~2,000 (대칭)

유리 규격

T 5

운영 색상

* 전 색상 래핑 가능합니다.
* 래핑 적용 시 유사 색상의 도장 손잡이가 적용됩니다.

도장

블랙 (불소도장) | 화이트 (불소도장) | 골드 (아노다이징)

래핑



예림 134 [오크마일드] | 예림 135 [오크딥] | HW1065 [브릭월넛]

추천 유리

* 다양한 유리 옵션 적용이 가능합니다.
* 동일 규격 유리 사용 가능합니다.

※ 강화 유리만 적용 가능합니다.

새틴 홀로그램 [불투명] | 코랄 그라데이션 [투명] | 나시지 [불투명] | 브론즈 [투명] | 브론즈 새틴 세로 스트라이프 [불투명] | 세로 스트라이프 [반투명]

디바이딩



SW-100 SW-100F | SW-102 SW-102F | SW-104 SW-109F | SW-108 SW-108F | SW-109 SW-109F | SW-110 SW-108F

하드웨어

* 핸들은 도어 색상과 동일한 도장 색상으로 적용됩니다.
* 스퀘어 핸들은 도어 래핑 적용 시 유사 색상의 도장 색상이 적용됩니다.

적용 핸들 | 옵션 핸들

스퀘어 핸들 (기본) | 슬림라운드 핸들 | 눈사람 핸들 | 반달 핸들

– 슬림라운드, 눈사람, 반달 핸들은 블랙, 화이트 색상만 적용 가능합니다.

구동 방식

양방향 여닫이 구동 방식

도어 열렸을 때 (양방향 개폐 가능)



유의 사항

– 모루가로 유리는 도어 높이 최대 1,800mm까지 제작 가능합니다.

도어 SW-100
색상 화이트
핸들 스퀘어 [화이트]
유리 블루 인쇄 [투명]

리안 – 양방향 여닫이 (아치)

중문 SW-251 / SW-251F
색상 블랙 (불소도장)
핸들 반달 [블랙]
유리 일반투명 [투명]
인테리어 데코 필름 HSM29 [매트 포그그레이] / HS039 [샌드]
강마루 퀵스텝 IPA4160 [쉐브론 오크 미디엄]

※ 상기 이미지는 이해를 돕기 위한 것으로, 실제 제품과 색상 차이가 있을 수 있습니다.

information

도어 규격 (알루미늄)

큰 문	W 501~1,000 × H ~2,350 × T 42 (mm)
작은 문 (F)	W 190~1,000

문틀 규격

편개	W 500~1,000 × H ~2,400 × T 51 (mm)
양개	W 1,001~1,400 (비대칭)
	W 1,401~2,000 (대칭)

유리 규격

T 5



운영 색상
(도어 & 문틀 & 손잡이)

도장

블랙
(불소도장)

화이트
(불소도장)

전용 유리

일반투명[투명] 모던블랙[투명] 브론즈[투명] 모던망입(철망)[투명] 그린[투명]

디바이딩

편개



SW-251 SW-252 SW-253 SW-254 SW-255

비대칭 양개



SW-251 SW-251F / SW-252 SW-252F / SW-253 SW-253F / SW-254 SW-254F / SW-255 SW-255F

대칭 양개

SW-251 SW-251F / SW-252 SW-252F / SW-253 SW-253F / SW-254 SW-254F / SW-255 SW-255F

하드웨어

* 핸들은 도어 색상과 동일한 도장 색상으로 적용됩니다.

적용 핸들 옵션 핸들

스퀘어 핸들 (기본) 슬림라운드 핸들 눈사람 핸들 반달 핸들

– 슬림라운드, 눈사람, 반달 핸들은 블랙, 화이트 색상만 적용 가능합니다.

구동 방식

양방향 여닫이 구동 방식

도어 열렸을 때 (양방향 개폐 가능)



유의 사항

– 255번 아치판 크기는 도어폭과 상관없이 동일합니다.
– 기본 운영 규격 이외에는 주문제로 운영하므로 상담이 필요합니다.
– 여닫이 타입에서 '블랙' 색상은 도장 방식의 차이로 약간의 색상 차이가 있습니다.

리안 – 한방향 여닫이

※ 상기 이미지는 이해를 돕기 위한 것으로, 실제 제품과 색상 차이가 있을 수 있습니다.

information

도어 규격

큰 문	W 501~1,000 × H 1,000~2,361 × T 40 (mm)
작은 문 (F)	W 200~1,000

문틀 규격

편개	W 500~1,000 × H ~2,400 × T 51 (mm)
양개	W 1,001~1,400 (비대칭)
	W 1,401~2,000 (대칭)

※ 양개 비대칭 타입 작은 문 폭 500 이하만 가능합니다.



유리 규격

T 5

운영 색상

* 전 색상 래핑 가능합니다.
* 래핑 적용 시 유사 색상을 반영한 호페 손잡이가 적용됩니다.

도장

블랙 (불소도장) | 화이트 (불소도장) | 골드 (아노다이징)

전용 유리

※ 강화 유리만 적용 가능합니다.

일반투명 [투명] | 모던블랙 [투명] | 브론즈 [투명] | 그린 [투명]

디바이딩



YFL-100 | YFL-100F | YFL-102 | YFL-102F | YFL-104 | YFL-109F

YFL-108 | YFL-108F | YFL-109 | YFL-109F | YFL-110 | YFL-108F

하드웨어

적용 핸들

블랙 | 화이트 | 골드

옵션

매립형 도어클로저

– 골드는 손잡이 색상이 투톤이오니 이점 참고 바랍니다.

구동 방식

한방향 여닫이 구동 방식

도어 열렸을 때 (한방향 개폐 가능)



리안 – 한방향 여닫이 (아치)

중문 YFL-253 / YFL-253F
색상 화이트 (불소도장)
핸들 리안 여닫이 핸들 [화이트]
유리 브론즈 [투명]
인테리어 데코 필름 HS046 [페일화이트]

※ 상기 이미지는 이해를 돕기 위한 것으로, 실제 제품과 색상 차이가 있을 수 있습니다.

information

도어 규격

큰 문	W 501~1,000 × H 1,000~2,361 × T 40 (mm)
작은 문 (F)	W 190~1,000

* 기본 운영 규격: 큰 문–도어 폭 846, 940 / 작은 문 – 도어 폭 194,394
* 양개 비대칭 타입 큰 문 폭은 940 사이즈만 운영합니다.
* 양개 비대칭 타입 작은 문 폭 500mm 이하만 가능합니다.

문틀 규격

편개	W 500~1,000 × H ~2,400 × T 51 (mm)
양개	W 1,001~1,400 (비대칭)
	W 1,401~2,000 (대칭)

※ 양개 비대칭 타입 작은 문 폭 500 이하만 가능합니다.



유리 규격

T 5

운영 색상

도장

블랙(불소도장) 화이트(불소도장)

전용 유리

※ 강화 유리만 적용 가능합니다.

일반투명[투명] 모던블랙[투명] 브론즈[투명] 그린[투명]

디바이딩

편개



SW-251 SW-252 SW-253 SW-254 SW-255

비대칭 양개



SW-251 SW-251F / SW-252 SW-252F / SW-253 SW-253F / SW-254 SW-254F / SW-255 SW-255F

대칭 양개

SW-251 SW-251F / SW-252 SW-252F / SW-253 SW-253F / SW-254 SW-254F / SW-255 SW-255F

하드웨어

적용 핸들

블랙 화이트 골드

옵션

매립형 도어클로저

– 골드는 손잡이 색상이 투톤이오니 이점 참고 바랍니다.

구동 방식

한방향 여닫이 구동 방식

도어 열렸을 때 (한방향 개폐 가능)



유의 사항

– 255번 아치판 크기는 도어폭과 상관없이 동일합니다.
– 기본 운영 규격 이외에는 주문제로 운영하므로 상담이 필요합니다.
– 여닫이 타입에서 '블랙' 색상은 도장 방식의 차이로 약간의 색상 차이가 있습니다.

리안 – 슬라이딩 (상부구동)

시공설명서 시공동영상

※ 상기 이미지는 이해를 돕기 위한 것으로, 실제 제품과 색상 차이가 있을 수 있습니다.

information

도어 규격 (알루미늄)

W 540~1,300 × H ~2,700 × T 42 (mm)

유리 규격

T 5

운영 색상
(도어 & 손잡이)

* 도어는 전 색상 래핑 가능합니다.
* 래핑 적용 시 유사 색상의 도장 손잡이가 적용됩니다.

도장

블랙 (불소도장) / 화이트 (불소도장) / 메탈그레이 (불소도장) / 문빔 (불소도장) / 골드 (아노다이징)

추천 유리

* 다양한 유리 옵션 적용이 가능합니다.
* 동일 규격 유리 사용 가능합니다.

일반투명 [투명] / 세로 스트라이프 [반투명] / 브론즈 하프 미러 [반투명] / 브론즈새틴 [불투명] / 모던블랙 [투명]

도어 구성 (레일 타입별)



싱글레일 1도어 (포켓타입) / 싱글레일 2도어 / 더블레일 2도어 / 더블레일 4도어

하드웨어

* 핸들은 도어 색상과 동일한 도장 색상으로 적용됩니다.
* 스퀘어 핸들은 도어 래핑 적용 시 유사 색상의 도장 색상이 적용됩니다.

적용 핸들 / 옵션

스퀘어형 (기본)



문틀 복강

마감 사양



고무 가스켓 (기본)



A/L 라벨 마감



연질 가스켓

유의 사항

- 상부구동으로 하부 레일 없이 깔끔한 디자인을 완성합니다.
- 상부 레일 해체 없이 A/S가 가능하여 시공 편의성을 향상시켰습니다.
- 기능성 양댐퍼를 적용하여 적은 힘으로도 개폐할 수 있습니다.
- 현장에 따라 천장 매립이 불가할 경우 상부 레일 커버(옵션) 마감이 가능합니다.
- 발주 시 매립형 / 노출형 선택 가능합니다. (옵션)
- 천장 매립형은 레일이 고정되는 천장에 상부 금속 보강이 필수입니다.

리안 – 슬라이딩 (하부구동)

도어 리안 200 슬라이딩
색상 블랙 (불소도장)
핸들 스퀘어 [블랙]
유리 브론즈 하프 미러 [반투명]
인테리어 데코 필름 HS046 [페일화이트]
강마루 스톤 YN-201 [포그화이트]

중문 YSL-200
핸들 스퀘어 [블랙]
유리 모던블랙 [투명]

중문 YSL-208
핸들 스퀘어 [골드]
유리 투명 링클 패턴 [투명]
고시 예림 153 [골드]

중문 YSL-208
색상 화이트 (불소도장)
핸들 스퀘어 (잠금 버튼) [화이트]
유리 상 – 투명 홀로그램 스트라이프 (전면) [반투명] /
하 – 새틴 홀로그램 스트라이프 (전면) [불투명]
인테리어 데코 필름 HS052 [위스퍼화이트]

※ 상기 이미지는 이해를 돕기 위한 것으로, 실제 제품과 색상 차이가 있을 수 있습니다.

중문 YSL-216
핸들 스퀘어 [블랙]
고시 탄화애쉬(원목)
유리 일반투명 [투명]

중문 YSL-202 (철망) (노트)
색상 블랙 (불소도장)
핸들 스퀘어 [블랙]
인테리어 데코 필름 HSM20 [매트 라이트그레이]

중문 YSL-208
색상 화이트 (불소도장)
핸들 스퀘어 [화이트]
유리 모루 (세로) [반투명]
고시 화이트마블
인테리어 데코 필름 HS046 [페일화이트]

중문 YSL-200
색상 골드
핸들 스퀘어 [골드]
유리 투명 홀로그램 [투명]

※ 상기 이미지는 이해를 돕기 위한 것으로, 실제 제품과 색상 차이가 있을 수 있습니다.

information

도어 규격 (알루미늄)

W 540~1,300 × H ~2,500 × T 42 (mm)

유리 규격

T 5

운영 색상
(도어 & 손잡이)

* 도어는 전 색상 래핑 가능합니다.
* 바움은 블랙, 메탈그레이만 가능합니다.
* 래핑 적용 시 유사 색상의 도장 손잡이가 적용됩니다.

도장



블랙 (불소도장) | 화이트 (불소도장) | 메탈그레이 (불소도장) | 골드 (아노다이징)

고시 색상

블랙 프레임



어반슬레이트 | 예림 107 [올블랙]

화이트 프레임

화이트마블 | CL 01 [퓨어화이트]

메탈그레이 프레임



로우스틸 | 예림 152 [메탈그레이]

골드 프레임

예림 153 [골드]

바움

탄화애쉬 (원목)



월넛 (원목)

칠판

칠판 [블랙]

디바이딩



YSL-200 | YSL-201 | YSL-202 (고시적용가능) | YSL-203 (고시적용가능) | YSL-204 | YSL-206 | YSL-207 | YSL-208 (고시적용가능) | YSL-209 | YSL-210 | YSL-213 (고시적용가능)

YSL-208 (바움) | YSL-212 (바움) | YSL-215 (바움) | YSL-216 (바움) | YSL-217 (바움) | YSL-202 (철망) | YSL-209 (철망) | YSL-201 (노트) | YSL-202 (노트) | YSL-208 (노트)

도어 구성 (레일 타입별)



싱글레일 1도어 | 싱글레일 2도어 | 더블레일 2도어 | 더블레일 4도어

하드웨어

* 핸들은 도어 색상과 동일한 도장 색상으로 적용됩니다.
* 스퀘어 핸들은 도어 래핑 적용 시 유사 색상의 도장 색상이 적용됩니다.

적용 핸들

스퀘어형 (기본)

프레임형 ('H'바 형태의 자체 손잡이 프레임)

옵션 : 스퀘어형(잠금 버튼)

[블랙] [화이트] [메탈그레이]

※ 스퀘어형 잠금 버튼 적용 시 리안 200 싱글/더블 목재 복강문틀이 필수 적용되어야 합니다.

옵션



벽부고정형

- 싱글 레일만 적용 가능합니다.
- 색상: 블랙/화이트/메탈그레이/골드

마감 사양



고무 가스켓 (기본) | A/L 라벨 마감 | 연질 가스켓

리안 – 슬라이딩 (하부구동) (아치)

중문 YSL-251
색상 화이트 (불소도장)
핸들 스퀘어 [화이트]
유리 브론즈 [투명]
옵션 벽 고정 레일 [화이트]
인테리어 데코 필름 HSM29 [매트 포그그레이]
강마루 네이처 YN-101 [뉴트럴 화이트]

※ 상기 이미지는 이해를 돕기 위한 것으로, 실제 제품과 색상 차이가 있을 수 있습니다.

information

도어 규격 (알루미늄)

W 760~1,200 × H 1,500~2,500 × T 42 (mm)



유리 규격

T 5

운영 색상

도장

블랙
(불소도장)

화이트
(불소도장)

전용 유리

일반투명
[투명]

모던블랙
[투명]

브론즈
[투명]

모던망입(철망)
[투명]

그린
[투명]

디바이딩

YSL-251

YSL-252

YSL-253

YSL-254

YSL-255

- 255번 아치판 크기는 도어폭과 상관없이 동일합니다.

하드웨어

* 핸들은 도어 색상과 동일한
  도장 색상으로 적용됩니다.
* 핸들은 도어 래핑 적용 시
  유사 색상의 도장 색상이 적용됩니다.

적용 핸들

스퀘어형

옵션 : 스퀘어형(잠금 버튼)

[블랙]

[화이트]

[메탈그레이]

※ 스퀘어형 잠금 버튼 적용 시
리안 200 싱글/더블 목재 복강문틀이
필수 적용되어야 합니다.

옵션

문틀복강



벽부고정형

- 싱글 레일만 적용 가능합니다.
- 색상: 블랙/화이트/메탈그레이/골드

마감 사양



고무 가스켓 (기본)



A/L 라벨 마감



연질 가스켓

리안 – 3/6연동 (상부구동)

중문 YSL-200 상부구동 3연동 [화이트] (불소도장)
유리 일반투명 [투명]
핸들 스퀘어 [화이트]
인테리어 데코 필름 HN2010 [유로 스톤포그화이트]
강마루 메가 스톤 YN-302 [젠틀그레이]

※ 상기 이미지는 이해를 돕기 위한 것으로, 실제 제품과 색상 차이가 있을 수 있습니다.

information

도어 규격 (알루미늄)
W 650~1,000 × H ~2,700 × T 42 (mm) * 본 규격은 단일 도어(1짝 기준)입니다.

연동 규격 (개구부 기준)
W 1,910~3,000 (3연동) / 3,820~6,000 (6연동) × H ~2,795 × T 136 (mm)

유리 규격
T 5

운영 색상
(도어 & 손잡이)
* 도어는 전 색상 래핑 가능합니다.
* 래핑 적용 시 유사 색상의 도장 손잡이가 적용됩니다.

도장
블랙(불소도장) / 화이트(불소도장) / 메탈그레이(불소도장) / 문빔(불소도장) / 골드(아노다이징)

추천 유리
* 다양한 유리 옵션 적용이 가능합니다.
* 동일 규격 유리 사용 가능합니다.

일반투명 [투명] / 새틴 [불투명] / 시스루 펄 [투명] / 투명 홀로그램 스트라이프[반투명] / 미스트 [불투명]

고시 색상

블랙 프레임: 어반슬레이트 / 예림 107 [올블랙]
화이트 프레임: 화이트마블 / CL 01 [퓨어화이트]
메탈그레이 프레임: 로우스틸 / 예림 152 [메탈그레이]
골드 프레임: 예림 153 [골드]

디바이딩

YSL-200 / YSL-201 / YSL-202 (고시적용가능) / YSL-203 (고시적용가능) / YSL-204 / YSL-206 / YSL-207 / YSL-208 (고시적용가능) / YSL-209 / YSL-210 / YSL-213 (고시적용가능) / YSL-214 간살 (세로) / YSL-218 (가로 환봉) / YSL-219 (가로 환봉)

YSL-220 (간살) / YSL-214 슬림(가로) 간살 / YSL-214 슬림(세로) 간살 / YSL-214 슬림(사선) 간살 / YSL-251 / YSL-252 / YSL-253 / YSL-254 / YSL-255 / YSL-208 (바움) / YSL-212 (바움) / YSL-215 (바움) / YSL-216 (바움) / YSL-217 (바움)

YSL-201 (노트) / YSL-202 (노트) / YSL-208 (노트) / YSL-214 라이트간살(세로) / YSL-214 라이트간살(사선) / YSL-220 라이트간살 / YSL-221 라이트간살

하드웨어
* 핸들은 도어 색상과 동일한 도장 색상으로 적용됩니다.
* 스퀘어 핸들은 도어 래핑 적용 시 유사 색상의 도장 색상이 적용됩니다.

적용 핸들
스퀘어형 (기본) / 프레임형 (H바 형태의 자체 손잡이 프레임)

마감 사양
고무 가스켓 (기본) / A/L 라벨 마감 / 연질 가스켓

유의 사항
- 상부구동으로 하부 레일 없이 깔끔한 디자인을 완성합니다.
- 상부 레일 해체 없이 A/S가 가능하여 시공 편의성을 향상시켰습니다.
- 하부 롤러가 있어 도어의 흔들림을 개선하고 부드러운 개폐가 가능합니다.
- 양방향 개폐 및 댐핑이 적용됩니다.
- 천장 매립형으로 레일이 고정되는 천장에는 상부 금속 보강이 필수입니다.
- 연동 상부구동 라이트 간살 디자인 적용 시 H핸들이 기본 적용됩니다.

양방향 개폐 가능



리안 – 자동문 (자기부상)

시공설명서 시공동영상

중문 YSL-220 (상부구동)
색상 예림 135 [오크딥]
유리 일반투명 [투명]
인테리어 데코 필름 HN2003 [솔리드스톤그레이]
강마루 네이처 YN-103 [그랜드오크]

* 하부 레일이 없어 깔끔한 연출 가능

※ 상기 이미지는 이해를 돕기 위한 것으로, 실제 제품과 색상 차이가 있을 수 있습니다.

information

도어 규격 (알루미늄)

W 700~1,300 × H ~2,500 × T 42 (mm)

유리 규격

T 5

운영 색상
(도어 & 손잡이)

* 도어는 전 색상 래핑 가능합니다.
* 래핑 적용 시 유사 색상의 도장 손잡이가 적용됩니다.

도장

블랙 (불소도장) / 화이트 (불소도장) / 메탈그레이 (불소도장) / 문빔 (불소도장) / 골드 (아노다이징)

추천 유리

일반투명 [투명] / 새틴 [불투명] / 브론즈 [투명] / 브론즈새틴 [불투명] / 새틴 링클 패턴 [불투명]

디바이딩



YSL-200 / YSL-201 / YSL-202 (고시적용가능) / YSL-203 (고시적용가능) / YSL-204 / YSL-206 / YSL-207 / YSL-208 (고시적용가능) / YSL-209 / YSL-210 / YSL-213 (고시적용가능)

YSL-214 간살 (세로) / YSL-218 (가로 환봉) / YSL-219 (가로 환봉) / YSL-220 (간살) / YSL-214 슬림(가로) 간살 / YSL-214 슬림(세로) 간살 / YSL-214 슬림(사선) 간살 / YSL-251 / YSL-252 / YSL-253 / YSL-254 / YSL-255

YSL-208 (바움) / YSL-212 (바움) / YSL-215 (바움) / YSL-216 (바움) / YSL-217 (바움) / YSL-201 (노트) / YSL-202 (노트) / YSL-208 (노트) / YSL-214 라이트간살 (세로) / YSL-214 라이트간살 (사선) / YSL-220 라이트간살 / YSL-221 라이트간살

하드웨어

* 핸들은 도어 색상과 동일한 도장 색상으로 적용됩니다.
* 스퀘어 핸들은 도어 래핑 적용 시 유사 색상의 도장 색상이 적용됩니다.

적용 핸들 / 무선 터치 스위치 / 센서

스퀘어형

무선감지센서 (ø110 매립형)

- 자기부상 리니어 모터
- 무선터치 + 무선터치
- 무선터치 + 무선감지센서 (매립형)

마감 사양



고무 가스켓 (기본) / A/L 라벨 마감 / 연질 가스켓

유의 사항

- 간살 디자인은 손잡이가 적용되지 않으므로 발주 시 참고 바랍니다.
- 천장 매립형으로 레일이 고정되는 천장에는 상부 금속 보강이 필수입니다.
- 상부구동 구조의 특성상 도어의 흔들림이 있으니 제품 선택 시 유의바랍니다.
- 시공 시 별도 배선 공사가 필요합니다.

리안 – 자동문 (일반)

중문 YAS-102
색상 블랙 (불소도장)
유리 브론즈
인테리어 데코 필름 H8M30 [매트 듀이클라우드]

* 하부 레일이 없어 깔끔한 연출 가능

※ 상기 이미지는 이해를 돕기 위한 것으로, 실제 제품과 색상 차이가 있을 수 있습니다.

information

도어 규격 (알루미늄) W 760~1,200 × H 1,500~2,500 × T 32 (mm)

유리 규격 T 5

운영 색상

도장

블랙 (불소도장)
화이트 (불소도장)
메탈그레이 (불소도장)

전용 유리

일반투명 [투명]
새틴 [불투명]
브론즈 [투명]
브론즈새틴 [불투명]
모던망입 (철망) [투명]
브론즈망입 새틴무늬 [투명]
모루(세로) [반투명]
퓨어아쿠아 [반투명]
미스트 [불투명]

디바이딩



YAS-100 YAS-102 YAS-104 YAS-108

하드웨어

무선 터치패드
안쪽 터치패드를 가볍게 누르면 자동으로 도어를 열어줍니다.

無 레일
하부 레일이 없어 바닥 청소가 편하며 걸릴 위험 제로!

사물 인식 Safety
도어가 닫힐 때 장애물 감지 시 열림으로 자동 전환되어 더욱 안전합니다.

리안 – 파티션 (스퀘어, 라운드)

시공설명서 (스퀘어)

시공설명서 (라운드)

파티션 YPD-100 스퀘어
색상 문빔
유리 세로 스트라이프 [반투명]
인테리어 데코 필름 HS052 [위스퍼화이트]
보드 럭스 YPA-02 [아크 퓨어코튼]

※ 상기 이미지는 이해를 돕기 위한 것으로, 실제 제품과 색상 차이가 있을 수 있습니다.

information

스퀘어 파티션	W 600 (고정) × H ~2,700 × T 42 (mm)
라운드 파티션	W 600 (고정) × H 2,100~2,200 / 2,201~2,300 / 2,301~2,400 × T 42 (mm)
유리 규격	T 5
운영 색상	도장 — 메탈그레이 (분체도장); *스퀘어만 적용 가능 — 문빔 (분체도장)
추천 유리 * 다양한 유리 옵션 적용이 가능합니다. * 동일 규격 유리 사용 가능합니다.	코랄 그라데이션 [투명]; 세로 스트라이프 [반투명]; 새틴 [불투명]; 나시지 [불투명]; 시스루 펄 [투명]
유의 사항	– 중심축을 중심으로 회전이 가능합니다. – 시공 시 상하부 축을 기점으로 100mm 이상의 여유 반경이 필요합니다. – 하단의 높낮이 고정 철물로 100mm까지 높이 조절이 가능합니다. (라운드 파티션만 해당) – 모루가로 유리 적용 시 파티션 높이 최대 1,800mm 적용 가능합니다.

파티션 YPD-100 라운드
색상 메탈그레이
유리 코랄 그라데이션 [투명]

리안 – 파티션

파티션 YPT-213 [블랙]
유리 일반투명 [유리 & 하부 고시 어반슬레이트]
인테리어 데코 필름 HP522 [쁘레 회벽웜그레이]

파티션 YPT-200
색상 HPW20 [슈가앨름]
유리 모루 세로 [반투명]
인테리어 데코 필름 HPW20 [슈가앨름]
보드 럭스 PW-20 [슈가앨름]
강마루 메카 스톤 YN-303 [모데나크림]

파티션 YPT-207
색상 블랙
유리 일반투명 [투명] / 퓨어아쿠아 [반투명]
인테리어 데코 필름 HS052 [위스퍼화이트]

파티션 YPT-200
색상 PM01 [메탈실버헤어라인]
유리 블루 그라데이션 [투명]
인테리어 데코 필름 HP530 [쁘레 회벽스노우]
보드 럭스 AM-50 [메탈 헤어라인]
템바 디자인 루바 S11 빗각 라인
색상 HSM34 [매트 스카이브리즈]

※ 상기 이미지는 이해를 돕기 위한 것으로, 실제 제품과 색상 차이가 있을 수 있습니다.

파티션 YPT-201 (철망)
색상 블랙 (불소도장)
인테리어 데코 필름 HSM32 [매트 허니드롭] / HSM35 [매트 타우니레드]

파티션 YPT-215 바움
색상 블랙
원목 탄화애쉬
유리 일반투명 [투명]
인테리어 데코 필름 HSM30 [매트 듀이클라우드]

파티션 YPT-201 노트 (C타입)
색상 화이트
유리 퓨어아트 [반투명]
고시 칠판 [블랙]
인테리어 데코 필름 HS001 [순백]

※ 상기 이미지는 이해를 돕기 위한 것으로, 실제 제품과 색상 차이가 있을 수 있습니다.

information

파티션 규격	W 80~1,300 × H 200~2,700 × T 42 (mm)
파티션 규격 (철망)	W 80~1,200 × H 200~2,400 × T 42 (mm)
유리 규격 (공통)	T 5

운영 색상

* 도어는 전 색상 래핑 가능합니다.

도장

블랙 (불소도장) / 화이트 (불소도장) / 메탈그레이 (불소도장) / 골드 (아노다이징)

* 바움은 블랙, 메탈그레이만 가능합니다.
* 철망은 블랙만 가능합니다.

고시 색상

블랙 프레임

어반슬레이트 / 예림 107 [올블랙]

화이트 프레임

화이트마블 / CL 01 [퓨어화이트]

메탈그레이 프레임



로우스틸 / 예림 152 [메탈그레이]

골드 프레임

예림 153 [골드]

바움

탄화애쉬 (원목)



월넛 (원목)

칠판

칠판 [블랙]

디바이딩



마감 사양



상부 레일 / 하부 고정판 / 다대 마감캡 / 일자 마감바

※ 일자 마감바는 파티션 2짝 이상 주문 시 출고됩니다.

유의 사항

- 노트 타입은 물백묵, 워터초크, 워터마카 등을 추천하며 유성매직은 사용 불가합니다.

슈퍼 슬림 – 3/6연동 (하부구동)

중문 YSS-100 (잠금 핸들) [블랙]
유리 일반투명 [투명]
핸들 YDL-013K [블랙]
문틀 슈퍼 슬림 3연동 문틀 (잠금 핸들)
인테리어 데코 필름 HP530 [쁘레 회벽스노우]
강마루 메가 스톤 YN-301 [포그화이트]

중문 YSS-100
색상 화이트
핸들 스퀘어 [화이트]
유리 일반투명 [반투명]
인테리어 데코 필름 HSM30 [매트 듀이클라우드]
보드 럭스 SM-30 [매트 듀이클라우드]

중문 슈퍼 슬림 3연동 (D세트) YSS-100 / 100 / 102 (C타입)
색상 예림 135 [오크딥]
핸들 스퀘어 [골드]
유리 세로 스트라이프 [반투명]
선반 SWS-002 XS 오크 [DEEP]
인테리어 데코 필름 HS052 [위스퍼화이트]

중문 YSS-100
색상 화이트
핸들 스퀘어 [화이트]
유리 코랄 그라데이션 [투명]
인테리어 데코 필름 HS052 [위스퍼화이트]
보드 럭스 SG-01 [글로시 화이트]

중문 슈퍼 슬림 3연동 (C세트) YSS-100 / 100 / 101 (C타입)
색상 블랙
핸들 스퀘어 [블랙]
유리 모던망입 (철망) [투명]
선반 SWS-005 S 솔리드 [블랙]
인테리어 데코 필름 HS052 [위스퍼화이트]

※ 상기 이미지는 이해를 돕기 위한 것으로, 실제 제품과 색상 차이가 있을 수 있습니다.

중문 YSS-108
색상 예림 134 [오크마일드]
핸들 스퀘어 [골드]
유리 고방 [반투명]
고시 민자고시
인테리어 데코 필름 HA911 [매트 소프트그레이]

중문 YSS-100 (잠금 핸들) [블랙]
유리 일반투명 [투명]
핸들 YDL-013K [블랙]
문틀 슈퍼 슬림 3연동 문틀 (잠금 핸들)
인테리어 데코 필름 HSM29 [매트 포그그레이]

중문 슈퍼 슬림 6연동 YSS-100
색상 블랙
핸들 스퀘어 [블랙]
유리 모던블랙 [투명]
인테리어 데코 필름 HSM28 [매트 스노우베이지] / HWB1005 [화인오크]

※ 상기 이미지는 이해를 돕기 위한 것으로, 실제 제품과 색상 차이가 있을 수 있습니다.

information

도어 규격 (알루미늄) — W 300~1,000 × H 1,500~2,400 × T 26 (전면 20mm)

문틀 규격 (울트라 & 알루미늄 & 목재) — W 900~2,400 × H 1,500~2,400 × T 117바 (전면 30mm)

유리 규격 — T 5/6.8



- 도어 (마감)
  - 알루미늄 (도장 / 시트 래핑)
- 문틀 (마감)
  - 117바 목재 (시트 래핑)
  - 117바 알루미늄 (도장 / 시트 래핑)
  - 117바 울트라 (시트 래핑)
- 유리
  - 5 ~ 6.8T

운영 색상
(도어 & 손잡이)
* 도어는 전 색상 래핑 가능합니다.
* 래핑 적용 시 유사 색상의 도장 손잡이가 적용됩니다.

도장

블랙 (불소도장) / 화이트 (불소도장) / 메탈그레이 (불소도장) / 골드 (아노다이징)

추천 유리
* 다양한 유리 옵션 적용이 가능합니다.
* 동일 규격 유리 사용 가능합니다.

일반투명 [투명] / 새틴 [불투명]

NEW **울트라 연동 문틀**
울트라 4대 성능과 클립 시공으로 마감 품질을 높이고, 가스켓으로 충격과 소음을 완화합니다.

고시 색상

블랙 프레임: 어반슬레이트 / 예림 107 [올블랙]
화이트 프레임: 화이트마블 / CL 01 [퓨어화이트]
메탈그레이 프레임: 로우스틸 / 예림 152 [메탈그레이]
골드 프레임: 예림 153 [골드]

디바이딩



하드웨어
* 핸들은 도어 색상과 동일한 도장 색상으로 적용됩니다.
* 핸들은 도어 래핑 적용 시 유사 색상의 도장 색상이 적용됩니다.

적용 핸들: 스퀘어형 / 플레인형

잠금 핸들: YDL-013K [블랙] / YDL-013K [화이트] / YDL-013K [메탈그레이] / YDL-013K [골드]

※ 잠금 핸들 적용 시 YSS-100 모델 및 A타입 중간바만 적용 가능

YHS-014 미닫이 잠금 장치: 잠금 / 잠금 해제
슈퍼 슬림 3연동, 슈퍼 슬림 미닫이 전용 [실버]

옵션 (액세서리): SWS-001~005 선반 [오크마일드, 오크딥, 소프트화이트, 브라운, 블랙] / SWA-002 후크 [블랙]

옵션 (댐퍼형): SWS-001~005 선반 [오크마일드, 오크딥, 소프트화이트, 브라운, 블랙]

※ 슈퍼 슬림 C타입은 문틀 외경 1,050mm 미만 시 선반 적용이 불가합니다.(후크는 모든 폭 적용 가능)

슈퍼 슬림 – 3연동 (반자동)

시공설명서 시공동영상

중문 YSA-100 반자동 [화이트]
유리 일반투명 [투명]
핸들 스퀘어 [화이트]
아르떼 월 글램 AWG-007W, S [웨이비 퓨어코튼]
인테리어 데코 필름 HS053 [코지화이트]
강마루 네이처 YN-101 [뉴트럴화이트]

※ 상기 이미지는 이해를 돕기 위한 것으로, 실제 제품과 색상 차이가 있을 수 있습니다.

information

도어 규격 (알루미늄)	W 405~605 × H 400~2,333 × T 33 (mm)
문틀 규격 (알루미늄 & 목재)	W 1,200~1,800 × H 1,000~2,333 / 문틀 두께: 24 × 123 (mm)
유리 규격	T 5
운영 색상 (도어 & 손잡이)	도장: 블랙 (불소도장), 화이트 (불소도장), 무광그레이 (불소도장), 골드 (아노다이징)
디바이딩	YSA-100 반자동
하드웨어 * 핸들은 도어 색상과 동일한 도장 색상으로 적용됩니다.	적용 핸들: 스퀘어형



·도어 (마감)
– 알루미늄 (도장)
· 문틀 (마감)
– 123바 알루미늄 (도장)
· 유리
– 5 ~ 6.8T

features

셀프클로징 기능



일정 구간부터는 도어가 천천히 닫히는
오토 셀프클로징 기능이 추가되었습니다.
* 수동 열림 / 자동 닫힘 기능

슈퍼 슬림 – 4연동 (하부구동)

중문 YSS-100
색상 예림 107 [올블랙]
유리 일반투명 [투명]
핸들 스퀘어 [블랙]
인테리어 데코 필름 HSM01 [매트 화이트]

※ 상기 이미지는 이해를 돕기 위한 것으로, 실제 제품과 색상 차이가 있을 수 있습니다.

information

도어 규격 (알루미늄) W 300~1,000 × H 1,500~2,400 × T 26 (전면 20mm)

문틀 규격 (목재) W 900~2,400 × H 1,800~3,000 (mm) / 문틀 두께: 30 × 148 (mm)

유리 규격 T 5/6.8



·도어 (마감)
– 알루미늄 (도장 / 시트 래핑)
· 문틀 (마감)
– 148바 목재 (시트 래핑)
· 유리
– 5 ~ 6.8T

운영 색상
(도어 & 손잡이)

* 도어는 전 색상 래핑 가능합니다.
* 래핑 적용 시 유사 색상의 도장 손잡이가 적용됩니다.

도장

블랙 (불소도장) / 화이트 (불소도장) / 메탈그레이 (불소도장) / 골드 (아노다이징)

목문틀 도장 색상 적용 시 문틀 색상 (시트 래핑)
블랙 : 예림 107 [올블랙] / 화이트 : CL 01 [퓨어화이트] / 메탈그레이 : 예림 152 [메탈그레이] / 골드 : 예림 153 골드]

고시 색상

블랙 프레임: 어반슬레이트, 예림 107 [올블랙]
화이트 프레임: 화이트마블, CL 01 [퓨어화이트]
메탈그레이 프레임: 로우스틸, 예림 152 [메탈그레이]
골드 프레임: 예림 153 [골드]

디바이딩

YSS-100, YSS-101, YSS-102 (고시적용가능), YSS-108 (고시적용가능), YSS-109, YSS-111, YSS-112, YSS-115 (고시적용가능)

하드웨어

* 핸들은 도어 색상과 동일한 도장 색상으로 적용됩니다.
* 핸들은 도어 래핑 적용 시 유사 색상의 도장 색상이 적용됩니다.

적용 핸들

스퀘어형 (기본) / 플레인형

슈퍼 슬림 – 3연동 자동문 (일반)

시공설명서 시공동영상

중문 SAD-100
색상 블랙 [불소도장]
유리 일반투명 [투명]
인테리어 데코 필름 HSM30 [매트 듀이클라우드]
보드 럭스 SM-30 [매트 듀이클라우드]

※ 상기 이미지는 이해를 돕기 위한 것으로, 실제 제품과 색상 차이가 있을 수 있습니다.

information

도어 규격 (알루미늄)	W300~1,000 × H 300~2400 × T 32(mm)
문틀 규격 (알루미늄)	W 1,100~2,100 × H ~2,400 × T 150 (mm)
유리 규격	T 5
운영 색상	도장



·도어 (마감)
– 알루미늄 (도장)
· 문틀 (마감)
– 150바 알루미늄 (도장)
· 유리
– 5 ~ 6.8T

블랙 (불소도장) / 화이트 (불소도장) / 메탈그레이 (불소도장)

전용 유리

일반투명 [투명] / 새틴 [불투명] / 브론즈 [투명] / 브론즈새틴 [불투명] / 모던망입(철망) [투명]

브론즈망입 새틴무늬 [투명] / 모루 (세로) [반투명] / 퓨어아쿠아 [반투명] / 미스트 [불투명]

* 강화 유리만 적용 가능합니다.

디바이딩



SAD-100 SAD-109 SAD-111 (민자고시만가능) SAD-112

features

기능

비접촉식 적외선 센서
적외선 감지 방식의 센서로
편리한 개폐가 가능합니다.

터치 손잡이 (유/무선)
원터치 버튼으로 간편하게!

無 레일
하부 레일이 없어 바닥 청소가 편하며
발 걸림 위험 제로!

장애물 감지 안전 센서
장애물 감지 시 자동 열림으로
전환 되어 안전한 이용 가능!

슈퍼 슬림 – 3연동 자동문 (자기부상)

중문 YSS-100 슈퍼 슬림 3연동 자기부상 자동문
색상 GW006 [그란데 오크넛티]
유리 일반투명
강마루 리시오 YR-121 [월넛]
인테리어 데코 필름 GW006 [그란데 오크넛티] / HSM30 [매트 듀이클라우드]

※ 상기 이미지는 이해를 돕기 위한 것으로, 실제 제품과 색상 차이가 있을 수 있습니다.

information

도어 규격 (알루미늄) — W 300~1,000 × H 300~2,400 × T 26 (mm)

문틀 규격 — W 900~2,400 × H 400~2,400 × T 117 (mm)

유리 규격 — T 5/6.8



·도어 (마감)
– 알루미늄 (도장 / 시트 래핑)
· 문틀 (마감)
– 117바 목재 (시트 래핑)
– 117바 알루미늄 (도장 / 시트 래핑)
– 117바 울트라 (시트 래핑)
· 유리
– 5 ~ 6.8T

운영 색상
(도어 & 손잡이)
* 도어는 전 색상 래핑 가능합니다.
* 하부 레일 색상은 실버, 블랙, 화이트, 메탈그레이, 골드로 운영됩니다.
* 래핑 적용 시 유사 색상의 도장 손잡이가 적용됩니다.

도어, 문틀 전 색상 래핑 가능합니다. (도장 가능)

도장

블랙 (불소도장) | 화이트 (불소도장) | 메탈그레이 (불소도장) | 골드 (아노다이징)

디바이딩



YSS-100 | YSS-101 | YSS-102 (고시적용가능) | YSS-108 (고시적용가능) | YSS-109 | YSS-111 | YSS-112 | YSS-115 (고시적용가능)

YSS-101 (C타입) | YSS-102 (C타입) | YSS-109 (C타입) | YSS-112 (C타입) | YSS-A 101/108/115 | YSS-B 109/101/109 | YSS-C 101/100/100 | YSS-D 102/100/100

NEW **울트라 연동 문틀**
울트라 4대 성능과 클립 시공으로 마감 품질을 높이고, 가스켓으로 충격과 소음을 완화합니다.



하드웨어
* 핸들은 도어 색상과 동일한 도장 색상으로 적용됩니다.
* 핸들은 도어 래핑 적용 시 유사 색상의 도장 색상이 적용됩니다.

적용 핸들

스퀘어형 | 플레인형

옵션 (액세서리)

SWS-001~005 선반 [오크마일드, 오크딥, 소프트화이트, 브라운, 블랙] | SWA-002 후크 [블랙]

※ 슈퍼 슬림 C타입은 문틀 외경 1,050mm미만 시 선반 적용이 불가합니다.(후크는 모든 폭 적용 가능)

옵션

무선 터치 스위치 (블랙/화이트) | 유선감지센서 (노출형) | 무선감지센서 (Φ110 매립형)

– 자기부상 리니어 모터
– 무선터치 + 무선터치
– 무선터치 + 유선감지센서 (노출형)
– 무선터치 + 무선감지센서 (매립형)

– 스위치, 센서 또는 손으로 도어 오픈 가능합니다.
– 정전 시에도 부하 없이 여닫을 수 있습니다.

특징

– 상부 레일 노출 및 매립 가능
– 하부구동 방식으로 흔들림 최적화
– 리니어 모터 적용 : 모터 소음 최소화

슈퍼 슬림 – 슬라이딩 (하부구동)

시공설명서

중문 YSS-100 [미닫이 댐퍼형]
색상 블랙
유리 브론즈새틴 [불투명]
핸들 스퀘어 [블랙]
인테리어 데코 필름 HSM30 [매트 듀이클라우드]

※ 상기 이미지는 이해를 돕기 위한 것으로, 실제 제품과 색상 차이가 있을 수 있습니다.

information

도어 규격 (일반형)	W 300~1,000 × H 300~2,400 × T 26 (mm)
도어 규격 (댐퍼형)	W 600~1,000 × H ~2,400 × T 26 (mm)
문틀 규격	90~290바 적용 가능
유리 규격	T 5/6.8



·도어 (마감)
– 알루미늄 (도장 / 시트 래핑)
· 문틀 (마감)
– 목재 (시트 래핑)
· 유리
– 5 ~ 6.8T

운영 색상
(도어 & 손잡이)

* 도어, 상/하부 문틀은 전 색상 래핑 가능합니다.
* 래핑 적용 시 유사 색상의 도장 손잡이가 적용됩니다.

도장

블랙 (불소도장) / 화이트 (불소도장) / 메탈그레이 (불소도장) / 골드 (아노다이징)

래핑

예림 134 [오크마일드] / 예림 135 [오크딥] / HW1065 [브릭월넛] / 예림 143 [머드그레이]

하드웨어

YHS-014 미닫이 잠금 장치

* 슈퍼 슬림 3연동, 슈퍼 슬림 미닫이 전용 [실버]

문틀

일반형



댐퍼형 (옵션)



상부 구조



디바이딩



YSS-100 / YSS-101 / YSS-102 (고시적용가능) / YSS-108 (고시적용가능) / YSS-109 / YSS-111 / YSS-112 / YSS-115 (고시적용가능)

도어 구성 (레일 타입별)



싱글레일 1도어 (포켓타입) / 싱글레일 2도어 / 더블레일 2도어 / 더블레일 4도어

슬림 – 스윙

시공설명서 시공동영상

※ 상기 이미지는 이해를 돕기 위한 것으로, 실제 제품과 색상 차이가 있을 수 있습니다.

information

도어 규격 (알루미늄)	W ~1,243 × H ~2,220 x T 43 (mm)
문틀 규격	W 900~1,300 × H ~2,300 x T 60 (mm)
유리 규격	T 5



B 도어 하부

운영 색상

도장

블랙 (불소도장)

화이트 (불소도장)

추천 유리

일반투명 [투명]

새틴 [불투명]

브론즈 [투명]

브론즈새틴 [불투명]

모던망입 (철망) [투명]

브론즈망입 새틴무늬 [투명]

모루(세로) [반투명]

퓨어아쿠아 [반투명]

미스트 [불투명]

디바이딩



SD-100



SD-108 (민자고시 적용 가능)

하드웨어 (p.366)

적용 핸들

YH-010 [골드 유광]

YH-010 [스텐]

YH-010 [블랙]

YH-011 [골드 유광]

YH-016 [골드 유광]

YH-016 [흑니켈]

YH-016 [크롬 유광]

* 길이 340mm (타공기준), 두께 20mm

* 길이 340mm (타공기준), 두께 25mm

구동 방식

- 설치 시 반경거리 확인이 필요합니다.
- 자동 복귀 힌지 적용으로 적은 힘으로도 열고 닫기가 용이합니다.



도어 열렸을 때 (180도 양방향 개폐 가능)

도어 닫혔을 때

Detail

슬림 – 3/6연동 (하부구동)

중문 YGS-100 (A/L) 입구
색상 RW5002 [레노 샌드오크]
유리 일반투명 [투명]
핸들 YDL-060S [실버]
인테리어 데코 필름 HSM28 [매트 스노우베이지]
강마루 퀵스텝 IPA4160 [쉐브론 오크 미디엄]

※ 상기 이미지는 이해를 돕기 위한 것으로, 실제 제품과 색상 차이가 있을 수 있습니다.

information

도어 규격 (알루미늄) W 300~940 × H 1,500~2,400 × T 26 (mm)

문틀 규격 (알루미늄/목재) W 900~2400 × H 400~2400 × T 117 (mm)

유리 규격 T 5/6.8



·도어 (마감)
– 알루미늄 (도장 / 시트 래핑)
· 문틀 (마감)
– 117바 목재 (시트 래핑)
– 117바 알루미늄 (도장 / 시트 래핑)
· 유리
– 5 ~ 6.8T

운영 색상
(도어 & 손잡이)
* 도어는 전 색상 래핑 가능합니다.

도장

블랙 (분체도장) / 크림화이트 (분체도장) / 진그레이 (분체도장) / 차콜 (분체도장) / 로열블루 (분체도장)

도장 색상 적용 시 문틀 색상 (시트 래핑)
블랙 : 예림 107 [올블랙] / 화이트 : CL 01 [퓨어화이트] / 메탈그레이 : 예림 152 [메탈그레이] / 골드 : 예림 153 골드

추천 유리
* 다양한 유리 옵션 적용이 가능합니다.
* 동일 규격 유리 사용 가능합니다.

모던망입 [불투명] / 오셔닉 [반투명] / 투명망입새틴무늬 [투명] / 미스트 [불투명] / 일반투명 [투명]

고시 색상

블랙 프레임: 어반슬레이트 / 예림 107 [올블랙]
화이트 프레임: 화이트마블 / CL 01 [퓨어화이트]
메탈그레이 프레임: 로우스틸 / 예림 152 [메탈그레이]
골드 프레임: 예림 153 [골드]

디바이딩



YGS-100 A/L 입구 / YGS-101 A/L 심플

하드웨어 (p.366)

적용 핸들

YDL-060S [실버] / YDL-060W [화이트] / YDL-060B [블랙] / YDL-060G [골드 유광] / YDL-061B [블랙] / YDL-061G [골드 유광] / YDL-061S [실버] / YDL-061W [화이트]

· 구리 합금 소재의 항 바이러스 핸들
· 2시간 이내 미세 바이러스 99.9% 사멸
· W 30 X H 182

YDL-062 [샴페인골드]

연동용 상부 문틀

일반형
(알루미늄 문틀 가능)

슬림 – 3연동 자동문

중문 YAD-101 민자고시 자동문
색상 WA-06 [크림화이트]
유리 브론즈 [투명]
인테리어 데코 필름 HCP01 [세라믹문퍼시픽]
보드 럭스 SM-28 [매트 스노우베이지]

※ 상기 이미지는 이해를 돕기 위한 것으로, 실제 제품과 색상 차이가 있을 수 있습니다.

information

도어 규격 (알루미늄)	W 300~ × H ~2,500 × T 32 (mm)
문틀 규격 (알루미늄/목재)	W 1,100~2,100 × H ~2,400 × T 150 (mm)
유리 규격	T 5



·도어 (마감)
– 알루미늄 (시트 래핑)
· 문틀 (마감)
– 150바 알루미늄 (시트 래핑)
· 유리
– 5T

운영 색상

래핑

예림 91 [진그레이]
예림 113 [차콜]
예림 112 [로열블루]
예림 107 [올블랙]
예림 134 [오크마일드]
예림 135 [오크딥]
예림 141 [라이트그레이]
WA-06 [크림화이트]
PW-01 [화이트 페인트]

전용 유리

일반투명 [투명]
새틴 [불투명]
브론즈 [투명]
브론즈새틴 [불투명]
모던망입(철망) [투명]
브론즈망입 새틴무늬[투명]
모루 (세로) [반투명]
퓨어아쿠아 [반투명]
미스트 [불투명]

디바이딩



YAD-100 자동문
YAD-101 민자고시

프레임리스 글래스 – 스윙

시공설명서 시공동영상

도어 프레임리스 글래스 스윙 도어 GSW-100(투명) / GSW-100F(투명)
핸들 YGH-001 [투명]
유리 일반투명 [투명]
인테리어 데코 필름 HN2009 [유로 스톤화이트]
강마루 스톤 YN-201 [포그화이트]

※ 상기 이미지는 이해를 돕기 위한 것으로, 실제 제품과 색상 차이가 있을 수 있습니다.

information

도어 규격

큰 문	W 501~950 × H ~2,343 (mm)
작은 문	W 300~500 × H ~2,340 (mm)

문틀 규격 (문틀 외경 기준)

편개	W 515~964 (기본형) / 595~1,044 (세트형) × H ~2,400 (mm)
양개	W 965~1,400 (비대칭 기본형) / 1,045~1,400 (비대칭 세트형)
	W 1,401~1,921 (대칭 기본형/세트형)

※ 기본형 (상부 문틀) / 세트형 (상,하부 + 좌우 문틀 + 식기 유/무 선택)
※ 세트형은 시공 현장의 개구부가 수평, 수직이 고르지 못할 경우 선택해 주세요.

유리 규격

T 10

전용 유리

* 10T 강화유리 (단층)

일반투명
[투명]

브론즈
[투명]

하드웨어 (p.366)

적용 핸들

YGH-001
[투명]

YGH-001
[블랙]

YGH-002
[실버]

YGH-002
[블랙]

YH-010
[골드 유광]

YH-010
[스텐]

YH-010
[블랙]

YH-007
[화이트]

YH-007
[골드 유광]

YH-007
[블랙]

YH-007
[스텐]

* 길이 340mm (타공기준), 두께 20mm

* 길이 340mm (타공기준), 두께 25mm

부품 사양

* 색상: 실버

글래스 피봇 힌지(댐퍼형)
상부 힌지

글래스 피봇 힌지(댐퍼형)
하부 힌지

* 글래스 피봇 힌지(댐퍼형) 하드웨어 별도 구매 가능합니다.

유의 사항

- 상부 촉 매립을 위해 전용 목문틀 (110바)을 사용합니다.
- 상부 전용 문틀은 전 색상 래핑 가능합니다.
- 최대 하중: ~80kg x 1set



중문 프레임리스 글래스 스윙 도어 GSW-100(투명)
핸들 YGH-002 [실버]
유리 일반투명 [투명]

프레임리스 글래스 – 슬라이딩 (상부구동)

시공설명서 시공동영상

도어 프레임리스 글래스 슬라이딩 도어 (천장고정형)
핸들 YGH-002 [실버]
유리 10T 강화유리 [투명]
인테리어 데코 필름 HSM30 [매트 듀이클라우드]
강마루 메가 스톤 YN-302 [젠틀그레이]
* 프레임리스 파티션은 연출용으로 별도 구매가 어렵습니다.

※ 상기 이미지는 이해를 돕기 위한 것으로, 실제 제품과 색상 차이가 있을 수 있습니다.

information

도어 규격 (벽고정형/천장고정형) W 780~1,100 × H ~2,400 (mm)

유리 규격 T 10

전용 유리
* 10T 강화유리 (단층)

일반투명 [투명] | 브론즈 [투명]

하드웨어 (p.366)

적용 핸들

YGH-001 [투명] | YGH-001 [블랙] | YGH-002 [실버] | YGH-002 [블랙] | YGH-100

YH-010 [골드 유광] | YH-010 [스텐] | YH-010 [블랙] | YH-007 [화이트] | YH-007 [골드 유광] | YH-007 [블랙] | YH-007 [스텐]

* 길이 340mm (타공기준), 두께 20mm
* 길이 340mm (타공기준), 두께 25mm

벽고정형



천장고정형

유의 사항

- 양방향 댐퍼 10만회 시험성적서 보유
- 하드웨어만 별도 주문 가능합니다. (적용유리 8T 가능)
- 하부 레일 없이 가이드로 고정하여 더욱 깔끔하게 사용 가능합니다.

프레임리스 글래스 – 폴딩

도어 프레임리스 글래스 폴딩도어
색상 화이트 (불소도장)
유리 10T 강화 유리 (단층) [투명]
인테리어 데코 필름 HSM30 [매트 듀이클라우드]
보드 럭스 SM-30 [매트 듀이클라우드]
강마루 네이처 YN-102 [허니오크]

※ 상기 이미지는 이해를 돕기 위한 것으로, 실제 제품과 색상 차이가 있을 수 있습니다.

information

도어 규격 (폴딩)	W 400~600 × H 1,000~2,600 × T 46 (mm)
유리 규격	T 10/12
운영 색상	도장 블랙 (불소도장) 화이트 (불소도장)
전용 유리 * 10T,12T 강화 유리 (단층)	일반투명 [투명]
하드웨어	적용 핸들: 기본 손잡이 전용: 하부 잠금 장치 옵션: 여닫이 경첩 도어 (옵션)
폴딩	- 런너 편축 적용으로 개폐 시 H-bar가 레일 안쪽으로 돌출되지 않아 더 깨끗하고 걸림이 없어 이용이 편리합니다.

폴딩

전체 폴딩

클래식 – 양개 디자인 글래스 도어

중문 YAT-836 셀리나
색상 예림 143 [머드그레이]
유리 모루 (세로) [반투명]
핸들 YDL-700M [골드 유광]
인테리어 데코 필름 HSM30 [매트 듀이클라우드]
보드 럭스 SM-30 [매트 듀이클라우드]

※ 상기 이미지는 이해를 돕기 위한 것으로, 실제 제품과 색상 차이가 있을 수 있습니다.

information

YAT-830M / 830AM 프레
예림 142 [샌드]
퓨어아쿠아 [반투명]

W 600~689/690~799/800~960 (큰 문)
W 300~599 (작은 문)
H 1,950~2,380
T 35/36

YAT-831M / 831AM 아델라
예림 143 [머드그레이]
골드라인+일반투명 [투명]

W 600~689/690~799/800~1,000 (큰 문)
W 300~599 (작은 문)
H 1,850~2,380
T 35/36

YAT-832M 아델라 P
예림 149 [스킨]
모던망입 (철망) [투명]

W 600~689/690~799/800~1,000 (큰 문)
W 300~599 (작은 문)
H 1,950~2,200
T 35/36

YAT-836 / 836A 셀리나
예림 111 [어반카키]
모루 (세로) [반투명]

W 600~689/690~799/800~960 (큰 문)
W 300~599 (작은 문)
H 1,950~2,200
T 35/36

YAT-1200 플로리아
예림 78 [베이비핑크]
퓨어아쿠아 [반투명]

W 630~719/720~809/810~1,000 (큰 문)
W 300~629 (작은 문)
H 1,950~2,380
T 35/36

YAT-1210 / 1210A 로렐
HS017 [샌드크래커]
모루 (세로) [반투명]

W 630~719/720~809/810~1,000 (큰 문)
W 300~629 (작은 문)
H 1,950~2,380
T 35/36

※ 우드데코 가능

중문 YAT-847 그랑
색상 HW1066 [딥브라운월넛]
유리 세로 스트라이프 [반투명]
핸들 YH-009 [골드 유광]
인테리어 데코 필름 HW1066 [딥브라운월넛]

※ 상기 이미지는 이해를 돕기 위한 것으로, 실제 제품과 색상 차이가 있을 수 있습니다.

information

YAT-847 그랑
HW1066 [딥브라운월넛]
그랑 (복층) [투명]

W 600~1,000 (큰 문)
W 300~599 (작은 문)
H 1,850~2,380
T 35/36

YAT-847 그랑
예림134 [오크마일드]
모루 (세로) [반투명]

YAT-847/847A 그랑
HS036 [모스그린]
브론즈 [투명]

YAT-1220 / YAT-1220A 베르너
예림135 [오크딥]
세로 스트라이프 [반투명] / 옵션: 완자살

W 630~1,000 (큰 문)
W 320~629 (작은 문)
H 1,950~2,380
T 35/36

YAT-1220 베르너
HW1065 [브릭월넛]
오셔닉 [반투명] / 옵션: 완자살

YAT-1220 베르너
예림143 [머드그레이]
퓨어아쿠아 [반투명]

유의 사항

그랑 유리는 YAT-847, 슈퍼 슬림 3연동, 슬림 3연동 전용 유리입니다.
※ 우드데코 가능

클래식 – 2연동 (하부구동)

중문 YG-100 A/L 입구
색상 예림 82 [쏘마크오크]
유리 새틴 [불투명]
핸들 YDL-060S [실버]
인테리어 데코 필름 HSM02 [매트 밀크화이트]

※ 상기 이미지는 이해를 돕기 위한 것으로, 실제 제품과 색상 차이가 있을 수 있습니다.

information

도어 규격 (알루미늄)	W 200~1,300 × H 200~2,400 × T 32 (mm)
문틀 규격 (목재)	W 900~2,400 × H 400~2,400 × T 108 (mm)
유리 규격	T 5~18
운영 색상	예림 전 색상 래핑 가능합니다. (도장 불가)
추천 유리 * 유리 전 사양 적용 가능합니다.	일반투명 [투명] 새틴 [불투명] 시스루 펄 [투명] 투명 홀로그램 스트라이프[반투명] 미스트 [불투명]



·도어 (마감)
– 알루미늄 (시트 래핑)
· 문틀 (마감)
– 108바 목재 (시트 래핑)
· 유리
– 5 ~ 18T

도어 디자인

YG-100 A/L 입구
예림 82 [쏘마크오크]
새틴 [불투명]

구조도

클래식 – 3/6연동 (하부구동)

중문 YG-100 A/L 입구
색상 예림 112 [로열블루]
유리 모루 (세로) 단층 5T [반투명]
핸들 YDL-060S [실버]
인테리어 데코 필름 HSM29 [매트 포그그레이]
보드 럭스 SM-29 [매트 포그그레이]

※ 상기 이미지는 이해를 돕기 위한 것으로, 실제 제품과 색상 차이가 있을 수 있습니다.

information

도어 규격 (알루미늄)	W 300~1,100 × H 300~2,400 × T 32 (mm)
문틀 규격 (목재)	W 900~2,400 × H 400~2,400 × T 137 (mm)
유리 규격	T 5~18
운영 색상	예림 전 색상 래핑 가능합니다. (도장 불가)
추천 유리 * 유리 전 사양 적용 가능합니다.	일반투명 [투명] / 새틴 [불투명] / 시스루 펄 [투명] / 투명 홀로그램 스트라이프[반투명] / 미스트 [불투명]
도어 디자인	YG-100 A/L 입구 YG-101 A/L 심플 YG-102 A/L 프로방스
살문 형식 (일면살 형)/프로방스 제품	 유리는 가스켓 마감 기본 적용 (단, 살문에 한해 오사이 마감이 기본)
유의 사항	민자 고시, 루바 고시, 팔각 고시 적용 가능합니다.

클래식 – 4연동 (하부구동)

※ 상기 이미지는 이해를 돕기 위한 것으로, 실제 제품과 색상 차이가 있을 수 있습니다.

information

도어 규격 (알루미늄)	W 300~1,100 × H 300~2,400 × T 32 (mm)
문틀 규격 (목재)	W 1,800~3,000 × H 400~2,400 × T 173 (mm)
유리 규격	T 5~18
운영 색상	예림 전 색상 래핑 가능합니다.
추천 유리 * 유리 전 사양 적용 가능합니다.	일반투명 [투명] 새틴 [불투명] 시스루 펄 [투명] 투명 홀로그램 스트라이프[반투명] 미스트 [불투명]



·도어 (마감)
– 알루미늄 (시트 래핑)
· 문틀 (마감)
– 173바 목재 (시트 래핑)
· 유리
– 5 ~ 18T

도어 디자인

YG-100 A/L 입구
예림 6 [유백]
퓨어아쿠아 [반투명]

구조도

4연동 구조도

폴딩

프레임리스형

전면 유리의 90%이상 개폐로 시원한 개방감과 확장감을 느낄 수 있으며 높은 채광률과 환기성으로 사무실, 카페 등 주거 및 상업 공간 모두에 적용 가능합니다.

단위 : mm	W	H	T
프레임리스 글래스 폴딩도어	400 ~ 600	1,000 ~ 2,600	10/12

· 적용 가능유리: 10T, 12T (단층 투명 강화유리)
· 프레임 두께: 46T

하드웨어

기본 손잡이

하부 잠금 장치

여닫이 경첩 도어 (옵션)

일반형

타사 제품의 피스 조립 타입이 아닌 브라켓 캘램핑 조립 방식으로 견고함과 내구성에 큰 장점이 있는 제품이며, 프레임 설치 시 트렉브라켓 사용으로 시공이 매우 쉽고 작업 시간을 단축 시킨 제품입니다.

단위 : mm	W	H
일반형	~ 650	~ 3,000

· 유리 사양: 기본 – 16mm 복층, 24mm 복층
옵션 – 5mm 단층, 6.4mm 망입



아파트형

주거 시설에 적합한 폴딩도어로써 바닥에 매립을 할 수 없는 확장된 아파트 또는 주택에 바닥 매립 없이 시공이 가능하며,
하부 레일이 노출되는 높이가 낮아 사람의 이동을 방해하지 않는 제품입니다.

단위 : mm	W	H
아파트형	~ 650	~ 3,000

· 유리 사양: 기본 – 16mm 복층, 24mm 복층
옵션 – 5mm 단층, 6.4mm 망입



고하중형

상하부 동시 지지형으로 일반 규격, 높이를 초과하는 특수한 현장에 사용하는 제품으로 일반 하부 지지형과 달리 상하부를 동시에 지지해 줌으로써 흔들림이나 도어 처짐 현상이 없는 제품입니다.

단위 : mm	W	H
고하중형	~ 650	~ 4,000

· 유리 사양: 16mm 복층, 24mm 복층





※ 상기 이미지는 이해를 돕기 위한 것으로, 실제 제품과 색상 차이가 있을 수 있습니다.

창문형

외부 창문 용도의 폴딩도어로써 일반형 하부 레일 방식이 아닌 창문형 하부 레일 적용.
빗물 침투 방지와 바람을 막아주는 역할 (사람이 드나들 수 없는 곳에 적용)을 하는 제품입니다.

단위 : mm	W	H
창문형	~ 650	~ 3,000

· 유리 사양: 16mm 복층, 24mm 복층



카센터형

자동차 전용 하부 레일(고합금 알루미늄 6N01) 적용함으로써 자동차나 무게가 많이 나가는 장비가 지나가도 레일의 손상이 없는 제품.
카센터/공장 폴딩도어로 적합한 제품입니다.

단위 : mm	W	H
카센터형	~ 650	~ 4,000

· 유리 사양: 16mm 복층, 24mm 복층



※ 상기 이미지는 이해를 돕기 위한 것으로, 실제 제품과 색상 차이가 있을 수 있습니다.

단열 폴딩도어

단열 폴딩도어로써 알루미늄의 단점인 열전도성으로 인한 에너지 손실로 결로 현상을 폴리아미드 단열재를 적용하여 결로 차단과 단열성을 모두 충족 시킨 제품입니다.

단위 : mm	W	H
단열형	~ 650	~ 4,000

· 유리 사양: 16mm 복층, 24mm 복층, 28mm 복층



고시형

폴딩도어에 감각적인 인테리어 효과를 더하고, 하부 오염과 파손을 방지하는 기능으로 실용성과 디자인을 모두 만족시키는 제품입니다.

루버 셔터

시공설명서

루버 셔터
색상 화이트

※ 상기 이미지는 이해를 돕기 위한 것으로, 실제 제품과 색상 차이가 있을 수 있습니다.

information

도어 규격

W 150 ~ 600 × H ~2,400 x T 30 (mm)

※ (폭) 400~500mm 권장
※ (높이) 1,200mm이하 입구 형태 제작 (중간 바X)

운영 색상

도장

블랙 / 화이트 / 엔틱 / 편백나무

· 소재: 삼나무 원목, 편백나무 원목
· 마감: 도장 마감

블라인드 기능

폴딩 기능

연결시스템 – 시스템 프레임 코너형

information

❶ **YPT-203** C타입 (고시가능)
색상 [블랙]
유리 브론즈 [투명] / 브론즈새틴 [불투명]

❷ **시스템 프레임** 코너형

❸ **YSS-100**
색상 [블랙]
유리 일반투명 [투명]
· 연결 구성: 리안 파티션 + 시스템 프레임 (코너형)
+ 슈퍼 슬림 3연동 도어

연결 가능 제품



※ 상기 이미지는 이해를 돕기 위한 것으로, 실제 제품과 색상 차이가 있을 수 있습니다.

연결시스템 – 시스템 프레임 오피스형

information

❶ **시스템 프레임** (오피스형) 3구 람마
색상 [블랙]
유리 일반투명 [투명]
· 연결 구성: 시스템 프레임 (오피스형/람마) + 리안 여닫이 도어

❷ **YFL-100**
색상 [블랙]
유리 일반투명 [투명]

운영 색상

※ 전 색상 시트 래핑 가능

도장

블랙 (불소도장) | 화이트 (불소도장) | 메탈그레이 (불소도장) | 골드 (불소도장)

적용 가능 타입
(1구~5구 가능)

제작 가능 규격: 5,000(W) × 2,700(H)이하 (입구 : 외경 최대 폭 2,600)
※ 2구 이상 조합 시 식기 無 + 식기 無 조합 불가 / 식기 有 + 식기 有 조합 가능
※ 일반 여닫이 도어: 문틀 폭 120mm미만 가능
※ 유리 미포함 (현장 별도 시공)

연결시스템 – 시스템 프레임 삼각형

information

❶ YSL-203 B타입 [고시가능]
색상 [메탈그레이]
유리 일반투명 [투명] + 새틴 [불투명]
· 싱글레일 1도어 [삼각 매립형]

❷ **시스템 프레임** 삼각형

❸ YPT-203 B타입 [고시가능]
색상 [메탈그레이]
유리 일반투명 [투명] + 새틴 [불투명]
· 연결 구성: 리안 파티션 + 리안 슬라이딩 (하부구동) + 시스템 프레임 (삼각형) + 리안 슬라이딩 (하부구동) + 리안 파티션

연결 가능 제품



리안 시리즈 리안 파티션 ⊕ 리안 시리즈 리안 파티션

시스템 프레임 (삼각형)
규격: 43.5(W) × 2,700(H)이하, 두께 42.5T
※ 시스템 프레임 삼각형은 동일 제품만 연결 가능합니다.

호차 조절 점검구

Detail





※ 도어가 맞닿는 부분 틈새 발생 시 연질 가스켓 사용

※ 상기 이미지는 이해를 돕기 위한 것으로, 실제 제품과 색상 차이가 있을 수 있습니다.

information

❶ YPT-203 B타입 [고시가능]
색상 [메탈그레이]
유리 일반투명 [투명] + 새틴 [불투명]
· 파티션 상부 레일 삼각형

❷ **시스템 프레임** 삼각형

❸ YSL-203 B타입
색상 [블랙]
유리 일반투명 [투명] + 새틴 [불투명]
· 싱글레일 1도어 [매립형]
· 연결 구성: 리안 파티션 + 시스템 프레임 [삼각형] + 리안 파티션 + 리안 슬라이딩 (하부구동)

설치 위치



※ 시스템 프레임 삼각형은 동일 제품군에 한하여 연결 가능



시스템 프레임 (삼각형)
규격: 43.5(W) × 2,700(H)이하, 42.5(T)

연결시스템 – 시스템 프레임 일자형

information

❶ YPT-200
색상 [블랙]
유리 브론즈 [투명]
❷ **시스템 프레임** 일자형

❸ YSS-100
색상 [블랙]
유리 브론즈 [투명]
·연결 구성: 리안 파티션 + 시스템 프레임 (일자형)
+ 슈퍼 슬림 3연동 도어

연결 가능 제품



슈퍼 슬림 3연동 도어
이지 슈퍼 슬림 3연동 도어
슬림 3연동 도어
이지 슬림 3연동 도어
리안 여닫이 도어
일반 여닫이 도어

⊕ 리안 파티션

규격: 117(W) × 2,400(H)이하, 두께 44T
※ 일반 여닫이 도어: 문틀 폭 120mm미만 가능

시스템 프레임 (일자형)
규격: 117(W) × 2,400(H)이하, 44(T)

※ 상기 이미지는 이해를 돕기 위한 것으로, 실제 제품과 색상 차이가 있을 수 있습니다.

연동 파티션

연동 파티션
색상 예림 152 [메탈그레이]
유리 새틴 [불투명], 옵션 4구 / 민자고시

information

연동 파티션 W 600~1,200 x H ~2,400 미만 (mm)

명칭 및 구성



기본 구성품
① 파티션 (목재): 1ea
② 파티션 코너기둥: 1ea (150×65×12T×2,440)
③ 파티션 프레임: 1 set (36×가로×2,440)

별도 구매품
④ 상부마감 몰딩 (9T 평몰딩)
⑤ 벽체고정 몰딩 (30×9T×2,440)
⑥ 마감 몰딩 (60×12T×2,440)
⑦ 바닥마감 몰딩 (60×9T×2,440)
⑧ 3연동 도어 1set

디바이딩

완자살 디자인 (상부)



입구 4구 (2×2) 6구 (2×3) 9구 (3×3)

고시 디자인 (하부)



민자 고시 팔각 고시 루바 고시

· 다양한 완자살, 고시, 유리 디자인 적용이 가능합니다. (기존 3연동과 연결하여 설치 가능)
· 벽면으로부터 가벽을 설치하여 공간을 분리할 수 있습니다.
· 4가지 고시 디자인은 슈퍼 슬림 3연동, 슬림 3연동, 일반 3연동, 연동 파티션에 적용 가능합니다.

중문 이지 YSS-111
색상 CL02 [페일그레이]
유리 일반투명 [투명]
핸들 스퀘어형
인테리어 데코 필름 HSM30 [매트 듀이클라우드]
보드 럭스 SM-30 [매트 듀이클라우드]

ez front door

이지 중문

일상에 꼭 필요한 기능을 담은 합리적 선택.
간편한 구성과 실용적인 기능으로 누구나 부담 없이 사용할 수 있는 중문입니다.

이지 슈퍼 슬림

이지 슬림

이지 슈퍼 슬림 – 3연동 (하부구동)

중문 이지 YSS-100
색상 블랙 (불소도장)
유리 일반투명 [투명]
핸들 스퀘어형
인테리어 데코 필름 HSM30 [매트 듀이클라우드]

※ 상기 이미지는 이해를 돕기 위한 것으로, 실제 제품과 색상 차이가 있을 수 있습니다.

information

도어 규격 (알루미늄)

W 300~940 × H 300~2,400 × T 26 (전면 20mm)
시트마감 / 불소도장: 블랙, 화이트, 메탈그레이 / 아노다이징: 골드
두께 26mm, 세로 (다대) 20mm, 상하부 (요꼬) 57mm, 중간바 25mm

문틀 규격 (울트라/목재)

W 900~2,400 × H 400~2,400 × T 117 (전면 30mm)
시트마감 / 30 × 117mm

운영 색상

* 래핑 적용 시 유사 색상의 도장 손잡이가 적용됩니다.

도장

블랙 (불소도장) | 화이트 (불소도장) | 메탈그레이 (불소도장) | 골드 (아노다이징)

유리 규격

T 5



더 얇은 프레임과 확장된 유리로
공간이 한층 더 넓게 연출됩니다.

추천 유리

* 유리 전 사양 적용 가능합니다.

일반투명 [투명] | 새틴 [불투명] | 브론즈 [투명] | 모던망입(철망) [투명]

디바이딩

이지 YSS-100 | 이지 YSS-111 (고시적용가능) | 이지 YSS-111

하드웨어

* 핸들은 도어 색상과 동일한 도장 색상으로 적용됩니다.
* 핸들은 도어 래핑 적용 시 유사 색상의 도장 색상이 적용됩니다.

적용 핸들

스퀘어형 | 플레인형

YHS-014 미닫이 잠금 장치

슈퍼 슬림 3연동, 슈퍼 슬림 미닫이 전용 [실버]

옵션 (댐퍼형)



문이 천천히 닫히도록 속도를 조절해 줍니다.

유의 사항

- 이지YSS-111은 한 가지 또는 두 가지 유리를 조합하여 구성할 수 있으며, 고시 적용 시 민자고시만 가능합니다.
- 도어의 마감 방식에 따라 하부 레일 & 복강캡 색상이 다르게 적용됩니다.
  (도장 마감: 동일 색상 / 시트 래핑 마감: 실버)

중문 이지 YSS-100
색상 예림 134 [오크마일드]
핸들 스퀘어 [골드]
유리 미스트 [불투명]
인테리어 데코 필름 HS046 [페일화이트]

※ 상기 이미지는 이해를 돕기 위한 것으로, 실제 제품과 색상 차이가 있을 수 있습니다.

information

운영 색상 (공통)

래핑

- 예림 6 [유백]
- 예림 10 [로열워시오크]
- 예림 12 [연월넛]
- 예림 43 [아카시아]
- 예림 72 [화이트펄]
- 예림 80 [화인오크]
- 예림 85 [크림오크]
- 예림 134 [오크마일드]
- 예림 135 [오크딥]
- 예림 141 [라이트그레이]
- 예림 145 [헤일네이비]
- 예림 148 [소프트화이트]
- WA-05 [브룩시더-세로]
- PW-01 [화이트 페인트]
- HW1065 [브릭월넛]
- HW1069 [프리스틴오크]
- HW1077 [카멜사펠레]
- HS046 [페일화이트]
- HN2009 [유로 스톤화이트]
- CL 02 [페일그레이]

운영 색상 (이지 슈퍼 슬림 - 3연동)

- 예림 91 [진그레이]
- 예림 113 [차콜]
- 화이트 [도장]
- 블랙 [도장]
- 메탈그레이 [도장]
- 골드 [골드]

운영 색상 (이지 슬림 - 3연동)

- HPW21 [프렌치오크K]
- HPW24 [던오크]
- HPW20 [슈가엘름]
- HCP01 [세라믹문퍼시픽]
- HLC010 [콘크리트화이트]
- CL 01 [퓨어화이트]
- 크림화이트 [도장]
- 진그레이 [도장]
- 차콜 [도장]
- 올블랙 [도장]

전용 유리

- 일반투명 [투명]
- 새틴 [불투명]
- 브론즈 [투명]
- 브론즈새틴 [불투명]
- 퓨어아쿠아 [반투명]
- 미스트 [불투명]
- 모루 [반투명]
- 모던망입(철망) [투명]

이지 슬림 – 3연동 (하부구동)

중문 이지 YGS-100 A/L
색상 CL 02 [페일그레이]
유리 모던망입 (철망) [투명]
핸들 YDL-060B [블랙]
인테리어 데코 필름 HSM28 [매트 스노우베이지]

※ 상기 이미지는 이해를 돕기 위한 것으로, 실제 제품과 색상 차이가 있을 수 있습니다.

information

도어 규격 (알루미늄)

W 300~940 × H 300~2,400 × T 26 (전면 55mm)
분체도장 / 시트마감
두께 26mm, 세로 (다대) 55mm, 상하부 (요꼬) 80mm, 중간바 30mm



문틀 규격 (목재)

W 900~2,400 × H 400~2,400 × T 117 (전면 30mm)
시트마감 / 30 × 117mm

유리 규격

T 5

운영 색상 (도장)

도장

올블랙
(불소도장)

크림화이트
(불소도장)

래핑

진그레이
(불소도장)

로열블루
(불소도장)

차콜
(불소도장)

디바이딩

이지 YGS-100 A/L 입구


이지 YGS-101 A/L 심플

하드웨어 (p.366)

적용 핸들

YDL-060S
[실버]

YDL-060W
[화이트]

YDL-060B
[블랙]

YDL-060G
[골드 유광]

YDL-061B
[블랙]

YDL-061G
[골드 유광]

YDL-061S
[실버]

YDL-061W
[화이트]

YDL-062
[샴페인골드]

· 구리 합금 소재의 항 바이러스 핸들
· 2시간 이내 미세 바이러스 99.9% 사멸
· W 30 × H 182

유의 사항

– 고시 적용 시 민자 고시만 가능합니다.
– 하부 레일 & 복강캡은 실버 색상으로 적용됩니다.

glass

유리 디자인

빛과 질감을 담아 공간의 분위기를 완성하는 유리 디자인.
시선과 빛을 조절해 공간의 분위기를 바꾸고
다양한 소재와 컬러 선택으로 원하는 스타일을 완성합니다.

브론즈 하프 미러

YSL-200

information

적용 범위

- 알루미늄 중문 (리안 양방향 여닫이, 연동 타입, 슬라이딩 타입, 파티션, 스윙 도어)
- 글래스 도어


브론즈 하프 미러
단층 5T [전면/반사/반투명]


브론즈 하프 미러
단층 5T [후면/반투명]

※ 상기 이미지는 이해를 돕기 위한 것으로, 실제 제품과 색상 차이가 있을 수 있습니다.

홀로그램 스트라이프 (안전 유리)

YSL-208

information

적용 범위

- 알루미늄 중문 (리안 양방향 여닫이, 연동 타입, 슬라이딩 타입, 파티션, 스윙 도어)
- 글래스 도어

투명 홀로그램 스트라이프
단층 5T [전면/반투명]

투명 홀로그램 스트라이프
단층 5T [후면/반사]

새틴 홀로그램 스트라이프
단층 5T [전면/불투명]

새틴 홀로그램 스트라이프
단층 5T [후면/반사]

홀로그램 (새틴 : 안전 유리)

information

적용 범위

· **투명 홀로그램**
- 알루미늄 중문 (리안 양방향 여닫이, 리안 여닫이, 밸런스 도어, 연동 타입, 슬라이딩 타입, 파티션, 스윙 도어)
- 글래스 도어

· **새틴 홀로그램**
- 알루미늄 중문 (리안 양방향 여닫이, 연동 타입, 슬라이딩 타입, 파티션, 스윙 도어)
- 글래스 도어



투명 홀로그램
단층 5T [투명]



새틴 홀로그램
단층 5T [불투명]

※ 상기 이미지는 이해를 돕기 위한 것으로, 실제 제품과 색상 차이가 있을 수 있습니다.

그라데이션 (안전 유리)

information

적용 범위

- 알루미늄 중문 (리안 양방향 여닫이, 연동 타입, 슬라이딩 타입, 파티션, 스윙 도어)

유의 사항

- 유리 최소 사이즈가 정해져 있으므로 주문 시 상담 바랍니다.
- 그라데이션 유리는 컬러 상/하 방향이 정해져 있으므로 참고 바랍니다.
  (코랄/블루 색상 : 상단)



코랄 그라데이션
복층 6T [투명]



블루 그라데이션
복층 6T [투명]

링클 패턴

information

적용 범위	- 알루미늄 중문 (리안 양방향 여닫이, 연동 타입, 슬라이딩 타입, 파티션, 스윙 도어)
유의 사항	- 패턴 방향은 세로방향으로 주문 시 참고 바랍니다.

패턴 방향 : 세로





투명 링클 패턴
단층 5T [투명]



새틴 링클 패턴
단층 5T [불투명]

※ 상기 이미지는 이해를 돕기 위한 것으로, 실제 제품과 색상 차이가 있을 수 있습니다.

블루 인쇄 (안전 유리)

information

적용 범위	- 알루미늄 중문 (리안 양방향 여닫이, 연동 타입, 슬라이딩 타입, 파티션, 스윙 도어)



투명 블루 인쇄
복층 6T [투명]



새틴 블루 인쇄
복층 6.5T [불투명]

시스루 펄 (안전 유리)

YPT-200

information

적용 범위	- 알루미늄 중문 (리안 양방향 여닫이, 연동 타입, 슬라이딩 타입, 파티션, 스윙 도어)
유의 사항	- 리얼 패브릭 접합유리로써 내부 패턴 현상이 고르지 않을 수 있습니다.


시스루 펄
단층 5T [투명]

※ 상기 이미지는 이해를 돕기 위한 것으로, 실제 제품과 색상 차이가 있을 수 있습니다.

information

패턴 유리



모루(세로) 단층 5T [반투명]
모루(가로) 단층 5T [반투명]
퓨어아쿠아 단층 5T [반투명]
오셔닉 단층 5T [반투명]
고방 단층 5T [반투명]
워터큐브 단층 5T [반투명]

새틴 단층 5T [불투명]
미스트 단층 5T [불투명]
나시지 단층 5T [불투명]
한지 복층 6.8T [불투명]
그랑 복층 6T [투명]

세로 스트라이프 단층 5T [반투명]
브론즈 새틴 세로 스트라이프 단층 5T [불투명]

※ YAT-847 그랑, 슈퍼 슬림 3연동, 슬림 3연동 전용 유리입니다.
※ 모루(가로) 단층 5T [반투명]은 최대 높이 1,800mm까지 제작 가능합니다.

망입 유리

브론즈망입새틴무늬 단층 5T [투명]
투명망입새틴무늬 단층 5T [투명]
모던망입 (철망) 단층 5T [투명]
모던망입 (철망) 단층 6.8T [불투명]
크리스탈망입 (티타늄) 단층 5T [투명]

컬러 유리

브론즈새틴 단층 5T [불투명]
일반투명 단층 5T [투명]
브론즈 단층 5T [투명]
모던블랙 단층 5T [투명]
그린 단층 5T [투명]

샘플 적용 예시

투명 모던망입
반투명 워터큐브
불투명 나시지

유의 사항

- 안전 유리, 패턴 유리는 최대 폭 1,200mm까지 가능합니다.
- 투명, 그린, 브론즈, 모던 블랙을 제외한 전 품목 최대 높이 2,400mm까지 가능합니다.
- 모루(가로) 단층 5T [반투명]은 최대 높이 1,800mm까지 제작 가능합니다.
- 한지는 강화 유리만 제작 가능합니다.

중문 YSL-200 상부구동 3연동 [화이트]
유리 일반투명 [투명]
핸들 스퀘어 [화이트]
인테리어 데코 필름 HN2010 [유로 스톤포그화이트]
강마루 메가 스톤 YN-302 [젠틀그레이]

partition door hardware

중문 하드웨어

부드러운 움직임과 견고한 내구성으로 도어의 완성도를 더합니다.

슬라이딩 하드웨어
연동 하드웨어

알마 슬라이딩 도어 (상부구동)

프레임(알루미늄) · 알루미늄 / 아노다이징 마감
프레임 규격 · 두께 43mm, 세로 폭(다대) 22mm, 상/하부(요꼬) 22mm
유리 · 5 (T) 백유리 / 브론즈 / 린넨베일 / 린넨애쉬

하드웨어

상부구동 상부 레일

댐퍼 롤러

상부 롤러

플레이트

스토퍼

하부 촉꽂이

알토 [누아르 애쉬]
(알마 전용)

알토 [글로우 베일]
(알마 전용)

세노(앞)
[누아르 애쉬]

세노(뒤)
[누아르 애쉬]

세노(앞)
[글로우 베일]

세노(뒤)
[글로우 베일]

모헤어

리안 슬라이딩 도어 (하부구동)

프레임(알루미늄) · 알루미늄 / 불소 도장 마감, 아노다이징 마감
프레임 규격 · 두께 42mm, 세로 폭(다대) 20mm, 상/하부(요꼬) 30/57mm, 디자인 바 25mm
유리 · 5(T) / 6.8(T) 규격의 강화유리

하드웨어

상부 레일 (싱글)



상부 레일 (더블)

이탈방지 스토퍼

조절형 호차



하부 매립형 레일
(싱글 / 더블)

하부 노출형 레일
(싱글)

하부 노출형 레일
(더블)

하부 레일 색상 (6종)

블랙

화이트


메탈그레이

골드


베이지


브론즈

손잡이

스퀘어형
(기본 적용)

프레임형
('H'바 형태의 자체 손잡이 프레임)

스퀘어형
(잠금 버튼 / 옵션)

댐퍼

댐퍼
(양방향 / 한방향)

댐퍼 고정핀

리안 3/6연동 슬라이딩 도어 (상부구동)

프레임(알루미늄) · 알루미늄
불소 도장 마감, 아노다이징 마감, 래핑
프레임 규격 · 두께 42mm, 세로 폭(다대) 20mm, 상/하부(요꼬) 30/57mm, 디자인 바 25mm
유리 · 5 (T) 규격의 강화 유리

하드웨어

상부구동 상부 레일

댐퍼 롤러

상부 롤러

플레이트 A

플레이트 B

플레이트 C

벨트 커넥터


타이밍 벨트

댐퍼 스토퍼

하부호차

호차 고정 가이드

호차 고정 가이드
커버

스퀘어형
(기본 적용)

프레임형
('H'바 형태의 자체 손잡이 프레임)

※ 상기 이미지는 이해를 돕기 위한 것으로, 실제 제품과 색상 차이가 있을 수 있습니다.

슈퍼 슬림 미닫이 도어 (하부구동)

프레임(알루미늄) · 알루미늄 (도장 / 시트 래핑)
프레임 규격 · 두께 26mm, 세로 폭(다대) 20mm, 상/하부(요꼬) 57mm, 중간 바 25mm
문틀 · 90 ~ 290바 적용 가능
유리 · 5 (T), 6.8 (T) 규격의 강화유리

하드웨어



슈퍼 슬림 미닫이 2줄 일체형 레일

슈퍼 슬림 미닫이 외줄 일체형 레일

슈퍼 슬림 미닫이 2줄 분리형 레일

미닫이 2줄 분리형 레일 (대리석)

하부 레일 운영 색상

골드


메탈그레이

블랙

화이트

스퀘어형 (기본 적용)

플레인형

슈퍼 슬림 3/6연동 도어 (하부구동)

프레임(알루미늄) · 전 색상 시트 래핑
불소도장 마감(화이트, 블랙, 메탈그레이), 아노다이징 마감(골드)
프레임 규격 · 두께 26mm, 세로 폭(다대) 20mm, 상/하부(요꼬) 57mm, 중간 바 25mm
문틀 · 목재 (30mm×117mm), 울트라(30mm×117mm), 알루미늄 (20mm×117mm)
유리 · 5(T) / 6.8(T) 규격의 일반유리 및 강화유리

하드웨어

상부 레일 (일반형/댐퍼형)


목재 하부 문틀 (일체형 빗각 레일)

목재 하부 문틀 (분리형 레일)

대리석 하부 문틀 (분리형 레일)

상부 피봇

연동식 Y형 호차 (상/하 조절 가능)

스퀘어형 (기본 적용)

플레인형

하부 레일 색상

복강캡 색상

울트라 연동 문틀

울트라 4대 성능(방수·방염·친환경·내구성)을 갖추고 타카핀 노출 없는 클립 시공으로 마감 퀄리티를 높이며, 충격 완화 가스켓으로 충격과 소음을 줄입니다.



리안 3연동 도어 (하부구동)

프레임(알루미늄) · 고사양 항균 도장 마감(화이트, 블랙)
프레임 규격 · 두께 32mm, 세로 폭(다대) 40mm, 상/하부(요꼬) 56mm, 중간 바 30mm
문틀 · 목재 (30mm×137mm)
유리 · 5(T) / 6.8(T) 규격의 강화유리

하드웨어

상부 레일 (댐퍼 기본 적용)

목재 하부 문틀 (일체형 빗각 레일)

목재 하부 문틀 (분리형 레일)

대리석 하부 문틀 (분리형 레일)

상부 피봇

연동식 Y형 호차 (상/하 조절 가능)

하부 레일 색상

복강캡 색상

슬림 3/6연동 도어 (하부구동)

프레임(알루미늄) · 전 색상 시트 래핑
프레임 규격 분체도장 마감(크림화이트, 진그레이, 올블랙, 로열블루, 차콜)
문틀 · 두께 26mm, 세로 폭(다대) 55mm, 상/하부(요꼬) 80mm, 중간 바 30mm
유리 · 목재 (30mm×117mm), 알루미늄 (20mm×117mm)
· 5(T) / 6.8(T) 규격의 일반유리 및 강화유리

하드웨어

상부 레일


목재 하부 문틀 (일체형 빗각 레일)

목재 하부 문틀 (일체형 직각 레일)

목재 하부 문틀 (분리형 레일)

대리석 하부 문틀 (분리형 레일)

연동식 Y형 호차 (상/하 조절 가능)

하부 레일 색상

실버

복강캡 색상

실버

※ 상기 이미지는 이해를 돕기 위한 것으로, 실제 제품과 색상 차이가 있을 수 있습니다.

클래식 3/6연동 도어 (하부구동)

프레임(알루미늄) · 전 색상 시트 래핑
프레임 규격 · 두께 32mm, 세로 폭(다대) 80mm, 상/하부(요꼬) 140mm, 중간 바 62mm
문틀 · 목재 (30mm×137mm)
유리 · 예림의 안전하고 다양한 유리 모두 적용 가능

하드웨어

목재 하부 문틀 (일체형 빗각 레일)
목재 하부 문틀 (일체형 직각 레일)
목재 하부 문틀 (분리형 레일)
대리석 하부 문틀 (분리형 레일)
상부 레일
상부 피봇
연동식 Y형 호차 (상/하 조절 가능)

하부 레일 색상

실버

복강캡 색상

실버

클래식 2연동 포켓 도어 (하부구동)

프레임 · 알루미늄 / 시트 래핑
프레임 규격 · 두께 32mm, 세로 폭(다대) 80mm, 상/하부(요꼬) 140mm, 중간 바 62mm
문틀 · 목재 (30mm×108mm)
유리 · 예림의 안전하고 다양한 유리 모두 적용 가능

하드웨어



상부 레일
목재 하부 문틀 (일체형 빗각 레일)
목재 하부 문틀 (분리형 레일)
상부 피봇
연동식 Y형 호차 (상/하 조절 가능)
알루미늄 포켓 마감재 (옵션)

하부 레일 색상

실버

복강캡 색상

실버

※ 상기 이미지는 이해를 돕기 위한 것으로, 실제 제품과 색상 차이가 있을 수 있습니다.

슈퍼 슬림 4연동 도어 (하부구동)

프레임(알루미늄) · 전 색상 시트 래핑
불소도장 마감(화이트, 블랙, 메탈그레이), 아노다이징 마감(골드)
프레임 규격 · 두께 26mm, 세로 폭(다대) 20mm, 상/하부(요꼬) 57mm, 중간 바 25mm
문틀 · 목재 (30mm×148mm)
유리 · 5(T) / 6.8(T) 규격의 일반유리 및 강화유리

하드웨어

상부 레일 (일반형)
목재 하부 문틀 (일체형 빗각 레일)
목재 하부 문틀 (분리형 레일)
상부 피봇
연동식 Y형 호차 (상/하 조절 가능)
스퀘어형 (기본 적용)
플레인형

하부 레일 색상

실버 (래핑용)

복강캡 색상

화이트 메탈 그레이 블랙 골드 실버 (래핑용)

클래식 4연동 도어 (하부구동)



프레임 · 알루미늄 / 시트 래핑
프레임 규격 · 두께 32mm, 세로 폭(다대) 80mm, 상/하부 (요꼬) 140mm, 중간 바 62mm
문틀 · 목재 (30mm x 173mm)
유리 · 예림의 안전하고 다양한 유리 모두 적용 가능

하드웨어

상부 레일
목재 하부 문틀 (일체형 빗각 레일)
목재 하부 문틀 (분리형 레일)
대리석 하부 문틀 (분리형 레일)
상부 피봇
연동식 Y형 호차 (상/하 조절가능)

하부 레일 색상

실버

복강캡 색상

실버

wall panel

안전을 생각한 소재와 감각적인 텍스처,
당신의 취향을 완벽하게 구현하는 월 패널

벨로체 월 우드 AWP-018 그레이쉬 오크 [HO4303]
강마루 메가 스톤 YN-302 [샌들 그레이]

premium wall

프리미엄 월

벨로체 도어와 동일한 표면으로 완성된 프리미엄 벨로체 월.
견고한 구조와 정제된 마감으로 공간에 깊이 있는 완성도를 더합니다.

"도어에서 벽으로 이어지는 완벽한 디자인 일체화"

벨로체 월

벨로체 월 우드

벨로체 월 우드 AWP-016 그레이쉬 오크 [HO4303]
중문 YSB-100(알마) (상부구동)
유리 린넨 베일
강마루 에가 스톤 YN-302 [젠틀그레이]

※ 상기 이미지는 이해를 돕기 위한 것으로, 실제 제품과 색상 차이가 있을 수 있습니다.

information

규격

W 580 × H 2,440 × T 9 (mm)
1단 (2ea)
2.8m² (0.8평)

운영 색상

Yerim Color Link

AWP-014 카타니아 오크
[HO4301]

AWP-015 네이처 오크
[HO4302]

AWP-016 그레이쉬 오크
[HO4303]

월 시공 방식

턱 가공 타입 (ㄴㄱ타입)
: 월 패널 사이 날개 구조로 디자인 되어 엣지 마감이 되어있고 별도의 가공이나 접착제 없이 빠른 시공이 가능한 타입입니다.



마감 몰딩
(아르떼 월 공통)


AWM-006 금속 마감 몰딩
[골드 유광] (19x10x2,400)

AWM-007 금속 마감 몰딩
[샴페인골드] (19x10x2,400)

AWM-004 금속 마감 몰딩
[흑니켈] (19×10×2,400)

AWM-005 금속 마감 몰딩
[실버] (19×10×2,400)

AWM-001 마감 몰딩
(대/PVC) (19×19×2,400)

AWM-002 마감 몰딩
(중/PVC) (19×11×2,400)

- 마감 몰딩은 제품 표면과 동일한 패턴으로 제작됩니다.
  · AWM-001 / 대 (19x19x2,400)
  · AWM-002 / 중 (19x11x2,400)
- 금속 마감 몰딩은 한 가지 규격으로 운영하며,
  마감 색상은 실버, 흑니켈, 골드 유광, 샴페인골드 4가지 입니다.
  · AWM-004~007 (19x10x2,400)

features

도어-월 일체화 (p.24)

벨로체 400
카타니아 오크

벨로체 400
네이처 오크

벨로체 400
그레이쉬 오크

아르떼 월 AWD-015GF [오션사이드 (광폭)]
템바 디자인 루바 S22 사각 중 [예림 83 클래식오크 (방염)]
강마루 네이처 YN-103 [그랜드오크] / 네이처 YN-101 [뉴트럴화이트]

essential wall

에센셜 월

다양한 패널 디자인과 마감으로 공간의 분위기를 새롭게 완성하는 에센셜 월.
심플하고 모던한 월 패널, 입체감을 더하는 템바 보드, 리듬감을 살린 템바 루바까지
서로 다른 스타일로 공간에 깊이와 개성을 더합니다.

아르떼 월
프레임 월
템바 보드
패브릭 템바 보드
템바 디자인 루바

아르떼 월 MAX

아르떼 월 MAX AWD-017MX [갈리레오 그레이]
창호 스마트 발코니창 (248B, 135B) 예림2 [우드 블랙]
강마루 네이처 YN-101 [뉴트럴화이트]

※ 상기 이미지는 이해를 돕기 위한 것으로, 실제 제품과 색상 차이가 있을 수 있습니다.

information

규격

초광폭 (MX)
W 1,200
H 2,400
T 9
Box (2ea)
5.8m² (1.76평)

운영 색상

AWD-016MX
갈릴레오 베이지

AWD-017MX
갈릴레오 그레이

AWS-012MX
포그화이트

AWS-013MX
모데나크림

- 포그화이트, 모데나크림은 아르떼 월 (스톤) / 마루와 동일한 컬러로 구성되어 있습니다.

월 시공 방식

T&G타입 (촉가공)
: 월 패널 2면에 암수 가공을 적용하여 이음선과 타카 노출을 최소화한 타입입니다.



마감 몰딩

PVC

AWM-001 마감 몰딩
(대/PVC) (19×19×2,400)

AWM-002 마감 몰딩
(중/PVC) (19×11×2,400)

* 제품 표면과 유사한 패턴으로 제작이 가능합니다.

금속

AWM - 004 (ㄱ자)
[흑니켈]

AWM - 005 (ㄱ자)
[실버]

AWM - 006 (ㄱ자)
[골드 유광]

AWM - 007 (ㄱ자)
[샴페인골드]

* 금속 몰딩 골드 유광 컬러는 제품에 약간의 스크래치가 있을 수 있습니다



· ㄱ자 몰딩 (마감용)

아르떼 월 (대리석)

아르떼 월 AWD-014GF 브론자이트 [무광]

※ 상기 이미지는 이해를 돕기 위한 것으로, 실제 제품과 색상 차이가 있을 수 있습니다.

information

친환경 방염

규격

광폭 (GF)
W 590
H 1,200
T 9
BOX (4ea)
2.8m² (0.8평)

대폭 (W/WF)
W 380
H 790
T 9
BOX (5ea)
1.5m² (0.5평)



운영 색상

아르떼 월 대리석 무광은
모두 기본 방염입니다.

AWD-001WF
폰티아 [무광]

AWD-002W
폰티아 [유광]

AWD-003WF
라이트 트라버틴 [무광]

AWD-004W
라이트 트라버틴 [유광]

AWD-005WF
보니토 [무광]

AWD-006W
보니토 [유광]

AWD-011WF
베보 [무광]

AWD-012WF
화이트 마블 [무광]

AWD-013WF
베네토 [무광]

AWD-014GF
브론자이트 [무광]

AWD-015GF
오션사이드 [무광]

친환경
생활환경오염감소
자원순환성향상
유해물질감소

아르떼 월 대폭(무광), 광폭 환경 표지 인증 획득

월 시공 방식

T&G타입 (촉가공)
: 월 패널 4면에 암수 가공이 되어있어 최소한의 이음선으로 깔끔한 연출이 가능한 타입입니다.



마감 몰딩

PVC

AWM-001 마감 몰딩
(대/PVC) (19×19×2,400)

AWM-002 마감 몰딩
(중/PVC) (19×11×2,400)

* 제품 표면과 동일한 패턴으로 제작이 가능합니다.

금속

AWM - 004 (ㄱ자)
[흑니켈]

AWM - 005 (ㄱ자)
[실버]

AWM - 006 (ㄱ자)
[골드 유광]

AWM - 007 (ㄱ자)
[샴페인골드]

* 금속 몰딩 골드 유광 컬러는 제품에 약간의 스크래치가 있을 수 있습니다



· ㄱ자 몰딩 (마감용)

아르떼 월 (스톤)

아르떼 월 AWS-013GF 모데나크림 [무광]
강마루 메가 스톤 YN-303 [모데나크림]

※ 상기 이미지는 이해를 돕기 위한 것으로, 실제 제품과 색상 차이가 있을 수 있습니다.

information

친환경 방염

규격

광폭 (GF)
W 590
H 1,200
T 9
BOX (4ea)
2.8m² (0.8평)

대폭 (W/WF)
W 380
H 790
T 9
BOX (5ea)
1.5m² (0.5평)

운영 색상

아르떼 월 대리석 무광은
모두 기본 방염입니다.

AWS-001WF 솔리노
AWS-001GF 솔리노

AWS-002WF 사하라

AWS-003WF 스트롬 볼리

AWS-008WF 스톤 그레이

AWS-011WF 베수브

AWS-012GF 포그화이트

AWS-013GF 모데나크림

- 포그화이트, 모데나크림은 아르떼 월 MAX / 마루와 동일한 컬러로 구성되어 있습니다.

월 시공 방식

T&G타입 (촉가공)
: 월 패널 4면에 암수 가공이 되어있어 최소한의 이음선으로 깔끔한 연출이 가능한 타입입니다.



마감 몰딩

PVC

AWM-001 마감 몰딩
(대/PVC) (19×19×2,400)

AWM-002 마감 몰딩
(중/PVC) (19×11×2,400)

* 제품 표면과 동일한 패턴으로 제작이 가능합니다.

금속

AWM - 004 (ㄱ자)
[흑니켈]

AWM - 005 (ㄱ자)
[실버]

AWM - 006 (ㄱ자)
[골드 유광]

AWM - 007 (ㄱ자)
[샴페인골드]

* 금속 몰딩 골드 유광 컬러는 제품에 약간의 스크래치가 있을 수 있습니다



· ㄱ자 몰딩 (마감용)

아르떼 월 (베이직/우드)

아르떼 월 AWC-007WF [매트 그레이]

※ 상기 이미지는 이해를 돕기 위한 것으로, 실제 제품과 색상 차이가 있을 수 있습니다.

information

친환경 방염

규격

대폭 (W/WF)
W 380
H 790
T 9
BOX (5ea)
1.5m² (0.5평)



운영 색상

아르떼 월 스톤은
모두 기본 방염입니다.

베이직

AWC-005WF
그레이

AWC-007WF
매트 그레이

AWB-006WF
네추럴 블럭

월 시공 방식

T&G타입 (촉가공)
: 월 패널 4면에 암수 가공이 되어있어 최소한의 이음선으로 깔끔한 연출이 가능한 타입입니다.



마감 몰딩

PVC

AWM-001 마감 몰딩
(대/PVC) (19×19×2,400)

AWM-002 마감 몰딩
(중/PVC) (19×11×2,400)

* 제품 표면과 동일한 패턴으로 제작이 가능합니다.

금속

AWM - 004 (ㄱ자)
[흑니켈]

AWM - 005 (ㄱ자)
[실버]

AWM - 006 (ㄱ자)
[골드 유광]

AWM - 007 (ㄱ자)
[샴페인골드]

* 금속 몰딩 골드 유광 컬러는 제품에 약간의 스크래치가 있을 수 있습니다



· ㄱ자 몰딩 (마감용)

아르떼 월 플러스

도어 HD-01 히든(그란데)
아르떼 월 플러스 AWP-013 솔리드 콘크리트 HN2009 [유로 스톤화이트]
인테리어 데코 필름 HN2009 [유로 스톤화이트]
문틀 울트라 히든 문틀
핸들 YDL-102

※ 상기 이미지는 이해를 돕기 위한 것으로, 실제 제품과 색상 차이가 있을 수 있습니다.

information

방염

규격

W 580 × H 2,440 × T 9 (mm)
1단 (2ea)
2.8m² (0.8평)

운영 색상

* 아르떼 월 플러스는 기본 비방염으로 운영됩니다. (방염 주문 가능)
* 방염 적용 시 E1 보드가 사용됩니다.

Yerim Color Link

솔리드 콘크리트

AWP-008 솔리드 콘크리트
HN2003 [솔리드스톤그레이]

AWP-013 솔리드 콘크리트
HN2009 [유로 스톤화이트]

오크

AWP-001 오크
[MILD]

AWP-002 오크
[DEEP]

AWP-009 오크
HWB1080 [미스티엘름]

AWP-010 오크
HW1077 [카멜사펠레]

패브릭

AWP-003 패브릭
[BEIGE]

AWP-004 패브릭
[NAVY]

AWP-011 패브릭
HF2207 [위브그레이]

AWP-012 패브릭
HF2208 [위브브라운]

월 시공 방식

턱 가공 타입 (ㄴㄱ타입)
: 월 패널 사이 날개 구조로 디자인 되어 엣지 마감이 되어있고 별도의 가공이나 접착제 없이 빠른 시공이 가능한 타입입니다.



마감 몰딩
(아르떼 월 공통)

AWM-006 금속 마감 몰딩
[골드 유광] (19x10x2,400)


AWM-007 금속 마감 몰딩
[샴페인골드] (19x10x2,400)

AWM-004 금속 마감 몰딩
[흑니켈] (19×10×2,400)

AWM-005 금속 마감 몰딩
[실버] (19×10×2,400)

AWM-001 마감 몰딩
(대/PVC) (19×19×2,400)

AWM-002 마감 몰딩
(중/PVC) (19×11×2,400)

- 마감 몰딩은 제품 표면과 동일한 색상으로 제작됩니다.
  · AWM-001 / 대 (19x19x2,400)
  · AWM-002 / 중 (19x11x2,400)
- 금속 마감 몰딩은 한 가지 규격으로 운영하며,
  마감 색상은 실버, 흑니켈, 골드 유광, 샴페인골드 4가지 입니다.
  · AWM-004~007 (19x10x2,400)

아르떼 월 글램

아르떼 월 글램 AWG-007W, S [웨이비 퓨어코튼]
마감 몰딩 색상 HSM29 [매트 포그그레이]
강마루 메가 스톤 YN-301 [포그화이트]

※ 상기 이미지는 이해를 돕기 위한 것으로, 실제 제품과 색상 차이가 있을 수 있습니다.

information

방염

규격

대폭 (W/WF)
W 550 × H 2,400 × T 9 (mm)
1단 (2ea)
2.6m² (0.8평)

소폭 (SF)
W 295 × H 2,400 × T 9 (mm)
1단 (2ea)
1.4m² (0.4평)

운영 색상

* 규격 외 3,000(10자) 주문 가능합니다.

AWG-001WF 폰티아 [무광]
AWG-001SF 폰티아 [무광]

AWG-002WF [솔리노]
AWG-002SF [솔리노]



AWG-005WF [부클레]
AWG-005SF [부클레]

AWG-006WF [밤부]
AWG-006SF [밤부]

AWG-007W [웨이비 퓨어코튼]
AWG-007S [웨이비 퓨어코튼]

* 부클레, 밤부, 웨이비 퓨어코튼은 예림 보드와 동일한 패턴입니다.

월 시공 방식

몰딩 타입
: 월 패널 사이 몰딩을 체결하여 마감을 더욱 깔끔하게 연출하는 타입입니다.
시공 시 T자 몰딩을 실리콘으로 부착할 수 있도록 적당한 유격을 주어 시공합니다. (실리콘이 새어 나오지 않을 정도의 유격)





· ㄱ자 몰딩 (마감용)

· AWM-108
T자 몰딩 (연결용)

마감 몰딩

금속

AWM - 004 (ㄱ자)
[흑니켈]

AWM - 006 (ㄱ자)
[골드 유광]

AWM - 007 (ㄱ자)
[샴페인골드]

* 금속 몰딩 골드 유광 컬러는 제품에 약간의 스크래치가 있을 수 있습니다.

재고 운영

HW1078
[브라운사펠레]

HW1079
[세피아사펠레]

HWB1081
[샌드엘름]

HWB1082
[토프엘름]

HSM29
[매트 포그그레이]

프레임 월

시공설명서



프레임 월 FW570 플레인, FW25 커버 몰딩
색상 무늬목웬지
인테리어 데코 필름 HSM29 [매트 포그그레이]
강마루 메가 스톤 YN-301 [포그화이트]

※ 상기 이미지는 이해를 돕기 위한 것으로, 실제 제품과 색상 차이가 있을 수 있습니다.

information

구성 & 규격

FW570 플레인
W 570 × H 570 × T 9

FW200 사이드 패널
W 200 × H 2,440 × T 9

FW25 커버 몰딩
W 25 × H 2,440 × T 9

운영 색상

무늬목웬지

WA-06
[크림화이트]

월 시공 방식

엣지 타입
: 월 패널 자체의 엣지 마감이 깔끔하게 되어있어 별도의 연결 몰딩 없이 마감이 가능한 타입입니다.



연출 사례

템바 보드

템바 보드 실키
색상 HSM07 [매트 다크그레이]
보드 렉스 SM-02 [매트 밀크화이트]

※ 상기 이미지는 이해를 돕기 위한 것으로, 실제 제품과 색상 차이가 있을 수 있습니다.

information

재고 운영 주문제

디자인 & 규격

* 규격 외 3,000(10자) 주문 가능합니다.

반달 대형
W 1,200
H 2,400 / 3,000
T 15



반달 소형
W 1,200
H 2,400 / 3,000
T 9



사각 대형
W 1,200
H 2,400 / 3,000
T 15





사각 소형
W 1,200
H 2,400 / 3,000
T 12





삼각
W 1,200
H 2,400 / 3,000
T 9



실키
W 1,200
H 2,400 / 3,000
T 12





아치 소형
W 1,200
H 2,400 / 3,000
T 8.5

아치 대형
W 1,200
H 2,400 / 3,000
T 11.5

랜덤 라인
W 1,200
H 2,400 / 3,000
T 12



※ 랜덤 라인은 템바 디자인 루바 S 랜덤 마감 S 와 동일합니다.

템바 보드 삼각
색상 예림 134 [오크마일드]
인테리어 데코 필름 HN2011 [유로 스톤모데나크림]
강마루 네이처 YN-102 [허니오크]

템바 보드 반달 대형
색상 HW1083 [리브베이지]
강마루 네이처 YN-101 [뉴트럴화이트]

템바 보드 사각 대형
색상 예림 135 [오크딥]
강마루 메가 스톤 YN-302 [젠틀그레이]



아치 소형, 아치 대형
색상 아치 소형 HF2210 [수틸그레이] / 아치 대형 HF2209 [수틸화이트]
금속 가로 몰딩 AWM-207, 307 [샴페인골드]
금속 마감 몰딩 AWM-407 [샴페인골드]

※ 상기 이미지는 이해를 돕기 위한 것으로, 실제 제품과 색상 차이가 있을 수 있습니다.

information

재고 운영 색상

* 이 외 전 색상 주문 제작 가능합니다.

반달 소형, 사각 소형

예림 6 [유백]
예림 10 [로열워시오크]
예림 43 [아카시아]
예림 72 [화이트펄]
예림 85 [크림오크]
예림 113 [차콜]
예림 134 [오크마일드]
예림 135 [오크딥]
예림 141 [라이트그레이]
CL 01 [퓨어화이트]
PW-01 [화이트페인트]
WA-06 [크림화이트]
HCP01 [세라믹문퍼시픽]
HPW20 [슈가엘름]

아치 소형, 실키, 삼각

예림 6 [유백]
예림 134 [오크마일드]
백골

금속 몰딩

· 가로 몰딩 측면 마감용
AWM-404 금속 마감 몰딩 [흑니켈]
AWM-407 금속 마감 몰딩 [샴페인골드]
(17x14x2,400)

· 9T용
AWM-204 금속 가로 몰딩 [흑니켈]
AWM-207 금속 가로 몰딩 [샴페인골드]
(12.5x3.5x2,400)

· 12T용
AWM-304 금속 가로 몰딩 [흑니켈]
AWM-307 금속 가로 몰딩 [샴페인골드]
(15.5x3.5x2,400)

AWM-207 금속 가로 몰딩 [샴페인골드]
AWM-307 금속 가로 몰딩 [샴페인골드]

패브릭 템바 보드

패브릭 템바 보드 반달 소형
색상 화이트 [유광]
인테리어 데코 필름 HS001 [순백]

※ 상기 이미지는 이해를 돕기 위한 것으로, 실제 제품과 색상 차이가 있을 수 있습니다.

information

재고 운영

디자인 & 규격

반달 소형
W 1,200
H 2,400
T 9



사각 소형
W 1,200
H 2,400
T 12



운영 색상

화이트 [유광]

화이트 [무광]

추천 마감 몰딩

WA-06 [크림화이트]

AWM-002 마감 몰딩 (중/PVC)
(19 x 11 x 2,400)

* 마감 몰딩은 템바 보드와 유사한 색상의 시트로 마감됩니다.

features

특장점

Tip
패브릭 소재는 공간을 더욱 따뜻하고
고급스러운 분위기로 만들어 줍니다.

색상 좌 – 화이트 [유광]
우 – 화이트 [무광]

템바 디자인 루바

템바 디자인 루바 R30 실키
색상 HSM27 [매트 문빔그레이]
인테리어 데코 필름 HN2013 [유로 스톤엘란지]

※ 상기 이미지는 이해를 돕기 위한 것으로, 실제 제품과 색상 차이가 있을 수 있습니다.

information

재고 운영 색상

* 이 외 전 색상 주문 제작 가능합니다.

예림 6
[유백]

예림 10
[로열워시오크]

예림 43
[아카시아]

예림 72
[화이트펄]

예림 85
[크림오크]

예림 113
[차콜]

예림 134
[오크마일드]

예림 135
[오크딥]

예림 141
[라이트그레이]

CL 01
[퓨어화이트]

PW-01
[화이트페인트]

WA-06
[크림화이트]

HCP01
[세라믹문퍼시픽]

HPW20
[슈가엘름]

템바 디자인 루바 F540 플랫, F240 플랫, S22 사각
색상 예림 149 [스킨]

템바 디자인 루바 S 랜덤 라인 A, B, C
색상 HW1079 [세피아사펠레]

템바 디자인 루바 R36 파도
색상 에덤 149 [스킨]

템바 디자인 루바 R11 블록
색상 WA-06 [크림화이트]



템바 디자인 루바 S11 빗각 라인
색상 HSM30 [매트 듀이클라우드]
인테리어 데코 필름 HWB1080 [미스티엘름]
금속 가로 몰딩 AWM-207, 307 [샴페인골드]
강마루 메가 스톤 YN-301 [포그화이트]

※ 상기 이미지는 이해를 돕기 위한 것으로, 실제 제품과 색상 차이가 있을 수 있습니다.

information

주문제

디자인 & 규격

R30 실키
W 150 × H 2,440 × T 12



R30 마감 S
W 34 × H 2,440 × T 12



R30 마감 E
W 30 × H 2,440 × T 12



S11 빗각 라인
W 84 × H 2,440 × T 12

S11 마감 S
W 24.5 × H 2,440 × T 12

S11 마감 E
W 11 × H 2,440 × T 12

AWM-507 금속 빗각 포인트 몰딩
W 11 × H 2,400 × T 3.8

※ 색상: 샴페인골드

S 랜덤 라인 A
W 121 × H 2,440 × T 12

S 랜덤 라인 B
W 143 × H 2,440 × T 12

S 랜덤 라인 C
W 148 × H 2,440 × T 12

S 랜덤 마감 S
W 24 × H 2,440 × T 12

S 랜덤 마감 E
W 13 × H 2,440 × T 12

※ S 랜덤 라인 A, B, C는 자유롭게 랜덤 배치할 수 있습니다.

R36 파도
W 148 × H 2,440 × T 12

R36 마감 S
W 40 × H 2,440 × T 12

R36 마감 E
W 36 × H 2,440 × T 12

R11 볼록
W 127 × H 2,440 × T 12

R11 마감 S
W 45 × H 2,440 × T 12

R11 마감 E
W 11 × H 2,440 × T 12

R12 오목
W 148.5 × H 2,440 × T 12

R12 마감 S
W 40.5 × H 2,440 × T 12

R12 마감 E
W 15 × H 2,440 × T 12

F240 플랫
W 260 × H 2,440 × T 12

F540 플랫
W 560 × H 2,440 × T 12

※ S22 사각, S14 사각 시리즈와 같이 시공 가능
※ 마감 몰딩은 S22 마감S, S22 마감E, S14 마감S, S14 마감E, 2012 마감H, 5012 마감H 사용 가능

S14 사각 (소)
W 114 × H 2,440 × T 12

S14 마감 S
W 34 × H 2,440 × T 12

S14 마감 E
W 41 × H 2,440 × T 12

5012 마감 H
W 50 × H 2,440 × T 15

2012 마감 H
W 20 × H 2,440 × T 15

S22 사각 (중)
W 112 × H 2,440 × T 12

S22 마감 S
W 42 × H 2,440 × T 12

S22 마감 E
W 22 × H 2,440 × T 12

5012 마감 H
W 50 × H 2,440 × T 15

2012 마감 H
W 20 × H 2,440 × T 15

S33 사각 (대)
W 163 × H 2,440 × T 15

S33 마감 S
W 59 × H 2,440 × T 15

S33 마감 E
W 33 × H 2,440 × T 15

3515 마감 H
W 35 × H 2,440 × T 18

R23 반달
W 122 × H 2,440 × T 12

R23 마감 S
W 32 × H 2,440 × T 12

R23 마감 E
W 25 × H 2,440 × T 12

5012 마감 H
W 50 × H 2,440 × T 15

2012 마감 H
W 20 × H 2,440 × T 15

R45 리브
W 119 × H 2,440 × T 12

R45 마감 S
W 62 × H 2,440 × T 12

R45 마감 E
W 14 × H 2,440 × T 12

5012 마감 H
W 50 × H 2,440 × T 15

2012 마감 H
W 20 × H 2,440 × T 15

※ 상기 이미지는 이해를 돕기 위한 것으로, 실제 제품과 색상 차이가 있을 수 있습니다.



방염 템바 디자인 루바 S22 사각 [시에라월넛]

fire safety wall

화재 안전 월

화재 발생 시 안전을 고려한 구조와 성능으로 일상에서도 안심하고 사용할 수 있는 화재 안전 월.
눈에 보이지 않는 디테일까지 세심하게 설계해 공간을 더욱 견고하게 보호합니다.

방염 포일 템바 디자인 루바 / 템바 보드

준불연 월

방염 포일 템바 디자인 루바 / 템바 보드

방염 템바 디자인 루바 S22 사각 [라이트솔리노]
보드 럭스 PM-62 [메탈 쉐도우 그라파이트]
인테리어 데코 필름 FHE407 [러스터화이트] (방염)

※ 상기 이미지는 이해를 돕기 위한 것으로, 실제 제품과 색상 차이가 있을 수 있습니다.

information

규격

S22 사각
W 112
H 2,440
T 12

* S22 사각, 마감 S, 마감 E



S22 마감 S
W 42
H 2,440
T 12

S22 마감 E
W 22
H 2,440
T 12

5012 마감 H
W 50
H 2,440
T 15

2012 마감 H
W 20
H 2,440
T 15

반달 소형
W 1,200
H 2,400
T 9



사각 소형
W 1,200
H 2,400
T 12



운영 색상



스노우 화이트 / 코튼 그레이 / 클레이레드 / 라이트솔리노 / 샌드오크 / 오가닉오크
시에라월넛 / 라티버치 / 팔라우티크

- 샌드오크 / 오가닉오크 / 라티버치 / 팔라우티크는 준불연 도어 및 준불연 월과 동일한 컬러로 구성되어 있습니다.

features

인증서 & 시험성적서

소방검정공사
방염 필증

화재 안전성
소방기술원에서 인증받은 방염 제품으로 화재 시 유해가스 발생을 최소화하여 안전합니다.

우수한 내구성
표면 코팅 마감으로 스크래치, 오염, 마모에 강하며 변색이 적습니다.

친환경 시트
샤트데코의 디자인과 친환경 시트를 사용하여 4대 중금속 성적에 높은 평가를 받았습니다.

완성도 높은 마감
마감 몰딩에 동일한 색상이 적용되어 인테리어 공간의 일관성을 유지해 줍니다.

준불연 월

시공설명서

준불연 도어 YFP-001 [팜비치애쉬]
보드 럭스 CP-01 [세라믹 문 퍼시픽] / CP-03 [세라믹 문 움브라]
강마루 메가 스톤 YN-302 [젠틀그레이]

※ 상기 이미지는 이해를 돕기 위한 것으로, 실제 제품과 색상 차이가 있을 수 있습니다.

information

규격

광폭 (G)
W 1,200
H 2,400
T 9

대폭 (W)
W 550
H 2,400
T 9

소폭 (S)
W 295
H 2,400
T 9



운영 색상

팜비치애쉬 FPW-001 S, W, G
트라이베카 FPW-002 S, W, G
솔리노 FPW-003 S, W, G
오션사이드 FPW-004 S, W, G
샌드오크 FPW-005 S, W, G
오가닉오크 FPW-006 S, W, G
팔라우티크 FPW-007 S, W, G
시에라월넛 FPW-008 S, W, G
스노우화이트 FPW-009 S, W, G
코튼그레이 FPW-010 S, W, G

* 준불연 도어와 동일 색상입니다.

월 시공 방식 & 마감 몰딩

몰딩 타입

: 월 패널 사이 몰딩을 체결하여 마감을 더욱 깔끔하게 연출하는 타입입니다.
월과 월 사이에 T자 몰딩을 실리콘으로 부착할 수 있도록 적당한 유격을 주어 시공합니다. (실리콘이 새어 나오지 않을 정도의 유격)



· ㄱ자 몰딩 (마감용)



· T자 몰딩 (연결용)

AWM - 004 (ㄱ자) / AWM - 104 (T자) [흑니켈]
AWM - 006 (ㄱ자) / AWM - 106 (T자) [골드 유광]
AWM - 007 (ㄱ자) / AWM - 107 (T자) [샴페인골드]

유의 사항

- 팜비치애쉬 / 트라이베카는 준불연 도어와 색상 일체화가 가능하며, 샌드오크 / 오가닉오크 / 라티버치 / 팔라우티크는 준불연 도어 및 방염 포일 템바 디자인 루바와 동일한 컬러로 구성되어 있습니다.
- 준불연 월은 아르떼 월 글램 규격과 동일합니다.
- 다이아몬드 톱날 사용 시 보다 더 정교하게 재단할 수 있습니다.

features

성적서 & 인증서

- 준불연 소재
준불연 성능 테스트를 통과하여 한국 건축법규에 따라 내화성능을 인증받았습니다.

- 친환경 소재
포름알데히드 등 유해물질 방출을 최소화한 친환경 저방출 자재입니다.



출처: KCL 인증 기준

구분	기준 및 시험결과	
소재	준불연 보드	
무게 (kg)	13.6kg/m²	
열방출 시험	평균 2.4MJ/m²	판정 기준 8 이하
가스유해성 시험	평균 12분	판정 기준 9분 이상
방화상 유해인자 발생 유무	없음	

· 연기밀도 시험성적서

· KCL준불연 성능 시험성적서

· KCL8대 중금속 불검출 시험성적서

아르떼 월 AWD-014GF [브론자이트 (광폭)]
흡음 히노끼 템바 디자인 루바 블랙 히노끼

solution wall

솔루션 월

방수, 소음 저감 등 기능적 성능을 공식 인증받은 제품으로
공간의 안전성과 쾌적성을 보장합니다. 다양한 기능과 디자인 완성도를 동시에 갖춰
주거·상업·공공 공간 전반에 적용 가능한 신뢰도 높은 인테리어 솔루션입니다.

방수 템바 디자인 루바
흡음 히노끼 템바 디자인 루바
흡음 보드 (원형/라인형)
시스템 월

방수 템바 디자인 루바

방수 템바 디자인 루바 S22 사각
색상 HN2009 [유로 스톤화이트]
인테리어 데코 필름 RW5002 [레노 샌드오크]

※ 상기 이미지는 이해를 돕기 위한 것으로, 실제 제품과 색상 차이가 있을 수 있습니다.

information

규격

R14 오목 방수
W 130 × H 2,800 × T 12





S22 사각 방수
W 119 × H 2,440 × T 12





S22 마감 S 방수
W 31.5 × H 2,440 × T 12



S22 마감 E 방수
W 39.5 × H 2,440 × T 12



추천 색상

* 추천 색상 외 전 색상 래핑 가능합니다.

HSM27
매트 문빔그레이

HSM01
매트 화이트

HSM07
매트 다크그레이

HN2009
유로 스톤화이트

마감 몰딩

금속

AWM-404
금속 마감 몰딩 [흑니켈]
W 14
H 2,440
T 17

AWM-407
금속 마감 몰딩 [샴페인골드]
W 14
H 2,440
T 17

방수 * 래핑 가능

S22 마감 H
마감 몰딩 (울트라)
W 7
H 2,440
T 15

월 시공 방식

턱 가공 타입 (ㄴㄱ타입)
: 월 패널 사이 날개 구조로 디자인 되어 엣지 마감이 되어있고 별도의 가공이나 접착제 없이 빠른 시공이 가능한 타입입니다.

* S22 사각, 마감 S, 마감 E (방수)





흡음 히노끼 템바 디자인 루바

시공설명서

흡음 히노끼 템바 디자인 루바
색상 히노끼

※ 상기 이미지는 이해를 돕기 위한 것으로, 실제 제품과 색상 차이가 있을 수 있습니다.

information

규격

W 480 × H 2,800 × T 19 (mm)
1단 (2ea)
면적 2.68m2 (0.8평)



운영 색상

히노끼



블랙 히노끼

features

시험성적서

흡음 성능
시험성적서

구조도 & 특징

친환경 소재
천연 히노끼를 사용하여 항균, 탈취 효과가 탁월하며 실내 공기 질 개선에 도움을 줍니다.

손쉬운 시공
부드러운 흡음재는 커터칼로 재단이 가능하여 손쉽게 원하는 사이즈로 시공이 가능합니다.

높은 층고 대응 가능
기본 2,800mm로 층고가 높은 상업 공간에 이음매 없는 깔끔한 연출이 가능합니다.



* 흡음판 재단 시, 커터 칼이나 가위를 사용하여 손쉽게 시공할 수 있습니다.



흡음 보드 (원형/라인형)



흡음 보드 라인형 흡음 타공판 [락메이플]
강마루 네이처 YN-102 [허니오크]

※ 상기 이미지는 이해를 돕기 위한 것으로, 실제 제품과 색상 차이가 있을 수 있습니다.

information

방염 주문제

규격

· **576 라인형 흡음 타공판**
W 576 × H 2,400 × T 9 (mm) / 2ea / 비닐 (2.76㎡)

· **1184 라인형 흡음 타공판**
W 1,184 × H 2,400 × T 9 / 1ea
소재: MDF(마감: PVC 필름)

· **600 원형 흡음 타공판**
W 600 × H 2,400 × T 9 (mm) / 2ea / 비닐 (2.88㎡)

· **1200 원형 흡음 타공판**
W 1,200 × H 2,400 × T 9 / 1ea
소재: MDF(마감: PVC 필름)



재고 운영 색상

네추럴 메이플 | 락메이플 | 화이트 | 버치(자작나무)

슈퍼론 충진재

예림 흡음 타공판은 예림 슈퍼론 충진재와 함께 시공 시 뛰어난 흡음 효과를 자랑합니다. (최대 82% 증대)

· 슈퍼론 충진재
W 450 × H 1,000 × T 25 (32K), 20ea / 비닐 (9㎡)
W 450 × H 1,000 × T 50 (24K), 10ea / 비닐 (4.5㎡)

유의 사항

- 설치 전 건물은 건조 상태로서 외기와 차단하여 주시고, 시공될 현장의 벽면은 충분히 건조하여 주십시오.
- 습도가 높은 시기에는 상황에 따라 난방을 하여 주십시오.
- 설치 후 난방 및 현장 조건은 장기간 동안의 상태 습도가 35% 이하 또는 65% 이상 되지 않아야 하며, 이를 위해 효과적인 환기와 적절한 난방으로 습도의 균형을 유지하여 주십시오.
- 흡음률 증대를 위해서는 일정 간격의 보강목을 설치하고 보강목 내부에 예림 슈퍼론 충진재를 삽입하여야 하며 제품 후면에 공기층이 형성될 수 있도록 제품을 설치하여 주십시오.
- 흡음 타공판 운반 시 모서리 부분이 손상되지 않도록 주의하여 주십시오.

features

시험성적서



시험 성적서 (원형)

시험 성적서 (라인형)

시스템 월

아르떼 월 AWS-012GF [포그화이트]
시스템 월 보드 - 어반B
금속 몰딩 AWM-104 [흑니켈]
도어 HD-01 히든
색상 HW1079 [세피아사펠레]
강마루 메가 스톤 YN-301 [포그화이트]

※ 상기 이미지는 이해를 돕기 위한 것으로, 실제 제품과 색상 차이가 있을 수 있습니다.

information

보드 규격	SWB-001~010	W 300 × H1,200 / 2,400 × T 9 (mm)
	SWB-001~005	W 600 × H1,200 / 2,400 × T 9 (mm)
	SWB-007~010	W 550 × H1,200 / 2,400 × T 9 (mm)
선반 규격	SWS-001~005M	W 600 × D 205 × T 27 (mm)
	SWS-001~005S	W 400 × D 205 × T 27 (mm)
	SWS-001, 002, 003, 005XS	W 300 × D 205 × T 27 (mm)
액세서리 규격 (A/L)	SWA-001	W 600 × D 90 × T 25 (mm)
	SWA-002	W 31 × D 8 × T 34 (mm)
하드웨어 규격 (A/L)	SWH-001	W 1,200 / 2,400 × H 13.4 × T 28 (mm)
	SWH-002	W 1,200 / 2,400 × H 13.4 × T 21 (mm)
	SWH-003	W 2,500 × H 15 × T 12 (mm)

운영 색상

SWB-001 오크 [MILD]

SWB-002 오크 [DEEP]

SWB-003 솔리드 [소프트화이트]

SWB-004 솔리드 [브라운]

SWB-005 솔리드 [민트그레이]

SWB-007 폰티아

SWB-008 솔리노

SWB-009 어반 슬레이트

SWB-010 포그화이트

선반 & 액세서리

* 가로 인서트 레일 삽입 시 다양한 선반과 액세서리 조합으로 필요에 맞춰 사용할 수 있습니다.


SWS-005 M/S/XS 솔리드 [블랙]


SWA-001 액자 선반

SWA-002 후크

SWS-001 M/S/XS 오크 [MILD]

SWS-002 M/S/XS 오크 [DEEP]

SWS-003 M/S/XS 솔리드 [소프트화이트]


SWS-004 M/S 솔리드 [브라운]

월 시공 방식 & 마감 몰딩

다양한 사이즈의 월 패널과 인서트 레일, 서포트 레일, 세로 마감 몰딩을 조합하여
액세서리를 자유롭게 구성할 수 있는 모듈형 월 시스템입니다.
* 예림의 금속 마감 몰딩과 다양한 월 패널 (9T) 제품을 조합하여 벽체 마감이 가능합니다.



SWH-001 인서트 레일

SWH-002 서포트 레일

SWH-003 마감 몰딩

세트 구성

* 기본 세트 구성 외에도 원하는 조합으로 선택이 가능합니다.

마블 & 어반

마블 A
1,200 / 2,400



마블 A
1,200 / 2,400

어반 B
1,200 / 2,400

어반 C
1,200 / 2,400

[마블 A]
· 보드: 폰티아 300, 550 + 솔리드 소프트화이트 300
· 선반: 솔리드 소프트화이트 400, 600 + 액자 선반

[어반 B]
· 보드: 포그화이트 550, 300 + 솔리노 300
· 선반: 솔리드 소프트화이트 400, 600

[어반 A]
· 보드: 솔리노 550 + 어반슬레이트 300
· 선반: 솔리드 블랙 400, 600 + 액자 선반

[어반 C]
· 보드: 포그화이트 550 + 오크MILD 300
· 선반: 오크MILD 400, 600

소프트

소프트 A
1,200 / 2,400

소프트 B
1,200 / 2,400

소프트 C
1,200 / 2,400

[소프트 A]
· 보드: 솔리드 소프트화이트 600 + 솔리드 민트그레이 300
+ 솔리드 브라운 600, 300
· 선반: 솔리드 소프트화이트 400, 600

[소프트 C]
· 보드: 솔리드 브라운 600
· 선반: 솔리드 브라운 400, 600

[소프트 B]
· 보드: 솔리드 소프트화이트 600 + 솔리드 민트그레이 300
· 선반: 솔리드 소프트화이트 400, 600

※ 상기 이미지는 이해를 돕기 위한 것으로, 실제 제품과 색상 차이가 있을 수 있습니다.

세트 구성

네추럴

네추럴 A
1,200 / 2,400

네추럴 B
1,200 / 2,400

네추럴 C
1,200 / 2,400

네추럴 D
1,200 / 2,400

[네추럴 A]
· 보드: 오크MILD 600, 300 + 오크DEEP 600, 300
· 선반: 오크MILD 400, 600 + 오크DEEP 600 + 액자 선반

[네추럴 C]
· 보드: 오크MILD 600, 300
· 선반: 오크MILD 600 + 오크DEEP 400

[네추럴 B]
· 보드: 오크MILD 600, 300 + 오크DEEP 300
· 선반: 오크MILD 600 + 액자 선반

[네추럴 D]
· 보드: 오크DEEP 600
· 선반: 액자 선반

빈티지

빈티지 B
1,200 / 2,400

[빈티지 B]
· 보드: 오크MILD 300 + 솔리드 콘크리트DEEP 600
· 선반: 오크MILD 400, 600 + 액자 선반

유의 사항

- 월 패널에 동봉된 보강목은 세트의 상/하단 및 인서트 레일, 서포트 레일의 바로 밑에 시공하십시오. (시공 매뉴얼 참고)
- 인서트 레일, 서포트 레일 설치 시 수평이 맞지 않으면 선반이 기울어질 수 있으니 유의 바랍니다.
- 시스템 월 전 제품은 필요한 수량에 맞게 주문 가능합니다.
- SWS-001~005 선반의 하중은 7kg까지 가능합니다.

flooring

틈새까지 차단하는 방수 기술과 친환경 소재의 조화로
오랜 시간 안심하고 머물 수 있는 건강한 생활 공간의 기초를 완성합니다.

행거레일 뉴 프리미엄 행거레일 (무쉬 댐퍼형)
색상 HSM31 [매트 코타화이트]
아르떼 월 AWS-013GF [모데나크림]
보드 럭스 SM-31 [매트 코타화이트]
강마루 퀵스텝 IPA4145 [로얄 오크 다크 브라운]

premium floor

프리미엄 마루

고급 소재와 정교한 가공 기술을 바탕으로 제작되어,
일반 마루와 차별화된 품질과 내구성을 자랑합니다.
뛰어난 표면 강도와 안정성으로 스크래치와 변형에 강하며,
오랜 시간 사용해도 고급스러운 질감을 유지합니다.

퀵스텝 마루

퀵스텝 마루 QUICK·STEP

강마루 퀵스텝 IPA4160 [쉐브론 오크 미디엄]
템바보드 실키
색상 HSM27 [매트 문빔그레이]
인테리어 데코 필름 HN2011 [유로 스톤모데나크림]

※ 상기 이미지는 이해를 돕기 위한 것으로, 실제 제품과 색상 차이가 있을 수 있습니다.

information

규격 & 색상

W 396
L 1,200
T 8
BOX (4pcs)
1.901m² (약0.58평)



IPA4160 [쉐브론 오크 미디엄]

IPA4145 [로얄 오크 다크 브라운]



쉐브론 스타일　마름모 스타일

쉐브론 오크 미디엄은 시공 시
조합 방식에 따라
두 가지 스타일로 표현할 수 있습니다.

걸레받이 추천 래핑 색상

쉐브론 오크 미디엄

예림 81
[펄오크]

로얄 오크 다크 브라운

예림 68
[로열월넛]

features

특장점

친환경 인증서

환경표지 인증서

- Hydro-Seal 적용으로 마루 표면은 물론 틈새까지 100% 방수
- 원목마루 대비 열 저항이 낮아 바닥 난방에 적합
- Scratch Guard 특수표면처리 기술로 긁힘 및 오염 방지 우수
- 세계적 특허 기술 유니클릭 시스템 적용

강마루 퀵스텝 IPA4145 [로얄 오크 다크 브라운]

강마루 네이처 YN-103 [그랜드오크]

essential floor

에센셜 마루

누구나 편안하고 건강하게 머물 수 있는 공간.
매끄러운 발걸음 감촉과 친환경 소재, 우수한 열전도성으로
모두가 꿈꾸는 건강한 공간을 만듭니다.

강마루 노보 스톤

강마루 노보 네이처

강마루 리시오

강마루 노보 스톤

강마루 메가 스톤 YN-301 [포그화이트]
인테리어 데코 필름 HC801 [퓨어화이트]

※ 상기 이미지는 이해를 돕기 위한 것으로, 실제 제품과 색상 차이가 있을 수 있습니다.

information

규격 & 색상

스톤
W 398
H 80
T 7
BOX (10pcs)
3.18m² (약1평)

메가 스톤
W 600
H 1,205
T 7
BOX (4pcs)
2.88m² (약0.87평)





메가 스톤 YN-301 [포그화이트]
L 1,205 x W 600

스톤 YN-201 [포그화이트]
L 800 x W 398

메가 스톤 YN-302 [젠틀그레이]
L 1,205 x W 600

스톤 YN-202 [젠틀그레이]
L 800 x W 398

메가 스톤 YN-303 [모데나크림]
L 1,205 x W 600

스톤 YN-202 [모데나크림]
L 800 x W 398

※ 포그화이트, 모데나크림은 아르떼 월 MAX / 아르떼 월 (스톤) 과 동일한 컬러로 구성되어 있습니다.

걸레받이

60 걸레받이

마루 색상		걸레받이 색상
YN-301 포크화이트	+	예림 6 유백
YN-302 젠틀그레이	+	예림 149 스킨
YN-303 모데나크림	+	예림 149 스킨

※ 마루용 걸레받이 색상은 마루와 유사한 예림 시트로 제작됩니다.

features

살균력

[대장균 / 황색포도상구균]
24시간 이후 99.9% 항균

미끄럼저항성 인증서
항균 인증서

특장점

고강도 HPM
신발 착용에도 긁힘이 없는 고강도 표면

고강도 내수 코어재 (E0 등급)
일반 강마루 대비 찍힘에 5배 강한 마루

내오염성
오염 물질과 흔적에 강하여 청소가 용이

친환경 Super E0등급
포름알데하이드 방출량을 최저로 낮춘 친환경 마루

강마루 노보 네이처

강마루 네이처 YN-105 [리치브라운]
템바 보드 반달 HW1079 [세피아사펠레]
보드 럭스 SM-14 [매트 코튼블루]
인테리어 데코 필름 HN2009 [유로 스톤화이트]

※ 상기 이미지는 이해를 돕기 위한 것으로, 실제 제품과 색상 차이가 있을 수 있습니다.

information

규격 & 색상

네이처
W 165
L 1,205
T 7
BOX (16pcs)
3.18m² (약1평)



네이처 YN-101 [뉴트럴화이트]

네이처 YN-104 [블론드오크]

네이처 YN-102 [허니오크]

네이처 YN-105 [리치브라운]

네이처 YN-103 [그랜드오크]

걸레받이

60 걸레받이

마루 색상		걸레받이 색상	마루 색상		걸레받이 색상
YN-101 뉴트럴화이트	+	예림 80 화인오크	YN-104 블론드오크	+	예림 87 퓨어오크
YN-102 허니오크	+	예림 134 오크마일드	YN-105 리치브라운	+	예림 12 연월넛
YN-103 그랜드오크	+	예림 87 퓨어오크			

※ 마루용 걸레받이 색상은 마루와 유사한 예림 시트로 제작됩니다.

features

살균력

[대장균 / 황색포도상구균]
24시간 이후 99.9% 항균

미끄럼저항성 인증서

항균 인증서

특장점

고강도 HPM
신발 착용에도 긁힘이 없는 고강도 표면

고강도 내수 코어재 (SE0 등급)
일반 강마루 대비 찍힘에 5배 강한 마루

내오염성
오염 물질과 흔적에 강하여 청소가 용이

친환경 Super E0등급
포름알데하이드 방출량을 최저로 낮춘 친환경 마루

강마루 리시오

강마루 리시오 YR-121 [월넛]
인테리어 데코 필름 GW006 [그란데 오크넛티] / HS046 [페일화이트]
중문 YSS-100 슈퍼 슬림 3연동 자기부상 자동문
유리 일반투명

※ 상기 이미지는 이해를 돕기 위한 것으로, 실제 제품과 색상 차이가 있을 수 있습니다.

information

규격 & 색상

리얼
W 95
L 800
T 7.5
BOX (42pcs)
3.19m² (약1평)



YR-102 [스노우화이트]

YR-103 [라이트크림]

YR-111 [워시오크]

YR-113 [네추럴오크]

YR-120 [베이지오크]

YR-121 [월넛]

걸레받이

60 걸레받이

마루 색상		걸레받이 색상	마루 색상		걸레받이 색상
YR-102 스노우화이트	+	예림 80 화인오크	YR-103 라이트 크림	+	예림 99 마일드워시오크
YR-111 워시오크	+	예림 124 워시그레이	YR-113 네추럴오크	+	예림 87 퓨어오크
YR-120 베이지오크	+	예림 82 쏘마크오크	YR-121 월넛	+	예림 68 로열월넛

※ 마루용 걸레받이 색상은 마루와 유사한 예림 시트로 제작됩니다.

features

특장점

고강도 HPM
신발 착용에도 긁힘이 없는 고강도 표면

우수한 내구성
습기에 강하며 장기 침수 시 변형이 적음

내오염성
오염 물질과 흔적에 강하여 청소가 용이

부분 보수 쪽갈이
파손 및 하자 발생 시 부분 보수(쪽갈이) 가능

moulding

공간의 윤곽을 정리하여 완성도를 높이는 디테일,
벽과 천장을 매끄럽게 연결하는 섬세한 마무리



도어 HD-01 히든
색상 HSM02 [매트 밀크화이트]
코너 몰딩 60 아웃코너 라운드
보드 럭스 SM-02 [매트 밀크화이트]
인테리어 데코 필름 HSM02 [매트 밀크화이트]

al moulding

AL 몰딩

정교하고 반듯한 라인의 알루미늄 몰딩은
차별화된 품질과 내구성으로 공간의 완성도를 한층 높여줍니다.

AL 라운드 코너 몰딩

금속 몰딩

AL 라운드 코너 몰딩

도어 EZ-001 민자
색상 HN2009 [유로 스톤화이트]
핸들 YDL-102
발포 분리형 문틀 (라운드) 코너라운드 HN2009 [유로 스톤화이트]
코너 몰딩 60 아웃코너 라운드
인테리어 데코 필름 HN2009 [유로 스톤화이트]
강마루 메가 스톤 YN-303 [모데나크림]

※ 상기 이미지는 이해를 돕기 위한 것으로, 실제 제품과 색상 차이가 있을 수 있습니다.

information

30 아웃코너 라운드
53 x 53 x 2,400 (mm)



60 아웃코너 라운드
83 x 83 x 2,400 (mm)



80 아웃코너 라운드 * 인코너 활용 가능
103 x 103 x 2,400 (mm)



100 아웃코너 라운드 * 인코너 활용 가능
123 x 123 x 2,400 (mm)



30 인코너 라운드
64 x 64 x 2,400 (mm)



- 9T MDF 또는 9.5T 석고보드 1P/2P 적용 가능합니다. (60 아웃코너 라운드는 2P 적용 필수)
- 피스 고정 위치를 안내하는 가이드(V컷 라인)를 적용하여 시공 편의성을 높였습니다.
- 기본 사양 무피 제품으로 현장 최종 마감이 필요합니다. (필름, 도배, 도장 등 적용 가능)
- 80·100 아웃코너 제품은 인코너로도 활용 가능합니다. (인코너 적용 시 R값 도면 참조)
- 라운드 종료부 마감 기준선은 80·100 아웃코너에 한해 적용됩니다.
- 전 제품 5mm 직선 구간 적용으로 퍼티 작업성을 보완하였습니다.

금속 몰딩



AWM-004 금속 마감 몰딩
[흑니켈]
(19×10×2,400)



AWM-005 금속 마감 몰딩
[실버]
(19×10×2,400)



AWM-006 금속 마감 몰딩
[골드 유광]
(19×10×2,400)



AWM-007 금속 마감 몰딩
[샴페인골드]
(19×10×2,400)



· 가로 몰딩 측면 마감용
AWM-404 금속 마감 몰딩 [흑니켈]
AWM-407 금속 마감 몰딩 [샴페인골드]
(17×14×2,400)

· 9T용
AWM-204 금속 가로 몰딩 [흑니켈]
AWM-207 금속 가로 몰딩 [샴페인골드]
(12.5×3.5×2,400)



· 12T용
AWM-304 금속 가로 몰딩 [흑니켈]
AWM-307 금속 가로 몰딩 [샴페인골드]
(15.5×3.5×2,400)

PVC 히든 몰딩
색상 HSM01 [매트 화이트]
강마루 메가 스톤 YN-303 [모데나그림]

pvc moulding

PVC 몰딩

가볍고 내습성이 뛰어난 PVC 몰딩은 보다 간편하고 손쉬운 공간 마감 솔루션을 제공합니다.

마이너스 / 히든 / 평판 / 렉스판

PVC (마이너스 / 히든 / 평판 / 렉스판)

PVC 히든 몰딩
색상 HSM01 [매트 화이트]
강마루 메가 스톤 YN-302 [젠틀그레이]

※ 상기 이미지는 이해를 돕기 위한 것으로, 실제 제품과 색상 차이가 있을 수 있습니다.

information

재고 운영 주문제

PVC 히든 몰딩

※ 전 색상 래핑 가능

PVC 히든 몰딩

특징 · 히든 몰딩은 천장 몰딩 및 걸레받이로 다양하게 활용할 수 있습니다.
규격 · 8자 (2,400) / 10자 (3,000)
운영 색상 · 기본 백색 (재고 운영)

유의 사항



※ 래핑 시 돌출부분을 제외한 전, 후면이 래핑됩니다.

PVC 평몰딩

기본 백색
※ 전 색상 래핑 가능

PVC 30평 (30×9)

PVC 60평 (60×9)

PVC 80평 (80×9)

PVC 100평 (100×9)

PVC 몰딩

※ 전 색상 래핑 가능

PVC 백색 마이너스 30 (30×15)

PVC 백색 마이너스 (25×15)

PVC 백색 2계단 (30×12)
PVC 백색 2계단 · 大 (40×15)
※ 길이 3,600 재고 운영

PVC 백색 3계단 (45×15)

※ PVC 래핑 몰딩 (비칼라): MDF 몰딩 비칼라와 동일하게 적용

PVC 백색 504 (35×20)

PVC 래핑 70 걸레받이 (70×9)
PVC 래핑 80 걸레받이 (80×9)
※ 래핑 전용 (주문제)

PVC 래핑 60평 (60×9)
※ 래핑 전용 (주문제)

렉스판

유광

다이아몬드

백송

백색

마블

더블라인

자개

홍송

확장 프로파일(백색) 21×13×14

구매 참고
- 렉스판: 단 판매
- 확장형 프로파일: 낱개 판매

규 격	300×8자	300×10자	300×12자
포장 단위 (단)	9 (2평)	7 (2평)	6 (2평)

웨인스코팅 몰딩 37 데코몰딩 / 라인 걸레받이
색상 HSM28 [매트 스노우베이지]
강마루 퀵스텝 IPA4160 [쉐브론 오크 미디엄]

mdf moulding

MDF 몰딩

정교하게 가공된 MDF몰딩이 공간에 클래식한 분위기를 더하고,
다양한 조합으로 다채로운 공간을 완성합니다.

도색용 페이퍼 시트 몰딩 (웨인스코팅 몰딩)

래핑 몰딩

도색용 페이퍼 시트 몰딩 (웨인스코팅 몰딩)

웨인스코팅 몰딩 32 배꼽 몰딩 / 15 데코 몰딩 / 80 걸레받이
강마루 퀵스텝 IPA4160 [쉐브론 오크 미디엄]

※ 상기 이미지는 이해를 돕기 위한 것으로, 실제 제품과 색상 차이가 있을 수 있습니다.

information

재고 운영

※ 전 색상 래핑 가능

웨인스코팅 몰딩 도색용 페이퍼 시트

15 데코 몰딩 (15×9)

25 데코 몰딩 (25×12)

37 데코 몰딩 (37×15)

액자 몰딩 (30×18)

26 배꼽 몰딩 (26×12)

32 배꼽 몰딩 (32×15)

각구 문선 · 小 (42×12)

각구 문선 (45×20)

80 걸레받이 (80×9)

90 걸레받이 (90×9)

천정 1번 (80×12)

마이너스 몰딩 (25×15)

웨인스코팅 몰딩 32 배꼽 몰딩 / 15 데코 몰딩 / 80 걸레받이
강마루 퀵스텝 IPA4145 [로얄 오크 다크 브라운]

래핑 몰딩

래핑 몰딩 빗각 액자 몰딩
색상 HS046 [페일화이트]

※ 상기 이미지는 이해를 돕기 위한 것으로, 실제 제품과 색상 차이가 있을 수 있습니다.

information

재고 운영

* 몰딩 품목 출고 기준 길이 2,440 (mm)

※ 전 색상 래핑 가능

천정 몰딩

80 라운드 천장
50 라운드 천장

천정 몰딩 1번 (80×12)
천정 몰딩 2번 (70×12)
천정 몰딩 3번 (55×12)
천정 몰딩 3.0 (90×12)

계단 몰딩

직각 2계단 · 大 (70×18)
직각 2계단 · 小 (50×12)

직각 3계단 · 大 (70×15)
직각 3계단 · 小 (48×15)

코너기둥

코너기둥 · 小 (40×40×9)
코너기둥 · 中 (65×65×12)
코너기둥 · 大 (100×100×12)

걸레받이

30 걸레받이 (30×9)
40 걸레받이 (40×9)

60 걸레받이 (60×9)
70 걸레받이 (70×9)
80 걸레받이 (80×9)
90 걸레받이 (90×9)

강화마루용 걸레받이
(70×15)

라인 걸레받이
(80×9)

문선 몰딩

각구 문선 · 小 (42×12)
각구 문선 (45×20)

빗각 문선 (47×15)

라인 문선 (50×12)

반달 문선 (58×15)

60 평문선 (60×12)
40 평문선 (40×12)

80 직각 문선 (80×12)

허리 몰딩

허리 몰딩 · 中 (87×15)

허리 몰딩 · 小 (80×12)

루바 & 기둥 머리목

240 루바 (240×9)
400 루바 (400×9)

1단 원형 기둥 머리
(160×160×90)

information

마감 몰딩

오사이 (12×12)

재료분리대 (15×15)

비딩 (25×12)

15 데코 몰딩 (15×9)

마감 몰딩 (22×20)

26 배꼽 몰딩 (26×12)

32 배꼽 몰딩 (32×15)

37 데코 몰딩 (37×15)

마이너스 몰딩 (25×15)

25 데코 몰딩 (25×12)

액자 몰딩 (30×18)

루바 마감 (90×12)

빗각 액자 몰딩 (30×18)

래핑 몰딩 액자 몰딩 (30x18) /80 걸레받이
색상 HSM28 [매트 스노우베이지] / GW002 [그란데 체스넛토프]
강마루 네이처 YN-105 [리치브라운]

※ 상기 이미지는 이해를 돕기 위한 것으로, 실제 제품과 색상 차이가 있을 수 있습니다.

재고 운영

※ 전 색상 래핑 가능

평몰딩



재단 부위에 따른 색상의 차이

※ 시트 패턴의 특성상 재단 부위에 따른 색상의 차이가 있을 수 있습니다.
※ 로트별 생산에 따른 MDF 색상 차이는 시트지의 이색을 유발할 수 있으며 이는 제품의 하자가 아닙니다.

방염 몰딩

한국 소방검정공사에서 우수한 검증결과를 획득한 예림 방염 제품은 화재 발생 시 불연성이 우수하며 유독가스 발생이 적은 제품입니다.

방염 몰딩 재고 운영 색상 및 품목

※ 색상: [로열워시오크] 예림 10

240 루바 (240×9)
400 루바 (400×9)

80평 (80×9)
100평 (100×9)
300평 (300×9)
400평 (400×9)
600평 (600×9)

방염성능 (소방산업기술원 인증)	
탄화면적 20cm² 이하	적 합
탄화면적 30cm² 이하	
잔염시간 3초 이하	
잔신시간 5초 이하	
연기밀도 200 Ds	

예림 방염 몰딩만의 장점

다양한 색상과 품목으로 몰딩, 문틀, 도어 등 방염제품 생산이 가능합니다.
※ 기본 색상 외에도 원하시는 색상으로 주문 생산이 가능



한국 소방검정공사의
검증 후 발생하는
방염 필증

시험 성적서

hardware

손끝에 닿는 간결한 디자인과 정밀한 기술,
일상의 쓰임이 편안해지는 최적의 하드웨어



프리미엄 핸들

도어 벨로체 L-400
도어 색상 스카이오크 그레이
핸들 YK-004M [크로메틱-M]

※ 상기 이미지는 이해를 돕기 위한 것으로, 실제 제품과 색상 차이가 있을 수 있습니다.

VERUM 카탈로그 VERUM 홈페이지

도어 두께(T)

VERUM ITALY

VERUM 마그네틱 핸들 35~45T ※ 히든 도어 적용 가능합니다.

문틀 스트라이크와 래치가 노출되지 않아 사용자의 안전성이 강화되었으며,
문이 닫힐 때 자력에 의한 자동 잠금 기능으로 안전성과 소음방지 효과가 있습니다.

* 35~45T 적용 가능합니다.

YVL-001M [새틴 크롬]

YVL-002M [크롬 유광]

YVL-003M [브론즈]

YVL-004M [새틴 크롬]

YVL-005M [새틴 크롬]

* 이 외 다양한 전 제품은 VERUM 카탈로그와 홈페이지를 확인해 주세요.

KAWAJUN

가와준 핸들 35~45T ※ 히든 도어 적용 가능합니다.

* 튜블러 타입 (T)은 잠금 기능이 없습니다.

YK-001T [밀라노-T]
YK-001M [밀라노-M]

YK-002T [브레시아-T]
YK-002M [브레시아-M]

YK-003T [샴페인-T]
YK-003M [샴페인-M]

YK-004T [크로메틱-T]
YK-004M [크로메틱-M]

YK-005T [브라이트-T]
YK-005M [브라이트-M]

YK-006T [카타니아-T]
YK-006M [카타니아-M]

도어 두께(T)

C/B
CLAUDIO BELLINI

벨리니 핸들 (35~45T)

YBL-001T [고루바-T]
[크롬 유광]

YBL-002T [리네아-T]
[크롬 유광]

YBL-003T [밤부-T]
[크롬 유광]

YBL-001M [고루바-M]
[크롬 유광]

YBL-002M [리네아-M]
[크롬 유광]

YBL-003M [밤부-M]
[크롬 유광]

YBL-010W
[화이트]

YBL-010B
[블랙]

YBL-010S
[실버]


YBL-010S [실버]

HÄFELE

헤펠레 핸들 (35~45T)

YH-001T [달리-T]
[골드 유광]

YH-002T [지라-T]
[크롬 유광]

YH-003T [살리나-T]
[크롬 유광]

YH-001M [달리-M]
[골드 유광]

YH-002M [지라-M]
[크롬 유광]

YH-003M [살리나-M]
[크롬 유광]

YH-005T [마디-T]
[흑니켈 유광]

YH-005M [마디-M]
[흑니켈 유광]

YH-006M [조이-M]
[크롬 유광]

※ 상기 이미지는 이해를 돕기 위한 것으로, 실제 제품과 색상 차이가 있을 수 있습니다.

에센셜 핸들

YDL-512 데드락 [실버]

데드락 핸들

45T 히든 도어 전용

전면이 비노출 형태인 히든 도어 전용 핸들로 도어 후면에 설치되며 히든 스타일을 연출하고 싶은 공간에 적용 가능합니다.
- 핸들을 좌우로 움직여 잠금 / 열림 기능을 사용할 수 있습니다.

YDL-511 데드락 [블랙]

YDL-511 데드락 [실버]

YDL-511 데드락 [골드]

YDL-512 데드락 [실버]

YDL-512 데드락 [골드]

YDL-513 원목 데드락 [애쉬]

YDL-513 원목 데드락 [월넛]

※ YDL-512은 잠금 장치 여부를 선택하여 발주하시기 바랍니다.

※ 상기 이미지는 이해를 돕기 위한 것으로, 실제 제품과 색상 차이가 있을 수 있습니다.

도어 두께(T)

튜블러 핸들

35~44T
45T

YY-001M [실버]

YY-001M [다크그레이]

YDL-700T [크롬 유광]

YDL-700T [골드 유광]

YDL-603 [실버]

YDL-603 [골드]

YDL-604 [다크그레이]
히든 도어 가능

YDL-604 [골드]
히든 도어 가능

YDL-601 [실버]
히든 도어 가능

YDL-601 [블랙]
히든 도어 가능

YDL-601 [화이트]
히든 도어 가능

YDL-605S [실버]
히든 도어 가능

YDL-605S [블랙]
히든 도어 가능

YDL-605S [골드 유광]
히든 도어 가능

YDL-210BR [브론즈]
히든 도어 가능

YDL-210S [스텐]
히든 도어 가능

YDL-210W [화이트]
히든 도어 가능

YDL-210B [블랙]
히든 도어 가능

YDL-210G [골드 유광]
히든 도어 가능

YDL-602 [새틴니켈]

YDL-200S [스텐]

YDL-400

YDL-401

YDL-402

YDL-404

YDL-405 [흑니켈]

YDL-407

YDL-408 [블랙 무광]

YDL-007 [실버]

YDL-6000 [다크그레이]

YDL-4000
YDL-4000K (Key 타입)

YDL-4000 [블랙]

YDL-005 [실버]
YDL-005K (Key 타입)

YDL-005 [블랙]
YDL-005K (Key 타입)

모티스 핸들

35~45T 히든 도어 가능

* 더미타입은 손잡이가 고정으로 위아래 작동하지 않습니다.

YDL-700M [크롬 유광] | YDL-700M 더미 [크롬 유광] | YDL-700M [골드 유광] | YDL-700M 더미 [골드 유광] | YDL-701M [골드 유광] | YDL-701M 더미 [골드 유광] | YDL-702M [골드 유광] | YDL-702M 더미[골드 유광]

오목이 핸들

YBL-010W [화이트] | YBL-010B [블랙] | YBL-010S [실버] | YDL-061W [화이트] | YDL-061B [블랙] | YDL-061S [실버] | YDL-061G [골드 유광] | YDL-060W [화이트] | YDL-060B [블랙] | YDL-060S [실버] | YDL-060G [골드 유광]

YDL-063W [화이트] | YDL-063B [블랙] | YDL-063S [실버] | YDL-063G [골드]

YDL-063
여닫이 도어에도 사용 가능한 매립형 오목이 핸들로 돌출부 없이 마감이 가능합니다.
(히든 도어에 조합하여 오토클로저와 함께 사용 시 손잡이 역할을 할 수 있습니다.)
- 규격: 44 x 121mm

풀 핸들



YH-013 [블랙] | YH-013 [스텐] | YH-013 [골드 유광] | YH-012 [원목]

· 길이 1,200mm(타공기준), 두께 40mm

· 길이 1,000mm(타공기준), 두께 30mm
· 수종: 오크

YH-010 [골드 유광] | YH-007 [골드 유광]

YH-008 [스텐] / [일면 고정형]

· 길이 400mm(타공기준), 두께 19mm

YH-010 [블랙] | YH-010 [스텐] | YH-010 [골드 유광]

· 길이 340mm(타공기준), 두께 20mm



YH-009 [블랙] | YH-009 [스텐] | YH-009 [골드 유광]

· 길이 200mm(타공기준), 두께 20mm

※ 상기 이미지는 이해를 돕기 위한 것으로, 실제 제품과 색상 차이가 있을 수 있습니다.

풀 핸들

YH-011 [골드 유광] | YH-016 [흑니켈] | YH-016 [크롬 유광] | YH-016 [골드 유광]

· 길이 340mm(타공기준), 두께 25mm

· 길이 340mm(타공기준), 두께 25mm

YH-007 [화이트] | YH-007 [블랙] | YH-007 [스텐] | YH-007 [골드 유광]

· 길이 340mm(타공기준), 두께 25mm

YH-015 [화이트] | YH-015 [블랙] | YH-015 [스텐] | YH-015 [골드 유광]

· 길이 200mm(타공기준), 두께 19mm

엣지 풀 핸들

(프레임리스 글래스 도어 전용)

YGH-001 [투명] 사이즈: ø75mm | YGH-001 [블랙] 사이즈: ø75mm | YGH-002 [실버] 사이즈: ø49mm

YGH-002 [블랙] 사이즈: ø49mm | YGH-100 사이즈: ø63mm

YGH-002 [실버]

푸쉬 핸들

YDL-030S [실버] 엣지풀 | YDL-030W [화이트] 엣지풀 | YDL-030B [블랙] 엣지풀

포켓 도어 엣지면에 설치되어 포켓 속으로 들어간 도어를 잡아당기는 보조 손잡이입니다.
- 규격: 25 x 96mm



YDP-100 [실버] | YDP-100 [흑니켈]



양손에 물건을 들고 있어도 편리하게 밀고 당겨서 문을 열 수 있는 신개념 도어 핸들입니다.
※ 홈 가공: 일반(튜블러) 실린더 타공 규격과 동일

솔루션 핸들 (항균)

도어 YAT-805
색상 예림6 [유백]
핸들 YH-017 [샴페인골드]
유리 새틴

※ 상기 이미지는 이해를 돕기 위한 것으로, 실제 제품과 색상 차이가 있을 수 있습니다.

도어 두께(T)

항 바이러스 핸들 35T

구리 합금 소재의 반영구적 프리미엄 항 바이러스 핸들로 균과 바이러스 99.9% 제거 가능

YDL-851M

YDL-851T

YDL-852T

YDL-851M

YDL-852M

YDL-062
[샴페인골드]

YH-017
[샴페인골드]

항바이러스 시험성적서
(CT21-081257K)

항바이러스 시험성적서
(CT23-091823K)

항균 핸들 35T

YDL-805
[핑크]

YDL-805
[그린]

YDL-805
[아이보리]

인증서 / 시험성적서

항균 시험성적서

솔루션 핸들 (마그네틱 / 도어락)



YIL-001M [크롬 무광]

※ 상기 이미지는 이해를 돕기 위한 것으로, 실제 제품과 색상 차이가 있을 수 있습니다.

도어 두께(T)

마그네틱 핸들

규격
- 백 세트: 55
- 도어 두께: 35 ~ 39 적용 가능

YIL-001M [크롬 무광] 35~39T

INSHOW × yerim
YIL-001M 모델은 인테리어쇼(INSHOW)와
예림의 콜라보 제품입니다.

규격
- 백 세트: 70
- 도어 두께: 35 ~ 45 적용 가능 (히든 도어 가능)
- 잠금 장치는 레버 기준 후면에 있습니다.

YDL-102 일체형 35~45T 히든 도어 가능

규격
- 백 세트: 55
- 도어 두께: 35 ~ 45 적용 가능 (히든 도어 제외)

YDL-103M [실버]
35~45T

YDL-103M [다크그레이]
35~45T

규격
- 백 세트: 55
- 도어 두께: 35 ~ 45 적용 가능 (히든 도어 적용 가능)

YDL-104M [실버]
35~45T

YDL-104M [다크그레이]
35~45T

YDL-105M [실버]
35~45T

YDL-105M [다크그레이]
35~45T

규격
- 백 세트: 85
- 도어 두께: 35 ~ 45 적용 가능 (히든 도어 적용 가능)

YDL-106M [실버]
35~45T

YDL-106M [다크그레이]
35~45T

YDL-107M [실버]
35~45T

YDL-1047M [다크그레이]
35~45T

도어락

YDL-04 실내용 디지털 도어락
35~45T

※ 홈 가공: 일반(튜블러) 실린더 타공 규격과 동일

여닫이 하드웨어 (경첩)

튼튼한 내구성과 부드러운 작동감을 제공하는 일반 경첩부터, 도어와 프레임의 일체감을 극대화해 디자인적 완성도를 높여주는 히든 경첩까지
공간과 용도에 맞게 도어의 개폐를 책임지는 다양한 경첩 선택이 가능합니다.

이지 경첩



YHI-001W
[화이트]
이지 경첩

YHI-001B
[블랙]
이지 경첩

YHI-001G
[골드]
이지 경첩



YHI-001S
[실버]
이지 경첩



YHI-001SSW
[스텐 화이트]
스텐 이지 경첩

YHI-001SSB
[스텐 블랙]
스텐 이지 경첩



YHI-001SSG
[스텐 골드]
스텐 이지 경첩



YHI-001SSS
[스텐 실버]
스텐 이지 경첩

YHI-001SSBR
[스텐 브론즈]
스텐 이지 경첩

YHI-001SS
[스텐]
스텐 이지 경첩

YHI-200SS
[스텐]
클린 스텐 이지 경첩
※ 구리스 방지 기술

※ 구리스 방지 기술 (무급유 방식)
오염의 원인인 구리스를 사용하지 않는 특수 설계로,
시간이 지나도 처음처럼 깨끗한 상태를 유지합니다.



구리스 노출로 인한 오염

YHI-200SS

YHI-008S
[실버]
이지 경첩

YHI-008B
[블랙]
이지 경첩

일반 경첩

YHI-003
스프링 경첩

YHI-004 [스텐]
일반 경첩
HÄFELE

YHI-006SS [스텐]
일반 경첩

YHI-006S [실버]
일반 경첩

YHI-006G [골드]
일반 경첩

YHI-010
스윙 경첩

YHI-020(3P) [실버]
3D 플래그 경첩

[YHI-020 (3P) [실버] 3D 플래그 경첩]

도어 두께	32~55 T	
조절 범위	앞 · 뒤 : ±2mm / 상 · 하 : ±2mm / 좌 · 우 : ±1mm	
하중	40kg / 3P	
소재	아연 합금	
품명	YHI-020 L 3D 플래그 경첩	YHI-020 R 3D 플래그 경첩
이미지		



※ 상기 이미지는 이해를 돕기 위한 것으로, 실제 제품과 색상 차이가 있을 수 있습니다.

도어 두께(T)

히든 경첩

HÄFELE

YHI-005
[크롬]
히든 경첩

[YHI-005 히든 경첩]

도어 두께	32~55 T
하중	60kg / 3P
소재	아연 합금
개폐 범위	180°
문틀&도어 측면 (가공 위치)	4mm



YHI-011
[실버]
히든 경첩

[YHI-011 히든 경첩]

도어 두께	32~55 T
하중	40kg / 3P
소재	플라스틱
개폐 범위	180°
문틀&도어 측면 (가공 위치)	3mm





YHI-013
[블랙]
히든 경첩

[YHI-013 히든 경첩]

도어 두께	38~55 T
조절 범위	앞 · 뒤 : ±1mm / 상 · 하 : ±2mm / 좌 · 우 : ±1.5mm
하중	60kg
소재	아연 합금
개폐 범위	180°
문틀&도어 측면 (가공 위치)	3~9mm





YHI-014
[블랙]
히든 경첩
※ AM-300 전용

YHI-014
[실버]
히든 경첩
※ AM-300 전용





YHI-018
[실버]
히든 경첩
※ AM-300 히든 도어 전용



히든 경첩



YHI-015
[실버]
히든 경첩

YHI-015
[로즈골드]
히든 경첩

YHI-015
[골드]
히든 경첩

YHI-015
[다크그레이]
히든 경첩

[YHI-015 히든 경첩]

도어 두께	32~55 T
조절 범위	앞 뒤 : ±1mm / 상 · 하 : ±2.5mm / 좌 · 우 : ±2mm
하중	35kg / 2P, 35kg / 3P
소재	아연 합금
개폐 범위	180°
문틀&도어 측면 (가공 위치)	3~4mm



YHI-017 (1P)
[실버]
히든 경첩

YHI-017 (1P)
[블랙]
히든 경첩

[YHI-017 히든 경첩] * 최소 2개부터 설치 가능합니다.

도어 두께	33~55 T
조절 범위	상 · 하 : ±3mm / 좌 · 우 : ±1mm
하중	50kg / 2P, 60kg / 3P
소재	아연 합금
개폐 범위	110°
문틀&도어 측면 (가공 위치)	3~13mm



YHI-019 (2P)
[그레이]
히든 경첩

[YHI-019 히든 경첩]

도어 두께	33~55 T
조절 범위	상 · 하 : ±3mm / 좌 · 우 : ±1mm
하중	40kg / 2P, 50kg / 3P
소재	메탈 + 플라스틱
개폐 범위	110°



YHI-016 / YHI-016D (1P)
[실버]
히든 경첩
(일반형 / 댐퍼형)

YHI-016 / YHI-016D (1P)
[블랙]
히든 경첩
(일반형 / 댐퍼형)

YHI-016 / YHI-016D (1P)
[다크그레이]
히든 경첩
(일반형 / 댐퍼형)

[YHI-016 히든 경첩]

도어 두께	38~55 T
문틀 두께	30 T 이상
조절 범위	앞 · 뒤 : ±1.5mm / 상 · 하 : ±2.5mm / 좌 · 우 : ±2mm
하중	50kg / 2P, 60kg / 3P
소재	아연 합금
개폐 범위	130°



[YHI-016 경첩 적용 시 적용 가능 핸들]

규격	경첩	적용 가능 핸들
문틀 2,100 이하	일반형 1개, 댐퍼형 1개	마그네틱 핸들, 풀 핸들만 가능
	댐퍼형 2개	튜블러, 마그네틱 핸들, 풀 핸들만 가능
문틀 2,101 이상	일반형 1개, 댐퍼형 2개	튜블러, 마그네틱 핸들, 풀 핸들만 가능

[YHI-016 경첩 좌/우 옵션 선택]



YHI-021 /
YHI-021D (1P)
[실버]
히든 경첩
(일반형 / 댐퍼형)

YHI-021 /
YHI-021D (1P)
[다크그레이]
히든 경첩
(일반형 / 댐퍼형)

[YHI-021 히든 경첩] * 적용 가능 핸들 – 마그네틱, 데드락, 풀 핸들만 가능

도어 두께	33~55 T
문틀 두께	35 T 이상
조절 범위	상 · 하 : ±2.5mm / 좌 · 우 : ±2mm
하중	50kg / 2P, 60kg / 3P
소재	아연 합금
개폐 범위	180°
문틀&도어 측면 (가공 위치)	3~5mm





※ 상기 이미지는 이해를 돕기 위한 것으로, 실제 제품과 색상 차이가 있을 수 있습니다.

미닫이 하드웨어

행거레일 뉴 프리미엄 행거레일 (푸쉬 댐퍼형)
색상 HW1065 [브릭월넛]
핸들 YDL-060B [블랙]
템바 디자인 루바 F240 플랫, F540 플랫
색상 HSM30 [매트 듀이클라우드]
인테리어 데코 필름 HN2011 [유로 스톤모데나크림]
강마루 메가 스톤 YN-301 [포그화이트]

※ 상기 이미지는 이해를 돕기 위한 것으로, 실제 제품과 색상 차이가 있을 수 있습니다.

뉴 프리미엄 행거레일

도어가 벽 안쪽으로 끝까지 들어가 개구부 공간을 최대한 활용하여 공간 절약과 공간 분리 두 가지 장점을 모두 담았습니다.
도어 푸쉬 시스템이 적용되어 엣지면을 푸쉬하여 도어를 포켓 안에서 뺄 수 있으며
별도의 엣지풀 핸들이 필요 없어 깔끔한 외관을 연출할 수 있습니다.

뉴 프리미엄 행거레일 (푸쉬 댐퍼형)

도어를 누르면 돌출 없이
벽 안쪽 (포켓) 끝까지 들어갑니다.



도어를 한 번 더 누르면
벽 안쪽 (포켓) 안에서 나옵니다.

- 적용 가능 도어 규격: W 655~1,200 × H ~3,000 × T 35~45 (mm)
- 최대 하중: 60kg
- 상부 레일과 도어 틈새 : 5mm~8mm

뉴 프리미엄 행거레일 (양댐퍼형)

행거레일 뉴 프리미엄 행거레일 (양댐퍼형)
색상 예림 113 [차콜]
핸들 YDL-060S [실버]
보드 럭스 SM-31 [매트 코타화이트]
인테리어 데코 필름 HN2011 [유로 스톤모데나크림]
강마루 메가 스톤 YN-302 [젠틀그레이]

매립형 행거레일

프리미엄 행거 (댐퍼형 / 양댐퍼형)

MURAKOSHI

적용 가능 도어 규격 · W 500 ~ 1,200 × H ~ 2,380 × T 35 ~ 45
최대 하중 · 60kg

상부 레일

댐퍼

강도 조절형 스토퍼

행거 상부 롤러 (핀 타입)

행거 플레이트

하부 촉꽂이



프리미엄 행거 (일반형)

적용 가능 도어 규격 · W 500 ~ 1,200 × H ~ 2,380 × T 35 ~ 45
최대 하중 · 60kg

상부 레일

행거 상부 롤러 (핀 없는 타입)

행거 플레이트

강도 조절형 스토퍼

하부 촉꽂이

예림 행거 (댐퍼형 / 양댐퍼형)

적용 가능 도어 규격 · 30kg 댐퍼형 : W 500 ~ 1,200 × H ~ 2,380 × T 35 ~ 45 / 50kg 댐퍼형 : W 580 ~ 1,200 × H ~ 2,380 × T 35 ~ 45
30kg 양댐퍼형 : W 670 ~ 1,200 × H ~ 2,380 × T 35 ~ 45 / 50kg 양댐퍼형 : W 900 ~ 1,200 × H ~ 2,380 × T 35 ~ 45
최대 하중 · 30kg 댐퍼형 : 30kg / 50kg 댐퍼형 : 50kg / 30kg 양댐퍼형 : 30kg / 50kg 양댐퍼형 : 50kg

상부 레일

댐퍼 (30kg)

댐퍼 (50kg)

상부 롤러

스토퍼

렌치

플레이트

하부 촉꽂이

링크

행거레일 브라켓+브라켓 설치 모습

예림의 전용 브라켓은 시공 후에도 벽체 손상 없이 레일만 간편하게 분리·교체할 수 있어 유지보수 비용과 시간을 획기적으로 줄여줍니다.

※ 해당 브라켓은 예림 행거 세트 구매 시 포함되는 기본 구성품입니다.

예림 행거 (일반형)

적용 가능 도어 규격 · W 500 ~ 1,200 x H ~ 2,380 x T 35 ~ 45
최대 하중 · 80kg

상부 레일

상부 롤러

스토퍼

렌치

플레이트

하부 촉꽂이

링크

※ 상기 이미지는 이해를 돕기 위한 것으로, 실제 제품과 색상 차이가 있을 수 있습니다.

히든형 행거레일

프리미엄형 히든 행거레일

상부 레일

도어 하부 캡

상부 댐퍼

상부 롤러

상부 보조롤러

하부 롤러

하부가이드

상부 레일 마감캡(실버/블랙)

이탈방지 스토퍼

적용 가능 도어 규격 · W 740 ~ 1,100 × H ~ 2,380 × T 35 ~ 45
(도어의 폭은 개구부 사이즈보다 100 이상 넓어야 하며 높이는 70 이상 높아야 합니다.)
최대 하중 · 80kg

일반형 히든 행거레일

상부 댐퍼

상부 보조 롤러

상부 마감캡(블랙)

벽 보강재 (1T, 2T, 3T)

하부 롤러

상부 롤러

하부 가이드

고정 피스

하부 마감캡

상부 레일

도어 상부

도어 하부

적용 가능 도어 규격 · W 840 ~ 1,200 × H ~ 2,380 × T 35 ~ 45
(도어의 폭은 개구부 사이즈보다 210 이상 넓어야 하며 높이는 60 이상 높아야 합니다.)
최대 하중 · 40kg

유의 사항
· 벽과 도어 사이는 22mm 이상 여유가 확보되어야 구동상 문제가 발생하지 않습니다.
· 도어 상부로부터 천장까지 50mm 이상의 여유가 확보되어야 설치가 가능합니다.
· 제품 설치 시 보강이 되어있는 벽체에 설치해야하므로 주문 시 상담 바랍니다.
· 개구부 간섭에 의해 핸들이 일반적인 위치보다 안쪽에 설치해야 하므로 주문 시 상담 바랍니다.
· 도어 설치 시 상, 하부 심재 보강이 필요합니다.

노출형 행거레일 (커버)

양방향 댐퍼 적용으로 손 끼임 방지 기능 및 개폐 시 소음이 적은 고급형 하드웨어입니다.
벽면 노출형으로 노출된 레일을 가려주는 전용 커버와 좌/우 커버 캡을 사용하여 마감 및 디자인 효과가 우수합니다.

yerim MURAKOSHI
예림 / 무라코시 공동 개발

구성품

※ 최대 하중 60kg

레일 커버 결합 순서



※ 도어 설치 후, 상부 레일 전면부 결합 후, 후면부 고정

옵션

YHF-002 옵션
조절형 L-가이드 / 행거



단면도

※ 행거도어 하부에 설치되어 도어의 흔들림을 잡아줍니다.

상부 레일

레일 커버 (기본 색상: 실버)
전 색상 래핑 가능

화이트

블랙

마감 캡 색상

댐퍼

행거 상부 롤러 (핀 타입)

행거 플레이트

하부 촉꽂이

※ 상기 이미지는 이해를 돕기 위한 것으로, 실제 제품과 색상 차이가 있을 수 있습니다.

노출형 행거레일 (라인)

[양댐퍼 적용 레일 길이]

도어 폭	레일 길이
650~720 (mm)	1.6m
820~900 (mm)	1.8m
850~980 (mm)	2m
1,060~1,180 (mm)	2.4m

A타입

B타입

· 천장과 도어 상부까지 여유 공간 최소 높이 300mm 이상 필요
· 최대 하중 40kg
· A타입 레일 길이 : 1.6m / 1.8m / 2m /2.4m
· B타입 레일 길이 : 2m
· 도어 폭 및 레일 길이에 따라 양댐퍼 적용 조건이 달라질 수 있습니다.

노출형 행거레일 (파이프)

A타입

B타입

벽면 부착형 상부 레일을 통해 설치되는 제품으로
문틀 시공이 어려운 장소 및 상업용 공간 등
다양한 장소에 활용이 가능합니다.

· 댐퍼 적용 불가
· 행거레일 길이: 2,000mm 고정 (재단 불가)
· 최대 하중 60kg

추가 하드웨어

양개형 바람막이 하드웨어

양개형 바람막이 하드웨어는 양개 도어를 설치했을 때 도어와 도어 사이의 바람을 막아주어 기밀성을 높여주는 제품입니다.
※ 양개형 바람막이 바람막이 몰딩은 한쪽 방향에만 설치하여 사용합니다.

[양개형 여닫이]

AL 양개형 바람막이 몰딩
적용 가능 색상: 전 색상 시트 래핑

양개형 마감 몰딩 (MDF)
적용 가능 색상: 전 색상 시트 래핑

YHS-008 틈새 가스켓
적용 가능 색상: 블랙, 반투명

[양개형 미닫이]



AL 양개형 바람막이 몰딩
적용 가능 색상: 전 색상 시트 래핑

도어 클로저

도어와 도어 프레임에 타공하여 설치되는 매립형 제품입니다.
도어 닫힘 속도 조절 / 셀프클로징 / 홀드 오픈 기능을 사용할 수 있습니다.

YHC-001 매립형 도어클로저

적용 도어 HD-01 히든 전용

운영 색상

실버



유의 사항
- 도어에서 적용하는 방향에 따라서 발주 시 좌/우 옵션을 선택해 주세요.
- 설치 후 하드웨어를 조절하여 댐핑 속도를 조절할 수 있습니다.
- 미는 방향에서 별도의 핸들 없이 개폐가 가능합니다.

리안 여닫이 매립형 도어클로저

적용 도어 리안 한방향 여닫이 전용 (편개형, 양개 대칭형, 양개 비대칭형)

운영 색상

실버

적용 범위 편개형, 양개(대칭형), 양개(비대칭형)

유의 사항
- 설치 후 하드웨어의 댐핑 속도를 조절할 수 있습니다
- 양개(대칭형)의 경우 메인 도어 한짝에만 적용됩니다.

※ 상기 이미지는 이해를 돕기 위한 것으로, 실제 제품과 색상 차이가 있을 수 있습니다.

도어 댐퍼

문이 천천히 닫히도록 속도를 조절해 주어
안전장치 역할을 해주며 문 닫힘 소리로 인한 소음을 줄여줍니다.
도어 닫힘 속도 조절 기능을 사용할 수 있습니다.

※ 15˚ 각도에서 댐퍼가 작동하여 도어를 잠시 멈춘 후 자동 닫힘 구현으로 사용자의 편의성을 향상시켰습니다.

목문용

YHI-100S [실버] 댐퍼형

YHI-100G [골드] 댐퍼형

LDD-S 노출형 여닫이 댐퍼

· 운영 색상: 실버, 다크브라운

LDD-V 매립형 여닫이 댐퍼 (히든 도어 전용)



· 운영 색상: 실버

· 도어 열림

· 도어 닫힘

LDD-S,
LDD-V
유의 사항

- 스토퍼 문틀 120바 미만에는 적용이 불가합니다.
- 해당 제품 발주 시 도어 심재 보강을 필수적으로 적용해 주세요.
- 발주 시 좌/우 타입을 확인해 주세요. (좌 : L타입 / 우 : R타입)
- 도어와 문틀에 하드웨어를 장착해야 합니다.
- ABS 및 우드데코 전체 적용 가능합니다.



글래스 도어 전용



글래스 피봇힌지(댐퍼형)
상부



글래스 피봇힌지(댐퍼형)
하부

적용 도어 프레임리스 글래스 스윙 도어
운영 색상 실버
적용 범위 편개형, 양개(대칭형), 양개(비대칭형)

유의 사항
- 상부 촉 매립을 위해 전용 목문틀 (110바)을 사용합니다.
- 상부 전용 문틀은 전 색상 래핑 가능합니다.
- 최대 하중: ~80kg X 1set
- 최대 규격: W ~950 / H ~2,400 / T 8~10

손끼임 방지

도어에 부착하는 손끼임 방지 커버로 간단한 시공만으로도 도어의 안전성을 높여줍니다.

YHS-020 90도 손끼임 방지 커버 (전면)



YHS-021 170도 손끼임 방지 커버 (전면)



YHS-022 손끼임 방지 커버 (후면)



- 규격: 최대길이 2,380mm
- 운영 제품: 90도 (플랫형) + 후면 커버
  170도 (라운드형) + 후면 커버
- 운영 색상: 전 색상 주문 가능합니다.
- 여닫이 손끼임 방지 커버는 2,400mm로 출고되며
  시공 현장에서 간편하게 재단 후 시공할 수 있습니다.

YHS-023 미닫이 손끼임방지보호대(연경질)

- 규격: W 33 × H 2,300 × T 14
- 운영 색상: 노랑색, 밤색

- 경질 베이스와 연질 보호대 일체형 설계로,
  피스 고정 방식이 적용되어 강력한 결속력을 제공합니다.

YHS-024 미닫이 손끼임방지보호대(연질)

- 규격: W 30 × H 2,400 × T 14
- 운영 색상: 투명



스토퍼

YHS-010G [골드] 댐퍼스토퍼
YHS-010S [실버] 댐퍼스토퍼
YHS-010D [다크그레이] 댐퍼스토퍼
YHS-010B [블랙] 댐퍼스토퍼
YHS-010W [화이트] 댐퍼스토퍼
YHS-002 일자스토퍼
YHS-005 댐퍼형 자석스토퍼
YHS-001 바닥스토퍼

도어 캐치

YHS-013S [실버] 자석도어캐치
YHS-013G [골드] 자석도어캐치
YHS-013B [블랙] 자석도어캐치
YHS-009 도어캐치
YHS-003 [브라운/화이트] HÄFELE 자석 도어캐치

YHS-100CR
바닥 고정형 도어 캐치
[크롬 유광]

YHS-100SN
바닥 고정형 도어 캐치
[새틴 니켈]

기타

YHF-002 조절형 L가이드 (행거)
YHF-001 조절형 스트라이크
YHS-004 오도시
YHS-017 오도시 마감커버
YHS-014 미닫이 잠금 장치
YHS-015 45T용 튜블러 스트라이크
YHS-016 45T용 모티스 잠금 장치
YHS-006 볼캐치

청소나 환기 등을 위해 문을 열어두는 경우 유용하며, 도어를 가볍게 밀기만 하면 고정과 해제를 할 수 있는 기능성 스토퍼입니다.

※ 상기 이미지는 이해를 돕기 위한 것으로, 실제 제품과 색상 차이가 있을 수 있습니다.

지그

H 모티스 지그 (문틀용)
YHI-011 히든 경첩 지그
YHI-005 히든 경첩 지그
YHI-005 히든 경첩 지그(도어용)
YDL-103M (문틀용)

오토실

문이 닫히는 동시에 작동하는 방음, 방풍 제품으로 가스켓 문틀과 함께 사용하시면
최적의 방음과 방풍 효과를 제공합니다. (설치 매뉴얼 참고)

※ 도어가 닫히면 오토실이 작동합니다.

고급형 오토실

도어 열림 (하부)

도어 닫힘 (하부)



※ 고급형 오토실은 (소) 832mm / (대) 1,000mm 두 종류만 운영합니다.
(설치 시 도어 닫힘 좌, 우 구분하고 재단하여 설치해 주세요.)

일반형 오토실

도어 열림 (하부)

도어 닫힘 (하부)

- 도어 안쪽에 설치가 가능하여 소음과 빛 차단 효과가 뛰어납니다.
- 외부 공기의 유입을 막아 실내 온도를 유지합니다.
- 별도의 조작 없이 반영구적으로 사용 가능합니다.

YHS-018 난연 오토실 (900, 1000, 1100, 1200)

UL Solutions

문이 닫히는 동시에 작동하는 난연 오토실로 난연 가스켓과 함께 사용할 경우 화재 예방 효과가 높아집니다.

도어 열림 (하부)

도어 닫힘 (하부)

- 도어 두께: 35T 이상 적용 가능합니다.
- 바닥에서 11mm 커버 가능합니다.
- 도어 폭: 775~1,200 까지 적용 가능합니다.

난연 가스켓

난연 가스켓은 화재 발생 시 불꽃의 확산을 억제하고 연소를 최소화하는 기능을 갖춘 제품으로,
내열성과 밀착성이 뛰어나, 외풍·소음·먼지 차단과 같은 기본 기능은 물론, 화재 상황에서도 안전성을 확보할 수 있는 솔루션입니다.

UL Solutions

YHS-017 [블랙]
난연 가스켓

핸드 파이프 레일

현관, 복도 계단, 화장실 등의 다양한 장소에서 자유자재로 사용할 수 있도록 설계된 안심 핸드레일입니다. (설치 매뉴얼 참고)

※ 주문 시 고정용 나사가 포함됩니다.
※ 학교, 펜션, 병원, 노유자 시설 (양로원) 등에 권장합니다.



YDH-002
벽고정 수평 커넥터

YDH-003
벽고정 회전식 커넥터

YDH-004
벽고정 수직 커넥터

YDH-006
END L형-2 커넥터

YDH-008
원형 연결 커넥터

YDH-009
양방향 회전 연결 커넥터

YDH-001
목봉 (2.7M/ø35)

낙상사고 방지
현관, 복도, 계단 등 다양한 장소에서 이용자들의 이용 및 보행 시 지지대가 되어 안전사고를 방지해 줍니다.

간편한 시공
각도별 커넥터로 사용 위치나 사용자의 특성에 맞게 자유자재로 설계할 수 있는 간편한 제품입니다.

튼튼한 내구성
지름 35mm의 목봉은 고무나무 소재에 고강도 코팅 마감으로 벗겨짐 없이 오랫동안 사용 가능합니다.

※ 상기 이미지는 이해를 돕기 위한 것으로, 실제 제품과 색상 차이가 있을 수 있습니다.

욕실용 하드웨어

욕실 공간을 더욱 쾌적하고 편리하게 만들어 줄 하드웨어를 추천합니다.

A 조명 확인 창 MURAKOSHI

욕실의 등이 켜져 있는지 확인 가능

· 닫혀있는 도어 내부의 소등 상태를 확인할 수 있는 하드웨어입니다.



YLC-001

B 욕실용 에어홀

별도의 기계장치 없이 환기가 용이

· 도어 하부에 장착되는 공기 순환 에어홀이 욕실의 습기와 냄새의 빠른 배출을 유도하여 쾌적한 욕실을 만들어 줍니다.
· 평상 시 문을 열어두어야 하는 불편을 해소 시켜줄 욕실도어 전용 하드웨어입니다.



YBA-001

C 욕실용 대리석 하부 문틀

턱 마감형

일반형



평판형

YLM-007
퓨어화이트

YLM-008
아스펜어반화이트

YLM-009
샌디드크림

YLM-010
페블애플버터

YLM-001
페블프러스트

YLM-005
글래링슬리트


YLM-004
페블그레이

YLM-003
페블에버니

YLM-006
글래링블랙

fireproof steel door

검증된 기술력과 안정적인 구조로 더욱 안전한 공간을 완성하고
입체적인 디자인으로 공간의 가치를 더합니다.

도어 FDP-405
핸들 ADL-801 스마트 푸쉬풀

fireproof steel door

방화문 도어

다양한 조건에서 우수한 방화 성능 인증을 받은 기술력으로 안전한 도어를 만듭니다.

시험성적서

품질인정서

※ 강판 색상은 실물과 다소 차이가 있을 수 있으며, 외부설치 시 변색될 수 있습니다.

도어 FDP-406
핸들 ADL-901 페이스 가드

※ 상기 이미지는 이해를 돕기 위한 것으로, 실제 제품과 색상 차이가 있을 수 있습니다.

information

시공설명서

도어 규격	큰 문	W 832 / 932 x H 2,030~2,330 x T 50 (mm)
	쪽 문 (작은 문)	W 196 / 296 / 396 / 496 x H 1,200~2,030 x T 50 (mm)
문틀 규격	편개	900 / 1,000
	양개	1,100 / 1,200 / 1,300 / 1,400 / 1,500

Ⓟ FDP-405S / FDP-405
Ⓖ FDG-405S / FDG-405

Ⓟ FDP-406S / FDP-406
Ⓖ FDG-406S / FDG-406

Ⓟ FDP-514S / FDP-514
Ⓖ FDG-514S / FDG-514

도어 FDG-514
핸들 YDL-901 [페이스 가드]

Ⓟ **프리미엄** Ⓖ **일반형**

※ 비규격 주문 가능
※ 실내 설치 권장
※ 405 모델은 경첩 방향에 따라 사선 방향이 반전됩니다.

information

도어 규격	큰 문	W 832 / 932 x H 1,730~2,030 x Ⓟ T 50 / Ⓖ T40 (mm)
	쪽 문 (작은 문)	W 196 / 296 / 396 / 496 x H 1,200~2,030 x T 50 (프리미엄) / 40 (일반형)
문틀 규격	편개	900 / 1,000
	양개	1,100 / 1,200 / 1,300 / 1,400 / 1,500

Ⓟ FDP-501S / FDP-501
Ⓖ FDG-501S / FDG-501

Ⓟ FDP-502S / FDP-502
Ⓖ FDG-502S / FDG-502

Ⓟ FDP-503S / FDP-503
Ⓖ FDG-503S / FDG-503

Ⓟ FDP-504S / FDP-504
Ⓖ FDG-504S / FDG-504

Ⓟ FDP-505S / FDP-505
Ⓖ FDG-505S / FDG-505

Ⓟ FDP-506S / FDP-506
Ⓖ FDG-506S / FDG-506

Ⓟ FDP-507S / FDP-507
Ⓖ FDG-507S / FDG-507

Ⓟ FDP-508S / FDP-508
Ⓖ FDG-508S / FDG-508

Ⓟ FDP-509S / FDP-509
Ⓖ FDG-509S / FDG-509

Ⓟ FDP-510S / FDP-510
Ⓖ FDG-510S / FDG-510

Ⓟ FDP-512S / FDP-512
Ⓖ FDG-512S / FDG-512

Ⓟ 람마형
Ⓖ 방화문틀 (철판 마감형)
※ 회색 도장

Ⓟ FDP-511S / FDP-511
Ⓖ FDG-511S / FDG-511

Ⓟ **프리미엄** Ⓖ **일반형**

※ 비규격 주문 가능
※ 실내 설치 권장

※ 상기 이미지는 이해를 돕기 위한 것으로, 실제 제품과 색상 차이가 있을 수 있습니다.

측면(좌/우) 및 상부에 적용되는 철판 마감형으로 쪽문 없이 시공이 가능하며 간편한 시공과 경제성을 더한 방화 문틀입니다.
※ 전 모델 적용 가능 (도어와 동일 사양 강판 마감 가능)
※ 측면/상부 람마는 강판/철판 마감 및 도장 색상 선택 가능

information

도어 규격	큰 문	W 832 / 932 x H 1,200~2,030 x T 40 (mm)
문틀 규격	편개	900 / 1,000
	양개	1,100 / 1,200 / 1,300 / 1,400 / 1,500

FDG-301

900 / 1,000
832 / 932

FDG-302

900 / 1,000
832 / 932

FDG-304

900 / 1,000
832 / 932
※ 편개 전용

※ 비규격 주문 가능 (문틀 높이 2,100 초과 제작 불가)
※ 제품별 성적서 보유 현황이 상이하오니, 필요 시 사전 상담 부탁드립니다.

※ 상기 이미지는 이해를 돕기 위한 것으로, 실제 제품과 색상 차이가 있을 수 있습니다.

방화문 하드웨어

ADL-801
스마트 푸쉬풀
※ 지문, 비밀번호, 스마트 키

ADL-901
페이스 가드
※ 안면 인식, 비밀번호, 비상 키, 카드 키

ADL-701
푸쉬풀 (2구 타입)
※ 비밀번호, 스마트 키

ADL-601
퀀텀 지문 (2구 타입)
※ 지문, 비밀번호

ADL-501
퀀텀 스마트 (2구 타입)
※ 비밀번호, 스마트 키

ADL-201
비너스 (2구 타입)
※ 비밀번호, 스마트 키, 비상 키

ADL-101
타이탄
※ 비밀번호, 스마트 키

ADL-401
오리온
※ 비밀번호, 스마트 키

YFH-001

YFH-001K (원통형)
※ Key 타입

YFH-002K (레버형)
※ Key 타입

YFH-100
※ 도어 클로져

YFH-101
※ 매립형 도어 클로져
※ 프리미엄 전용
※ 성적서, 인정서 제외 제품

YFH-200
말굽 스토퍼

※ YFH-001, YFH-001K, YFH-002K은 FDG-301~304 제품에만 적용 가능

프리미엄 방화문







제품 특징

힌지부의 강력한 결합





문이 닫히면서 힌지바의 홈에 결합되므로 우수한 방화 기능을 제공합니다.

· 문이 닫힐 때 도어 힌지부의 강력한 결합
· 샤시 현관문에 비해 단열 기능이 강하며 내구성 우수 (높은 단열 성적)

프리미엄 기본 사양

문틀폭	도어두께	피봇	방화문	방화문틀
120mm	50mm	플러그 힌지 (3개 타입)	단열 (기본)	미네랄울사춤 (기본)

일반형 방화문





① 도어체크 보강판 – Steel 0.8T
(300X150X0.8T)

② FRAME – Steel 1.6T
(1000X2100X100)

③ 보조키 보강판 – Steel 0.8T
(150X180X0.8T)

④ "ㄷ"자 보강판 – Steel 1.2T
(115X120X40)

⑤ DOOR – Steel 0.8T
(932X2030X40)

⑥ 말발굽 보강판 – Steel 0.8T
(150X150X0.8T)

⑦ 허니콤 코어 충진

⑧ PIVOT HINGE



A



B

· 칼라 철판으로 H 2,400(문틀 외경)까지 제작 가능
(FDG-301, 302, 303, 304 모델은 인쇄 철판 최대 2,030까지 제작 가능)
· 도어 상/하부에 가스켓 적용으로 기밀, 단열 효과 상승
· "Z" 이너 프레임(기술 특허) 사용으로 방범과 방화에서 뛰어난 성능

벼대의 구조



예림 방화문　　타사 방화문



(FRAME + DOOR 수평 단면도)

일반형 기본 사양

문틀폭	도어두께	피봇	방화문	방화문틀
100mm	40mm	원형 피봇 힌지	단열 (옵션)	미네랄울사춤 (옵션)

※ 상기 이미지는 이해를 돕기 위한 것으로, 실제 제품과 색상 차이가 있을 수 있습니다.

당신의 공간이 시작되는 순간,
예림이 함께합니다.

www.yerim.net

official_yerim

youtube.com/@official_yerim